



# CSCLED

LUMINAIRES POUR  
TRÈS GRANDE HAUTEUR



Éclairage DEL commercial et industriel

[www.csc-led.com](http://www.csc-led.com)



# TABLE DES MATIÈRES

---

Série HB7B	p. 2
Série LHB2	p. 6
Série EXPL	p. 8
Série EXPR	p. 10

MEILLEUR  
VENDEUR

# LA SÉRIE HB7B

**Luminaires ronds pour très grande hauteur**

Dissipation de chaleur supérieure et émission de lumière maximale

Convient aux entrepôts, usines, stations-service et plus

Détecteur de mouvement verrouillé par rotation



Allumage instantané  
Gradation 0-10V

Cordon d'alimentation  
de 2 m

Pilote à longue  
durée de vie,  
élevé pour une  
exploitation  
à température  
plus froide

Revêtement de  
poudre de polyester  
(noir)



Boîtier d'aluminium  
de qualité élevée  
pour une dissipation  
de chaleur supérieure

Lentille de verre  
transparent

Détecteur de  
mouvement verrouillé  
par rotation simple  
vendu séparément

## MODÈLES DE LA SÉRIE HB7B

CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
HB7B-100W-40K-LV-GL	100W	4000K	15 197 lm	120-277V
HB7B-100W-40K-UD-GL	100W	4000K	15 015 lm	120-347V
HB7B-100W-50K-LV-GL	100W	5000K	15 392 lm	120-277V
HB7B-100W-50K-UD-GL	100W	5000K	15 203 lm	120-347V
HB7B-150W-40K-LV-GL	150W	4000K	21 782 lm	120-277V
HB7B-150W-40K-UD-GL	150W	4000K	22 724 lm	120-347V
HB7B-150W-50K-LV-GL	150W	5000K	22 070 lm	120-277V
HB7B-150W-50K-UD-GL	150W	5000K	22 940 lm	120-347V
HB7B-200W-40K-LV-GL	200W	4000K	29 457 lm	120-277V
HB7B-200W-40K-UD-GL	200W	4000K	30 354 lm	120-347V
HB7B-200W-50K-LV-GL	200W	5000K	29 839 lm	120-277V
HB7B-200W-50K-UD-GL	200W	5000K	30 750 lm	120-347V
HB7B-240W-40K-LV-GL	240W	4000K	34 805 lm	120-277V
HB7B-240W-40K-UD-GL	240W	4000K	36 387 lm	120-347V
HB7B-240W-50K-LV-GL	240W	5000K	35 294 lm	120-277V
HB7B-240W-50K-UD-GL	240W	5000K	36 752 lm	120-347V
HB7B-300W-50K-LV-GL	300W	5000K	45 215 lm	120-277V
HB7B-300W-50K-HV-GL	300W	5000K	43 272 lm	277-480V



HB7B-100W-50K-LV-GL



HB7B-240W-40K-UD-GL



HB7B-300W-50K-LV-GL



HB7B-300W-50K-HV-GL

## ACCESSOIRES DE LA SÉRIE HB7B (VENDUS SÉPARÉMENT)

### CODE DE PRODUIT

HB7B-WG-SM	Écran de fil métallique pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 100W/150W
HB7B-WG-LG	Écran de fil métallique pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 200W/240W
HB7B-WG-HG	Écran de fil métallique pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 300W
HB7B-YK-SM	Montage sur étrier pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 100W/150W
HB7B-YK-LG	Montage sur étrier pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 200W/240W
HB7B-YK-HG	Montage sur étrier pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 300W
HB7B-FR-LENS-SM	Lentille givrée pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 100W/150W
HB7B-FR-LENS-LG	Lentille givrée pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 200W/240W
HB7B-FR-LENS-HG	Lentille givrée pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 300W
HB7B-AL-REF-SM	Réflecteur pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 100W/150W
HB7B-AL-REF-LG	Réflecteur pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 200W/240W
HB7B-PC-REF-SM-BCV	Couvercle inférieur pour HB7B-PC-REF-SM
HB7B-PC-REF-LG-BCV	Couvercle inférieur pour HB7B-PC-REF-LG
HB7B-SENSOR	Détecteur de mouvement pour luminaires pour très grande hauteur HB7B
HB7B-REMOTE	Télécommande pour HB7B-SENSOR
HB7B-PC-REF-SM	Réflecteur pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 100W/150W
HB7B-PC-REF-LG	Réflecteur pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 200W/240W




HB7B-SENSOR



HB7B-REMOTE



HB7B-AL-REF-LG



HB7B-WG-LG



HB7B-PC-REF-LG



HB7B-PC-REF-SM-BCV

MEILLEUR  
VENDEUR

# LA SÉRIE LHB2

**Luminaires linéaires  
pour très grande hauteur**

Remplacement écoénergétique aux luminaires  
fluorescents traditionnels et luminaires pour  
très grande hauteur à DHI

Entrée défonçable centrale  
permettant une installation  
facile d'un détecteur de  
mouvement en option

vendu séparément



Allumage instantané

aucun clignotement  
ou bourdonnement



Éclairage doux et uniforme

facilitant la vision

Longue durée de vie

pour économiser temps et argent

Simple à installer  
et à exploiter

#### MODÈLES DE LA SÉRIE LHB2

CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
LHB2-110W-40K-UD	110W	4000K	15311 lm	120-347V
LHB2-110W-50K-UD	110W	5000K	15509 lm	120-347V
LHB2-165W-40K-UD	165W	4000K	23 110 lm	120-347V
LHB2-165W-50K-UD	165W	5000K	23 364 lm	120-347V
LHB2-220W-40K-UD	220W	4000K	29 424 lm	120-347V
LHB2-220W-50K-UD	220W	5000K	30 108 lm	120-347V
LHB2-300W-40K-UD	300W	4000K	43 063 lm	120-347V
LHB2-300W-50K-UD	300W	5000K	43 547 lm	120-347V

#### ACCESSOIRES DE LA SÉRIE LHB2 (VENDUS SÉPARÉMENT)

CODE DE PRODUIT	
LHB-110-165-WG	Écran de fil métallique pour luminaires pour très grande hauteur LHB2 de 110W et 165W
LHB-220-WG	Écran de fil métallique pour luminaires pour très grande hauteur LHB2 de 200W
LHB-300-WG	Écran de fil métallique pour luminaires pour très grande hauteur LHB2 de 300W
LHB-BRACKET-SM	Support pour luminaires pour très grande hauteur LHB2 de 110W, 165W et 200W
LHB-BRACKET-LG	Support pour luminaires pour très grande hauteur LHB2 de 300W
HB01DMS-B	Détecteur de mouvement
HB01R	Télécommande (requis avec HB01DMS-B)

# LA SÉRIE EXPL

---

## Luminaires linéaires pour très grande hauteur antidéflagrants

Convient aux environnements dangereux, où des gaz, des vapeurs ou des liquides inflammables, une poussière combustible et/ou des fibres allumables peuvent être présents

C1, D2 (groupes A, B, C, D)


Pilote à indice  
de protection IP66  
dans un logement séparé

Parasurtenseur de 10KV



3 points d'entrée avec conduit  
à filetage NPT de 3/4 po  
pour plus de polyvalence

Boîtier d'aluminium moulé  
sous pression robuste



Lentille de verre trempé  
permettant d'obtenir  
un doux éclairage uniforme

Réflecteurs à facettes  
dans chaque puce DEL pour  
un contrôle de l'éblouissement  
et une précision du faisceau

Illustré avec EXPL-YK  
(vendu séparément)

#### MODÈLES DE LA SÉRIE EXPL

CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
EXPL-40W-2FT-50K	40W	5000K	5881 lm	120-277V
EXPL-80W-4FT-50K	80W	5000K	11202 lm	120-277V

#### ACCESSOIRES DE LA SÉRIE EXPL (COMMANDÉS SÉPARÉMENT)

CODE DE PRODUIT	
EXPL-WG-2FT	Écran de fil métallique pour luminaires EXPL de 2 pi
EXPL-WG-4FT	Écran de fil métallique pour luminaires EXPL de 4 pi
EXPL-YK	Montage sur étrier pour luminaires de 2 pi et 4 pi

# LA SÉRIE EXPR

---

## Luminaires ronds pour très grande hauteur antidéflagrants

Convient aux endroits dangereux, aux endroits mouillés, aux environnements marins et aux applications où les vibrations sont élevées

C1, D2 (groupes A, B, C, D)

Pilote à indice de protection IP66  
dans un logement séparé

Parasurtenseur de 10KV



Boîtier d'aluminium moulé  
sous pression robuste



Lentille de verre trempé  
permettant d'obtenir un doux  
éclairage uniforme

Réflecteurs à facettes  
dans chaque puce DEL pour  
un contrôle de l'éblouissement  
et une précision du faisceau

#### MODÈLES DE LA SÉRIE EXPR

CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
EXPR-60W-50K	60W	5000K	8870 lm	120-277V
EXPR-100W-50K	100W	5000K	15967 lm	120-277V
EXPR-150W-50K	150W	5000K	23834 lm	120-277V

#### ACCESSOIRES DE LA SÉRIE EXPR (VENDUS SÉPARÉMENT)


CODE DE PRODUIT	
EXPR-WG-SM	Écran de fil métallique pour luminaires EXPR de 60W
EXPR-WG-LG	Écran de fil métallique pour luminaires EXPR de 100W/150W



HB7B-150W-50K-UD

## Remplacement d'éclairage formidable

« D'excellents luminaires pour remplacer l'éclairage d'entrepôt désuet. Très lumineux et faible consommation de puissance par rapport aux halogénures plus anciennes. »



## VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR CONSULTER LA GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS

Contactez votre grossiste électrique préféré pour obtenir toute l'information

Plafonniers  
Lampes en forme  
d'épi de maïs  
Hazloc  
Horticole

Panneaux  
d'éclairage  
Luminaires  
de sécurité  
Luminaires  
à énergie solaire

Luminaires de rue  
Profilé en T  
Étanche à la vapeur  
Lampes de travail  
Et plus!

Visionner et télécharger nos ressources numériques à [www.csc-led.com](http://www.csc-led.com)

## RÉCLAMER LES AUTRES BROCHURES ET CATALOGUES

### ILLUMINATION / GRANDES SURFACES

Concepts élégants, aérodynamiques et polyvalents, convenant à une variété de différentes applications.

### APPLIQUES MURALES

Idéales pour les entrées d'immeubles, écoles, escaliers, quais de chargement, institutions et plus.





## Siège social en Ontario

8 - 540 Jamieson Parkway  
Cambridge, ON Canada N3C 0G5

orders@csc-led.com

(519) 880-9833

## Bureau de Colombie-Britannique

121-1647 Broadway Street  
Port Coquitlam, BC Canada V3C 6P8

ordersbc@csc-led.com

(778) 730-0448

[info@csc-led.com](mailto:info@csc-led.com)

## Agents de ventes • CSCLED

### ALBERTA / SASKATCHEWAN

Sensible Adaptive Solutions

Tél. : (403) 519-4209

(403) 869-8252

[www.sensibleadaptive.com](http://www.sensibleadaptive.com)

### ONTARIO

Roney Marketing Ltd.

Tél. : (905) 595-1344

[www.roneymk.com](http://www.roneymk.com)

### COLOMBIE-BRITANNIQUE

Ken Watt & Associates

Tél. : (604) 576-2838

[www.kenwattassoc.com](http://www.kenwattassoc.com)

### TERRE-NEUVE ET LABRADOR

RWM Enterprises

Tél. : (709) 682-4012

### MANITOBA

TMC Sales

Tél. : (204) 837-5036

[www.tmcsales.ca](http://www.tmcsales.ca)

### QUÉBEC

Éclairage Hi-Tech Inc.

Tél. : (450) 442-7604

[www.eclairagehitech.com](http://www.eclairagehitech.com)



Les renseignements retrouvés dans nos catalogues imprimés et sur notre site Web ont été recueillis et regroupés en respectant tous les efforts possibles pour assurer la précision du contenu; cependant certaines erreurs auraient pu survenir.

L'information présentée dans ce document est sujette à changement sans préavis. Pour les questions ou commentaires veuillez nous contacter à [marketing@csc-led.com](mailto:marketing@csc-led.com)