



 CSCLED

2022



1 - 888 - 900 - 9885 | info@csc-led.com

www.csc-led.com

Dans un monde où la technologie est en constante évolution, nous comprenons bien l'importance de l'utiliser. Offrir des codes 2D dans nos catalogues vous assure maintenant d'avoir toujours la toute dernière information au bout des doigts et nous aide à réduire notre empreinte écologique!



COMMENT utiliser les codes 2D

1. Ouvrir la caméra de votre téléphone intelligent. **Note:** si vous avez un plus vieil appareil, vous pouvez télécharger une application de lecture de code 2D.
2. Maintenir votre appareil au-dessus du code 2D de manière clairement visible et au centre de l'écran de votre téléphone intelligent. Deux choses peuvent survenir lorsque vous maintenez correctement votre téléphone intelligent au-dessus du code 2D.
 - a) Le téléphone balaie automatiquement le code.
 - b) Sur certains appareils, vous pouvez avoir à appuyer sur un bouton pour prendre une photo.
3. Voilà! Une fois que votre appareil lit le code, il naviguera vers la page Web recherchée pour obtenir plus d'information sur les produits et services CSC LED.

Cela ne fonctionne pas?

Visiter www.csc-led.com et rechercher par le nom de série



Notre vision consiste à devenir le meilleur et le plus fiable des partenaires d'affaires de votre entreprise

Notre mission est d'assurer notre support à nos partenaires d'affaires dans le marché de la construction industrielle et commerciale en s'assurant d'offrir une communication et une collaboration continues.

CSC LED, auparavant connue sous le nom de Earth-line SSL, est dans le domaine de la DEL depuis 2006. Nous avons un partenariat avec les clients grossistes et procurons des produits DEL abordables et fiables fabriqués seulement à partir des meilleurs pilotes, puces DEL et gestion thermique.

Qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents?

- Nous avons une compréhension des affaires de la perspective de tous les intervenants impliqués – distributeurs, représentants de ventes, électriciens, entrepreneurs, etc.

Notre personnel compte différentes équipes de professionnels qui comprennent et ont l'expérience du marché donc sont en mesure de procurer les meilleurs produits, services et aides pour nos clients.

- Nous partageons un partenariat avec nos clients leur assurant une relation bénéfique mutuelle.

Nous offrons des outils et de l'aide pour faciliter le travail de nos clients grossistes incluant un accès en ligne aux prix et aux niveaux d'inventaire, jour et nuit.

- Nous sommes dans l'industrie depuis plus de 14 ans.

Nous avons largement dépassé le délai de nos garanties – très peu de concurrents peuvent en affirmer autant!

Qu'est qui différencie nos produits?

- Produits de première qualité à des prix concurrentiels.
- Nos produits utilisent les mêmes générateurs de lumière DEL, la même qualité de pilote, les mêmes pièces moulées et finis à revêtement de poudre que ceux des produits à prix beaucoup plus élevés offerts dans le marché.

Des produits de haute qualité, des prix concurrentiels, et un excellent service à la clientèle!

Projecteurs / lumières pour grandes surfaces

Série FL04B

MEILLEUR VENDEUR



« L'un des appareils d'éclairage les plus demandés de nos clients. Leurs retours ont été très positifs! »
- Commentaire en daté de mars 2021

Série Concorde

Une apparence propre, moderne et polyvalente. Couvercle à charnière à déclencheur rapide pour accès au logement de contrôle. Détecteur de mouvement vendu séparément



Puiss. (W)	60W, 80W, 100W, 150W, 200W, 240W, 300W, 450W
Tension	120-347V
TCP	30K*, 40K, ou 50K
DLC	Premium

Série FL04

LIQUIDATION



Série Concorde

Un concept élégant, effilé et un rendement inégalé



Puiss. (W)	60W, 100W, 150W, 200W, 240W, 300W, 450W
Tension	277-480V
TCP	40K ou 50K

Projecteurs / lumières pour grandes surfaces

Série FLM



Petits projecteurs d'illumination

Idéal pour aménagement paysager, patio, éclairage de sécurité, enseignes et encore plus



Puiss. (W)	15W, 30W, 50W, 70W, 90W
Tension	120-277V* ou 120-347V
TCP	40K* ou réglable (30K/40K/50K)
DLC	30W-90W : Premium

Série PTA02



« Ces luminaires sur fût sont parfaits avec leur température de couleur réglable. Leur prix l'emporte haut la main sur celui de la concurrence. »
- Commentaire en daté de mars 2021

Luminaire pour grandes surfaces sur fût

Allure et conception élégantes. Idéal pour stationnements, sentiers piétonniers, parcs et encore plus. Convient à l'utilisation avec des fûts d'un diamètre hors-tout de 3 po, lentille d'optique de type 5 à efficacité élevée incluse



Puiss. (W)	35W, 55W, 75W, 100W, 150W
Tension	120-277V*, 120-347V
TCP	Réglable (30K/40K/50K)
DLC	Premium

Série FL01P

LIQUIDATION



Daymaker série P

Très grande zone de dissipation thermique, montage sur tourillon standard inclus



Puiss. (W)	100W, 150W, 230W
Tension	277-480V
TCP	50K

Série FL01H

LIQUIDATION



Série Daymaker

Optique de polycarbonate de classe élevée qui ne jaunira jamais incluse



Puiss. (W)	100W, 150W
Tension	277-480V
TCP	50K

Série FL02

LIQUIDATION



Série Streamline

Idéal pour l'éclairage d'aménagement paysager, éclairage diffusant architectural et éclairage mural intérieur



Puiss. (W)	20W
Tension	120-277V
TCP	40K

Série ST02B

MEILLEUR VENDEUR



Luminaires de rue

Les mêmes caractéristiques favorites des clients que celles de la série ST02, maintenant DLC 5.1



Puiss. (W)	50W, 100W
Tension	120-277V
TCP	40K
DLC	Premium

Série SP01B



Luminaires pour stade sportif

Maintenant disponible en plus de puissances et en 120-347! Montage sur étrier inclus



Puiss. (W)	500W, 750W, 1000W
Tension	120-347V
TCP	50K
DLC	Premium

Série SP01

LIQUIDATION



Luminaires pour stade sportif

Convient aux installations récréatives, aux applications à longs fûts et encore plus



Puiss. (W)	600W, 750W
Tension	277-480V
TCP	50K

Plafonniers

Série GCL01

NOUVEAU!



Plafonniers pour garages

Dispersion de lumière horizontale pour une couverture uniforme maximale et un confort visuel optimal



Puiss. (W)	45W, 75W
Tension	120-347V
TCP	40K
Faisceau	170°
DLC	Premium

LIQUIDATION

Série CP



Idéal pour les structures de stationnement, les cellules de soudure, l'inspection de pièce et encore plus

Convient aux endroits humides/mouillés et protection contre la surtension intégrée. La plaque de montage à charnière facilite l'installation. Intensité variable 0-10V



Détecteur de mouvement à micro-ondes (MC601V) vendu séparément pour procurer une gradation interne

« Ces plafonniers DEL offrent une excellente valeur, une fabrication supérieure et un excellent flux lumineux. J'apprécie particulièrement leur simplicité d'installation et de conversion pour la plupart des plafonniers existants. Fortement recommandé! »

- Commentaire en daté de mars 2021

Puiss. (W)	40W
Tension	120-277V
TCP	40K
Faisceau	120°

Encastrés

Série CDL02



Obtenez une allure personnalisée en optant pour une de nos 5 options de réflecteur

Encastré commercial

Homologué Energy Star avec gradation 0-10V et boîte de jonction intégrée. Tous les modèles offrent un pilote universel 120-347V avec protection contre la surtension de 4kV. Réflecteurs vendus séparément



Puiss. (W)	15W, 20W, sélectionnable (27W/34W/40W)
Tension	120-347V
TCP	Réglable (30K/40K/50K) ou (30K/35K/40K)*

Accessoires (vendus séparément):

Réflecteur rond de 4 po, réflecteur carré de 4 po, réflecteur pour éclairage mural rond de 4 po, réflecteur rond de 6 po, réflecteur rond de 8 po



Série CDL

LIQUIDATION



Encastré commercial

Homologué Energy Star avec gradation 0-10V. Réflecteurs vendus séparément



Puiss. (W)	18W
Tension	120-277V
TCP	35K

Accessoires (vendus séparément):

Réflecteur de 6 po, réflecteur de 8 po, cadre de boîtier de 6 po, cadre de boîtier de 8 po

Luminaire pour très grande hauteur

Série HB7C

NOUVEAU!



Luminaire pour très grande hauteur HB7C

Idéal pour entrepôts, usines et plus. L'optique de polycarbonate incassable nouvellement conçue est homologuée DLC 5.1 contre l'éblouissement



Puiss. (W)	100W, 150W, 200W, 240W, 300W*
Tension	120-277V, 120-347V, 277-480V*
TCP	40K ou 50K
Faisceau	90°
DLC	Premium

« Installé chez plusieurs de nos clients. Les clients sont très satisfaits de la performance »

- Commentaire en daté de mars 2022

Série LHB03

NOUVEAU!



Luminaire linéaire pour très grande hauteur

Toutes ces extraordinaires caractéristiques du LHB2, maintenant avec son tout nouveau concept d'optique en polycarbonate incassable est homologuée DLC 5.1 contre l'éblouissement



Puiss. (W)	110W, 165W, 220W, 300W
Tension	120-347V
TCP	40K ou 50K
Faisceau	100°
DLC	Premium

Série HB7B

STOCK LIMITÉ



LA MEILLEURE SÉRIE CSC LED EN 2021

Boîtier en aluminium de première qualité pour une meilleure dissipation de chaleur et fini à revêtement de poudre de polyester noir. Profitez de la facilité d'un détecteur à mouvement de rotation (vendu séparément)



Puiss. (W)	100W, 150W, 200W, 240W, 300W
Tension	120-277V, 120-347V, 277-480V*
TCP	40K ou 50K
Faisceau	120°

« Les luminaires UFO, offrant une tension entre 120 et 347V, facilitent tellement le travail dans les projets. Mon entrepreneur les adore! »

- Commentaire en daté de mars 2022

Série LHB2

LIQUIDATION



Luminaire linéaire pour très grande hauteur

Entrée défonçable centrale facilitant l'installation d'un détecteur de mouvement en option (vendu séparément). Deux crochets de montage et deux chaînes de 40 po sont inclus



Puiss. (W)	110W, 165W, 220W, 300W
Tension	120-347V
TCP	40K ou 50K
Faisceau	100°

Hazloc / Antidéflagrant

Série EXPL



Linéaire antidéflagrant

Homologué UL844, UL1598, UL8750 C1, D2 (groupes A, B, C, D). Montage sur étrier vendu séparément



Puiss. (W)	40W, 80W
Tension	120-277V
TCP	50K
Longueur	2 pi, 4 pi

Série EXPR



Rond antidéflagrant

Homologué UL844, UL1598, UL8750 C1, D2 (groupes A, B, C, D). Atex II2G Ex db IIC T6 Gb



Puiss. (W)	60W, 100W, 150W
Tension	120-277V
TCP	50K
Faisceau	110°

Série CES

LIQUIDATION



Antidéflagrant / Hazloc

Homologué cUL 8750 pour la classe 1, division 2 groupes A, B, C, D. Allumage instantané sans temps de réchauffage



Puiss. (W)	100W, 185W
Tension	120-277V
TCP	50K

Lampes

Série CLW

LIQUIDATION



Lampes en forme d'épi de maïs

Idéales pour luminaires très grande hauteur, grandes surfaces, projecteurs d'illumination, appliques murales et plus



Puiss. (W)	15W, 30W, 36W, 54W, 75W
Tension	120-277V
TCP	50K
Culot	E26*, E39*

Série CLW08

LIQUIDATION



Lampes en forme d'épi de maïs

Remplacement direct pour les lampes aux halogénures ou à SHP. Angle de faisceau de 360° et indice de protection IP64



Puiss. (W)	100W
Tension	120-277V
TCP	50K
Culot	E39

Série CLH

LIQUIDATION



Lampes Paddle

Lampes DEL de remplacement pour les halogénures et à SHP directionnelles. Indice de protection IP51



Puiss. (W)	27W, 36W, 54W, 75W
Tension	120-277V
TCP	50K
Culot	E26*, E39*

Panneaux/ linéaires encastrés

Série PLB

MEILLEUR VENDEUR



« J'adore ce nouveau panneau. La sélection de couleurs et tensions se traduit en un inventaire de 3 luminaires seulement tout en répondant toujours aux exigences du client. Plus d'espace sur l'étagère pour plus de produits CSC LED! »

- Commentaire en daté d'avril 2021

Panneaux à rétroéclairage

Luminaire à rendement élevé, léger convenant au montage déposé, en surface ou en suspension. Moins de 2,2 po d'épaisseur le rendant idéal pour les pléniums à espace restreint, motif gaufré à l'arrière augmentant la dissipation à la chaleur et durée de vie prolongée du pilote



Puiss. (W)	sélectionnable (25W/30W/40W) ou (30W/40W/50W)*
Tension	120-347V
TCP	Réglable (35K/40K/50K)
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi*
DLC	Standard

« Les entrepreneurs font l'éloge de la polyvalence d'installation et de flux lumineux. L'accessibilité rapide se transforme en un excellent atout. »

- Commentaire en date de mars 2022

Série PL

LIQUIDATION



Panneaux PL

Ultra-mince (épaisseur de 10 mm) et incluant un pilote nouvelle version « sans clignotement »



Puiss. (W)	30W
Tension	120-347V
TCP	50K
Taille	2 pi x 2 pi

Série PLBL

LIQUIDATION



Panneaux à rétroéclairage

Puces DEL installées à l'arrière et lentille de qualité supérieure assurant un chevauchement et un éclairage uniformes



Puiss. (W)	40W
Tension	120-347V
TCP	35K, 50K*
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi*

Série UDPL

LIQUIDATION



Panneaux à éclairage direct/indirect

Distribution d'éclairage 50% vers le haut et 50% vers le bas. Câbles d'aéronéf ajustables (1 m) inclus



Puiss. (W)	40W
Tension	120-277V
TCP	35K, 40K
Taille	1 pi x 4 pi

Série VOL



Linéaires encastrés volumétriques

Cadre d'acier rigide s'installant dans tous les plafonds à profilés en T. Complet avec un diffuseur givré à faible éblouissement



Puiss. (W)	30W, 40W
Tension	120-347V
TCP	35K, 40K
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi

Horticole

Série GL01

NOUVEAU!



Lampe de culture à spectre complet

Offre des diodes Lumiled à flux lumineux élevé et un spectre complet à uniformité optimisée. Le pilote 120-347V inclut une protection de surtension de 4kV et une gestion thermique supérieure



Puiss. (W)	480W, 660W
Tension	120-347V
PAR	1163 - 1651 $\mu\text{mol/s}$
DLC	Horticole



Série LGL

STOCK LIMITÉ



Lampe de culture linéaire

S'installe près des plants sans risque de brûlure, parfaite pour l'agriculture verticale



Puiss. (W)	53W
Tension	85-265V
Faisceau	120°
Longueur	4 pi

Réglettes

Série AL

NOUVEAU!



Réglettes linéaires architecturales

Rehaussez votre espace en créant votre propre concept d'éclairage personnalisé



Puiss. (W)	40W, 80W
Tension	120-347V
TCP	Réglable (30K/35K/40K)
Longueur	4 pi*, 8 pi*

Série WR1



Luminaire enveloppant WR1

Idéal pour les applications commerciales et industrielles. Prêt pour un montage en surface ou suspendu



Puiss. (W)	35W
Tension	120-277V
TCP	40K
DLC	Standard

Série WR2

NOUVEAU!



Luminaire enveloppant WR2

Le luminaire enveloppant le plus polyvalent de CSC LED répondant ou excédant toutes les exigences des spécifications commerciales



Puiss. (W)	Sélectionnable (24W/27W/30W/35W)
Tension	120-347V
TCP	Réglable (35K/40K/50K)
DLC	Premium

Profilé en T

Série pour profilé en T



Luminaires intégrés dans un profilé en T

Intégration idéale dans plafonds suspendus pour créer des éclairages uniques



Puiss. (W)	10W, 20W
Tension	120-277V
TCP	35K, 40K
Longueur	2 pi, 4 pi

Étanches à la vapeur

Série SL

LIQUIDATION



Tri-Proofs de 2 pi

Indice de protection IP66 et parfaitement adapté au montage en surface ou suspendu



Puiss. (W)	30W, 40W
Tension	120-277V
TCP	50K

Série VT



Luminaires étanches à la vapeur NEMA 4X

Indice de protection IP66, homologué NEMA 4X et IK10. Pour zones nécessitant une forte résistance aux impacts



Puiss. (W)	36W, 46W, 65W, 100W, 150W
Tension	120-347V
TCP	40K, 50K, Réglable (35K/40K/50K)*

Série ST4



Réglette à TCP réglable

Conçue pour une installation rapide et simple avec un interrupteur de sélection de TCP externe



Puiss. (W)	32W
Tension	120-347V
TCP	Réglable (35K/40K/50K)

Luminaire sécurité / travail

Série TWL



Luminaires de travail temporaire

Idéal pour la construction de métro, de rénovations d'usine/ résidences, pour les quais et d'autres endroits



Puiss. (W)	20W**, 100W
Tension	120V
TCP	50K
Faisceau	266°

**Offert en guirlande de 10 pieds

Série SS



Finis noir disponible

Luminaire de sécurité

Bras à pivot pour un éclairage directionnel. Détection de mouvement sur 180° et 3 modes d'exploitation inclus



Puiss. (W)	20W
Tension	120-277V
TCP	50K

Appliques murales

Série CWP04



« Attrayant, facile à installer, multiples températures de couleur, et les 120-347V sont parfaits pour n'importe quel travail. »

- Commentaire en daté de mars 2021

CWP04 Appliques murales

Idéal pour l'éclairage des entrées et de sécurité extérieure. Installation et entretien facile avec les options de températures de couleur et de tensions. Lentille de verre borosilicaté et cellule photoélectrique intégrée (peut être contournée)



Puiss. (W)	40W, 60W, 80W, 120W
Tension	120-347V
TCP	Réglable (30K/40K/50K)
DLC	Premium

« D'un point de vue distributeur, ce produit est spectaculaire. Moins d'UGS signifient que d'autres produits CSC LED peuvent occuper l'espace de tablettes. »

- Commentaire en daté de mars 2021

Série DWS



Appliques murales décoratives

Choisissez parmi 3 couvercles et créer votre propre allure. Pour applications intérieures ou extérieures



Puiss. (W)	15W
Tension	120-277V
TCP	30K, 40K
Fini	Bronze, noir



Appliques murales

Série RWP02

NOUVEAU!



Appliques murales rotatives

Utiliser comme éclairage vers le haut, vers le bas ou comme projecteur d'illumination avec deux modules pivotant sur 270°. Intensité variable 0-10V avec protection contre la surtension de 4kV et un dissipateur thermique de grand format pour une gestion thermique supérieure



Puiss. (W)	40W, 60W, 80W
Tension	120-277V
TCP	Réglable (30K/40K/50K)
DLC	Premium

« J'ai utilisé ce luminaire sur un immeuble situé près des autres propriétés. Je recherchais un luminaire polyvalent pour éclairer la zone requise de mon immeuble sans toutefois polluer la propriété privée. »

- Commentaire en daté de mars 2021

Série RWP

LIQUIDATION



Appliques murales rotatives

Module rotatif à 270 degrés pour une commande de lumière flexible




Puiss. (W)	25W, 40W
Tension	120-277V
TCP	50K

« Ce luminaire s'utilise dans plusieurs applications pour remplacer deux luminaires et où l'espace est limité mais qu'un éclairage additionnel est requis. Excellent luminaire! »

- Commentaire en daté de mars 2021

Série AWP03



Appliques murales architecturales

Applique murale polyvalente profilée s'adaptant à la plupart des éclairages extérieurs



Puiss. (W)	20W, 40W, 80W, 120W, sélectionnable (10W/20W/30W/40W)*
Tension	120-277V, 120-347V
TCP	40K
DLC	Premium

Série CWP03

LIQUIDATION



« Cette applique murale est une grande valeur et a aussi l'avantage d'être du même format que la plupart des anciennes lumières HID, aucune peinture ou retouche de briques n'est nécessaire. »

- Commentaire en daté de juillet 2021

CWP03 Appliques murales

Idéal pour l'éclairage de l'entrée extérieur. Boîtier en aluminium moulé sous pression durable avec une lentille de polycarbonate (incassable) et une finition en bronze



Puiss. (W)	40W, 60W, 80W, 120W
Tension	120-277V, 277-480V
TCP	40K, 50K

Série MWP03

NOUVEAU!



MWP03 Mini Appliques murales

Idéal pour un éclairage de sécurité, des entrées commerciales, des escaliers, des zones périphériques, et plus



Puiss. (W)	20W
Tension	120-277V
TCP	40K
DLC	Premium

Série MWP2

STOCK LIMITÉ



Mini Appliques murales

Bouchons à filetage NPT 1/2 po pour conduits ou contrôles, faible éblouissement avec lentille de polycarbonate givré



Puiss. (W)	15W
Tension	120-277V
TCP	30K

Série WPX

MEILLEUR VENDEUR



Appliques murales WPX

Approuvé par l'International Dark Sky Association (si l'opération est réglée à 3000K)



Puiss. (W)	30W, 50W, 80W, 120W
Tension	120-347V
TCP	Réglable (30K/40K/50K)
DLC	Premium

DISTRIBUTEURS

Pour en connaître davantage sur nos produits et services, contacter votre agence de ventes régionale

ÉLECTRICIENS

Pour trouver le grossiste électrique le plus près de vous, contacter votre agence de ventes régionale

Agences de ventes représentant CSC LED partout au Canada

Agence de ventes C.-B.

ken watt
& associates inc

www.kenwattassoc.com
(604) 576 - 2838
info@kenwattassoc.com

Agence de ventes Alb. / Sask.



www.sensibleadaptive.com
(403) 869 - 8252
krista.sherven@sensibleadaptive.com

Agence de ventes Man.



www.tmcsales.ca
(204) 837 - 5036
orders@tmcsales.ca

Agence de ventes Ont.



www.roneymk.com
(905) 595 - 1344
sales@roneymk.com

Agence de ventes QC



www.eclairagehitech.com
(450) 442 - 7604
info@eclairagehitech.com

Agence de ventes T.N.L.

RWM Enterprises Ltd.

Bob Myers, P.Tech, LC
(709) 682 - 4012
bmyersptech@bellaliant.com

Agence de ventes Maritimes



www.catalystsales.ca
(902) 266 - 3899
info@catalystsales.ca

Nous suivre sur les médias sociaux

Instagram
@cscledcorp



Facebook
@CSC LED



LinkedIn
@CSC LED





SIÈGE SOCIAL ONTARIO

8 - 540 Jamieson Pkwy
Cambridge, ON N3C 0G5
(519) 880 - 9833

ENTREPÔT ALBERTA


13 - 2355 52 Ave SE
Calgary, AB T2C 4X7
(403) 907 - 0212

BUREAU COLOMBIE-BRITANNIQUE

121-1647 Broadway St
Port Coquitlam, BC V3C 6P8
(778) 730 - 0448

S'inscrire pour obtenir un compte de portail de distributeur en ligne

1. Pour les distributeurs et grossistes électriques, visiter www.csc-led.com
2. Cliquer sur le bouton *S'inscrire* situé dans le coin droit supérieur de l'écran
3. Remplir le formulaire d'inscription et soumettre
4. Un membre de votre équipe vous avisera lorsque ce sera prêt



Visiter www.csc-led.com pour en connaître davantage sur nos produits, spécifications techniques, fichiers IES, disponibilité de produits, certifications, témoignages de clients et encore plus

Améliorer notre expérience client

« Le personnel et les agents de CSC LED sont amicaux, serviables et bien renseignés. »

- Acheteur certifié (Alb.)
février 2021

« Le site Web est très facile d'utilisation. De loin le meilleur site Web. »

- Acheteur certifié (N.-B.)
décembre 2021

« La qualité de CSC LED est une des meilleures de l'industrie! »

- Acheteur certifié (Ont.)
juin 2021

Entrepreneurs: Contacter votre grossiste électrique préféré pour obtenir toute l'information et pour placer votre commande

Les renseignements retrouvés dans nos catalogues imprimés et sur notre site web ont été recueillis et regroupés en respectant tous les efforts possibles pour assurer la précision du contenu; cependant certaines erreurs auraient pu survenir.

L'information présentée dans ce document est sujette à changement sans préavis. Pour les questions ou commentaires veuillez nous contacter à marketing@csc-led.com