







1 - 888 - 900 - 9885 | info@csc-led.com www.csc-led.com Dans un monde où la technologie est en constante évolution, nous comprenons bien l'importance de l'utiliser. Offrir des codes 2D dans nos catalogues vous assure maintenant d'avoir toujours la toute dernière information au bout des doigts et nous aide à réduire notre empreinte écologique!



COMMENT utiliser les codes 2D

- 1. Ouvrir la caméra de votre téléphone intelligent. Note: si vous avez un plus vieil appareil, vous pouvez télécharger une application de lecture de code 2D.
- 2. Maintenir votre appareil au-dessus du code 2D de manière clairement visible et au centre de l'écran de votre téléphone intelligent. Deux choses peuvent survenir lorsque vous maintenez correctement votre téléphone intelligent au-dessus du code 2D.
 - a) Le téléphone balaie automatiquement le code.
 - b) Sur certains appareils, vous pouvez avoir à appuyer sur un bouton pour prendre une photo.
- 3. Voilà! Une fois que votre appareil lit le code, il naviguera vers la page Web recherchée pour obtenir plus d'information sur les produits et services CSC LED.

Cela ne fonctionne pas?

Visiter www.csc-led.com et rechercher par le nom de série



Notre mission est d'assurer notre support à nos partenaires d'affaires dans le marché de la construction industrielle et commerciale en s'assurant d'offrir une communication et une collaboration continues.

CSC LED, auparavant connue sous le nom de Earth-line SSL, est dans le domaine de la DEL depuis 2006. Nous avons un partenariat avec les clients grossistes et procurons des produits DEL abordables et fiables fabriqués seulement à partir des meilleurs pilotes, puces DEL et gestion thermique.

Qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents?

Nous avons une compréhension des affaires de la perspective de tous les intervenants impliqués – distributeurs, représentants de ventes, électriciens, entrepreneurs, etc.

Notre personnel compte différentes équipes de professionnels qui comprennent et ont l'expérience du marché donc sont en mesure de procurer les meilleurs produits, services et aides pour nos clients.

Nous partageons un partenariat avec nos clients leur assurant une relation bénéfique mutuelle.

Nous offrons des outils et de l'aide pour faciliter le travail de nos clients grossistes incluant un accès en ligne aux prix et aux niveaux d'inventaire, jour et nuit.

Nous sommes dans l'industrie depuis plus de 14 ans.

Nous avons largement dépassé le délai de nos garanties – très peu de concurrents peuvent en affirmer autant!

Qu'est qui différencie nos produits?

- Produits de première qualité à des prix concurrentiels.
- Nos produits utilisent les mêmes générateurs de lumière DEL, la même qualité de pilote, les mêmes pièces moulées et finis à revêtement de poudre que ceux des produits à prix beaucoup plus élevés offerts dans le marché.

Des produits de haute qualité, des prix concurrentiels, et un excellent service à la clientèle!

Projecteurs / lumières pour grandes surfaces

Série FL04B

MEILLEUR VENDEUR



Série Concorde

Une apparence propre, moderne et polyvalente. Détecteur de mouvement vendu séparément



Puiss. (W)	60W, 80W, 100W, 150W, 200W, 240W, 300W, 450W
Tension	120-347V
TCP	30K*, 40K, ou 50K
DLC	Premium

Série FL04

LIQUIDATION



Série Concorde

Un concept élégant, effilé et un rendement inégalé

Puiss. (W)	240W, 300W, 450W
Tension	120-277V*, 277-480V
TCP	40K ou 50K

Série FL02

LIQUIDATION



Série Streamline

Idéal pour l'éclairage d'aménagement paysager, éclairage diffusant architectural et éclairage mural intérieur



Puiss. (W)	20W
Tension	120-277V
TCP	40K

« Ce luminaire saura impressionner les clients et laisser un impact positif, encore et encore. Il est important d'avoir des luminaires qui fonctionnent et qui continueront de fonctionner une fois installés, la série FL04B est parfaitement à la hauteur. »

- Commentaire en daté d'avril 2021

Série ST02B

STOCK LIMITÉ



Luminaires de rue

Les mêmes caractéristiques favorites des clients que celles de la série ST02, maintenant DLC 5.1



Puiss. (W)	50W, 100W
Tension	120-277V
TCP	40K
DLC	Premium

Série SP01B



Luminaires pour stade sportif

de puissances et en 120-347! Montage sur étrier inclus



Puiss. (W)	500W, 750W, 1000W
Tension	120-347V
TCP	50K
DLC	Premium

Série SP01

LIQUIDATION



Luminaires pour stade sportif

Convient aux installations récréatives, aux applications à longs fûts et encore plus



Puiss. (W)	600W, 750W
Tension	277-480V
TCP	50K

Projecteurs / lumières pour grandes surfaces

Série FLM



Série PTA02



- «Ces luminaires sur fût sont parfaits avec leur température de couleur réglable. Leur prix l'emporte haut la main sur celui de la concurrence.»
- Commentaire en daté de mars 2021

Petits projecteurs d'illumination Residualité

Idéal pour aménagement paysager, patio, éclairage de sécurité, enseignes et encore plu

Puiss.

(VV)Tension

TCP



lus	

ìt
Ì

Allure et conception élégantes. Idéal pour stationnements, sentiers piétonniers, parcs et encore plus. Convient à l'utilisation avec des fûts d'un diamètre hors-tout de 3 po, lentille d'optique de type 5 à efficacité élevée incluse



Puiss. (W)	35W, 55W, 75W, 100W, 150W
Tension	120-277V*, 120-347V
TCP	Réglable (30K/40K/50K)
DLC	Premium

DLC 30W-90W: Premium Encastrés

15W, 30W, 50W, 70W, 90W

40K* ou réglable (30K/40K/50K)

120-277V* ou 120-347V

Série CDL02









Obtenez une allure personnalisée en optant pour une de nos 5 options de réflecteur

Série CDL

LIQUIDATION



Encastré commercial

Homologué Energy Star avec gradation 0-10V et boîte de jonction intégrée. Tous les modèles offrent un pilote universel 120-347V avec protection contre la surtension de 4kV. Réflecteurs vendus séparément



Accessoires (vendus séparément):

Réflecteur rond de 4 po, réflecteur carré de 4 po, réflecteur pour éclairage mural rond de 4 po, réflecteur rond de 6 po, réflecteur rond de 8 po



Encastré commercial

Homologué Energy Star avec gradation 0-10V. Réflecteurs vendus séparément



Puiss. (W)	18W
Tension	120-277V
TCP	35K

Accessoires (vendus séparément):

Réflecteur de 6 po. réflecteur de 8 po. cadre de boîtier de 6 po, cadre de boîtier de 8 po

Hazloc / Antidéflagrant

Série EXPL



Série EXPR



60W, 100W, 150W

Série CES

LIQUIDATION



Linéaire antidéflagrant

Puiss.

Homologué UL844, UL1598, UL8750 C1, D2 (groupes A, B, C, D). Montage sur étrier vendu séparément



Rond antidéflagran	ıt
--------------------	----

Puiss.

Tension

Faisceau

(VV)

TCP

Homologué UL844, UL1598, UL8750 C1, D2 (groupes A, B, C, D). Atex II2G Ex db IIC T6 Gb

120-277V

50K

110°



Antidéflagrant / Hazloc

Homologué cUL 8750 pour la classe 1, division 2 groupes A, B, C, D. Allumage instantané sans temps de réchauffage



Puiss. (W)	100W, 185W
Tension	120-277V
TCP	50K

Tension 120-277V TCP 50K Longueur 2 pi, 4 pi

Lampes

Série CLW

LIQUIDATION



Série CLW08

LIQUIDATION





Série CLH

LIQUIDATION



Lampes en forme d'épi de mais


Idéales pour luminaires très grande hauteur, grandes surfaces, projecteurs d'illumination, appliques murales et plus



Puiss. (W)	15W, 30W, 36W, 54W, 75W
Tension	120-277V
TCP	50K
Culot	E26*, E39*

Lampes en forme d'épi de maïs

Remplacement direct pour les lampes aux halogénures ou à SHP. Angle de faisceau de 360° et indice de protection IP64



Lampes Paddle

Lampes DEL de remplacement pour les halogénures et à SHP directionnelles. Indice de protection IP51



Puiss. (W)	27W, 36W, 54W, 75W
Tension	120-277V
TCP	50K
Culot	E26*, E39*

Luminaires pour très grande hauteur

Série HB7C

NOUVEAU!



Luminaires pour très grande hauteur HB7C

Idéal pour entrepôts, usines et plus. L'optique de polycarbonate incassable nouvellement conçue est homologuée DLC 5.1 contre l'éblouissement



Puiss. (W)	100W, 150W, 200W, 240W, 300W*
Tension	120-277V, 120-347V, 277-480V*
TCP	40K ou 50K
Faisceau	90°
DLC	Premium

« Installé chez plusieurs de nos clients. Les clients sont très satisfaits de la performance »

- Commentaire en daté de mars 2022

Série LHB03


NOUVEAU!

DLC



Luminaire linéaire pour très grande hauteur

Toutes ces extraordinaires caractéristiques du LHB2, maintenant avec son tout nouveau concept d'optique en polycarbonate incassable est homologuée DLC 5.1 contre l'éblouissement



Série HB7B

STOCK LIMITÉ



LA MEILLEURE SÉRIE CSC LED EN 2021

Boîtier en aluminium de première qualité pour une meilleure dissipation de chaleur et fini à revêtement de poudre de polyester noir. Profitez de la facilité d'un détecteur à mouvement de rotation (vendu séparément)



Puiss. (W)	100W, 150W, 200W, 240W, 300W
Tension	120-277V, 120-347V, 277-480V*
TCP	40K ou 50K
Faisceau	120°

«Les luminaires UFO, offrant une tension entre 120 et 347V, facilitent tellement le travail dans les projets. Mon entrepreneur les adore!»

- Commentaire en daté de mars 2021

Série LHB2

LIQUIDATION



Luminaire linéaire pour très grande hauteur

Entrée défonçable centrale facilitant l'installation d'un détecteur de mouvement en option (vendu séparément). Deux crochets de montage et deux chaînes de 40 po sont inclus



Puiss. (W)	110W, 165W, 220W, 300W
Tension	120-347V
TCP	40K ou 50K
Faisceau	100°

Premium

Panneaux / linéaires encastrés

Série PLP

NOUVEAU!



Série PLS

NOUVEAU!



Série PLBL

LIQUIDATION



Panneaux lumineux

Ces panneaux lumineux répertoriés DLC Premium offrent une couleur réglable et des puissances sélectionnables



Panneaux lumineux

Puiss.

Tension

TCP

Taille

DLC

(VV)

Luminaires à rendement élevé, légers convenant parfaitement au montage déposé, en surface ou en suspension

Sélectionnable

120-277V

2 pi x 4 pi

Standard

40K

(20W/30W/40W)

ou (30W/40W/50W)

1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi,



Panneaux à rétroéclairage

Puces DEL installées à l'arrière et lentille de qualité supérieure assurant un chevauchement et un éclairement uniformes



Puiss. (W)	40W
Tension	120-347V
TCP	35K, 50K*
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi*

« Appareil de panneau à prix compétitif avec une qualité exceptionnelle. »

- Commentaire en daté de mars 2021

Puiss. (W)	Sélectionnable (20W/30W/40W) ou (30W/40W/50W)
Tension 120-347V	
TCP Réglable (30K/35K/40K)	
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi
DLC	Premium

Série PLB

STOCK LIMITÉ





- « J'adore ce nouveau panneau. La sélection de couleurs et tensions se traduit en un inventaire de 3 luminaires seulement tout en répondant toujours aux exigences du client. Plus d'espace sur l'étagère pour plus de produits CSC LED! »
 - Commentaire en daté d'avril 2021

Série UDPL

LIQUIDATION



Panneaux à rétroéclairage

Luminaire à rendement élevé, léger convenant au montage déposé, en surface ou en suspension. Moins de 2,2 po d'épaisseur le rendant idéal pour les plénums à espace restreint, motif gaufré à l'arrière augmentant la dissipation à la chaleur et durée de vie prolongée du pilote



Puiss. (W)	Sélectionnable (25W/30W/40W)
Tension	120-347V
TCP	Réglable (35K/40K/50K)
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi
DLC	Standard

Panneaux à éclairage direct/indirect

Distribution d'éclairage 50 % vers le haut et 50 % vers le bas. Câbles d'aéronef ajustables (1 m) inclus



Puiss. (W)	40W
Tension	120-277V
TCP	35K, 40K
Taille	1 pi x 4 pi

Panneaux / linéaires encastrés

Série VOL

NOUVEAUX MODÈLES!



Les modèles à puissance sélectionnable répondent/ excèdent les normes d'éblouissement DLC 5.1 pour un confort visuel amélioré

Voir ce que nos clients disent de nous!

- « Le personnel et les agents de CSC LED répondent rapidement aux requêtes des clients, sont agréables, serviables et bien informés. »
- Commentaire en daté de février 2021

Linéaires encastrés volumétriques

Idéal pour l'éclairage commercial dans les aires comme les bureaux, espaces de détail, couloirs, applications de soins de santé et encore plus. Cadre d'acier rigide s'installant dans tous les plafonds à profilés en T



Puiss. (W)	30W, 40W, sélectionnable (20W/30W/40W) ou (30W/35W/40W)
Tension	120-347V
TCP	35K, 40K, réglable* (30K/35K/40K)
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi
DLC	Standard: VOL22-40W-3P-3CCT-UD, Premium: VOL24-40W-3P-3CCT-UD

Plafonniers

Série GCL01

NOUVEAU!





Plafonniers pour garages

Dispersion de lumière horizontale pour une couverture uniforme maximale et un confort visuel optimal. Éclairage rentable et efficace dans les garages pour stationnements, sentiers couverts et auvents



Puiss. (W)	45W, 75W
Tension	120-347V
TCP	40K
Faisceau	170°
DLC	Premium

- « Ce site est un des meilleurs portails que j'utilise pour placer des commandes en ligne. »
- Commentaire en daté de juin 2022
- « CSC LED offre une importante variété de produits et un excellent service à la clientèle. Une compagnie fantastique avec qui faire des affaires! »
- Commentaire en daté de mars 2021
 - « Je recommande CSC LED pour tous les projets dans lesquels vous avez la chance d'utiliser leurs produits! »
- Commentaire en daté de mars 2021
- « Excellents produits et toujours beaucoup en stock! Affichant également des prix alléchants! »
- Commentaire en daté d'avril 2022
- « Niveaux de stock, prix, délais de livraison adéquats, tout est parfait! Ce devrait être un standard dans notre industrie! »
 - Commentaire en daté d'avril 2022

Horticole

Série GL01 NOUVEAU!

Série LGL

STOCK LIMITÉ



Lampe de culture à spectre complet

Offre des diodes Lumiled à flux lumineux élevé et un spectre complet à uniformité optimisée. Le pilote 120-347V inclut une protection de surtension de 4kV et une gestion thermique supérieure



Lampe de culture linéaire

S'installe près des plants sans risque de brûlure, parfaite pour l'agriculture verticale



Puiss. (W)	53W
Tension	85-265V
Faisceau	120°
Longueur	4 pi

Puiss. (W) 480W, 660W Tension 120-347V PAR 1163 - 1651 μmol/s DLC Horticole

Étanobas à l

Idéale pour les serres, la culture

vivrière et l'agriculture verticale

Étanches à la vapeur

Série pour profilé en T

Profilé en T



Série SL

LIQUIDATION




Série VT



Luminaires intégrés dans un profilé en T

Intégration idéale dans plafonds suspendus pour créer des éclairages uniques



Tri-Proofs de 2 pi

Indice de protection IP66 et parfaitement adapté au montage en surface ou suspendu

Puiss. (W)	30W, 40W
Tension	120-277V
TCP	50K

Luminaires étanches à la vapeur NEMA 4X

Indice de protection IP66, homologué NEMA 4X et IK10. Pour zones réquérant une forte résistance aux impacts



Puiss. (W)	36W, 46W, 65W, 100W, 150W
Tension	120-347V
TCP	40K, 50K, réglable (35K/40K/50K)*

Réglettes

Série AL NOUVEAU!

Série WR1



Série WR2

NOUVEAU!



Réglettes linéaires architecturales

Rehaussez votre espace en créant votre propre concept d'éclairage personnalisé

a colai ago porcol i laileo		
Puiss. (W)	40W, 80W	
Tension	120-347V	
TCP	Réglable (30K/35K/40K)	
Longueur	4 pi*,8 pi*	

Luminaire enveloppant WR1

Idéal pour les applications commerciales et industrielles. Prêt pour un montage en surface ou suspendu

	Puiss. (W)	35W
	Tension	120-277V
	TCP	40K
	DLC	Standard

Luminaire enveloppant WR2

Le luminaire enveloppant le plus polyvalent de CSC LED répondant ou excédant toutes les exigences des spécifications commerciales



Puiss. (W)	Sélectionnable (24W/27W/30W/35W)
Tension	120-347V
TCP	Réglable (35K/40K/50K)
DLC	Premium

Luminaire sécurité / travail

Série ST4



Série TWL

STOCK LIMITÉ



Série SS



Réglette à TCP réglable

Conçue pour une installation rapide et simple avec un interrupteur de sélection de TCP externe


TCP



Réglable (35K/40K/50K)

Luminaires de travail temporaire

Idéal pour la construction de métro, de rénovations d'usine/ résidences, pour les quais et d'autres endroits



^{**}Offert en guirlande de 10 pieds



Luminaire de sécurité

Bras à pivot pour un éclairage directionnel. Détection de mouvement sur 180° et 3 modes d'exploitation inclus



Puiss. (W)	20W
Tension	120-277V
TCP	50K

Appliques murales

Série CWP04



- « Attrayant, facile à installer, multiples températures de couleur, et les 120-347V sont parfaits pour n'importe quel travail. »
- Commentaire en daté de mars 2021

Série DWS





CWP04 Appliques murales

Idéal pour l'éclairage des entrées et de sécurité extérieure. Installation et entretien facile avec les options de températures de couleur et de tensions. Lentille de verre



Appliques murales décoratives Choisissez parmi 3 couvercles et créer votre propre allure. Pour applications intérieures ou extérieures



Puiss. (W)	15W
Tension	120-277V
TCP	30K, 40K
Fini	Bronze, noir





borosilicaté et cellule photoélectrique intégrée (peut être contournée)



« D'un point de vue distributeur, ce produit est spectaculaire. Moins d'UGS signifient que d'autres produits CSC LED peuvent occuper l'espace de tablettes. »

- Commentaire en daté de mars 2021

Série AWP03



LIQUIDATION



- « Cette applique murale est une grande valeur et a aussi l'avantage d'être du même format que la plupart des anciennes lumières HID, aucune peinture ou retouche de briques n'est nécessaire. »
 - Commentaire en daté de juillet 2021

Appliques murales architecturales

Applique murale polyvalente profilée s'adaptant à la plupart des éclairages extérieurs



acc colandges criticine		
Puiss. (W)	20W, 40W, 80W, 120W, sélectionnable (10W/20W/30W/40W)*	
Tension	120-277V, 120-347V	
TCP	40K	
DLC	Premium	

CWP03 Appliques murales

Idéal pour l'éclairage de l'entrée extérieur. Boîtier en aluminium moulé sous pression durable avec une lentille de polycarbonate (incassable) et une finition en bronze



Puiss. (W)	40W, 60W, 80W, 120W
Tension	120-277V, 277-480V
TCP	40K, 50K

Série CWP03

Appliques murales

Série RWP02

NOUVEAU!



Utiliser comme éclairage vers le haut, vers le bas ou comme projecteur d'illumination avec deux modules pivotant sur 270°. Intensité variable 0-10V avec protection contre la surtension de 4kV et un dissipateur thermique de grand format pour une gestion thermique supérieure



Interpretation.

Appliques murales rotatives

LIQUIDATION

Module rotatif à 270 degrés pour une commande de lumière flexible



Puiss. (W)	25W, 40W
Tension	120-277V
TCP	50K

Série RWP

«Ce luminaire s'utilise dans plusieurs applications pour remplacer deux luminaires et où l'espace est limité mais qu'un éclairage additionnel est requis. Excellent luminaire!»

Commentaire en daté de mars 2021

Appliques murales rotatives

Puiss (W)	40W, 60W, 80W	
Tension	120-277V	
TCP	Réglable (30K/40K/50K)	
DLC	Premium	

« J'ai utilisé ce luminaire sur un immeuble situé près des autres propriétés. Je recherchais un luminaire polyvalent pour éclairer la zone requise de mon immeuble sans toutefois polluer la propriété privée.»

- Commentaire en daté de mars 2021

Série MWP03

NOUVEAU!



Série MWP2

STOCK LIMITÉ



Série WPX

MEILLEUR VENDEUR



MWP03 Mini Appliques murales


Idéal pour un éclairage de sécurité, 🕰 des entrées commerciales, des escaliers, des zones périphériques, et plus



Puiss. (W)	20W
Tension	120-277V
TCP	40K
DLC	Premium

Mini Appliques murales

Bouchons à filetage NPT 1/2 po pour conduits ou contrôles, faible éblouissement avec lentille de polycarbonate givré



Appliques murales WPX

Approuvé par l'International Dark Sky Association (si l'opération est réglée à 3000K)



Puiss. (W)	30W, 50W, 80W, 120W
Tension	120-347V
TCP	Réglable (30K/40K/50K)
DLC	Premium

DISTRIBUTEURS

Pour en connaître davantage sur nos produits et services, contacter votre agence de ventes régionale

ÉLECTRICIENS

Pour trouver le grossiste électrique le plus près de vous, contacter votre agence de ventes régionale

Agences de ventes représentant CSC LED partout au Canada

Agence de ventes C.-B.

ken watt

www.kenwattassoc.com (604) 576 - 2838 info@kenwattassoc.com

Agence de ventes Alb. / Sask.



www.sensibleadaptive.com (403) 869 - 8252 krista.sherven@sensibleadaptive.com

Agence de ventes Man.



www.tmcsales.ca (204) 837 - 5036 orders@tmcsales.ca

Agence de ventes Ont.



www.roneymk.com (905) 595 - 1344 sales@roneymk.com

Agence de ventes QC



www.eclairagehitech.com (450) 442 - 7604 info@eclairagehitech.com

Agence de ventes T.N.L.

RWM Enterprises Ltd.

Bob Myers, *P.Tech, LC* (709) 682 - 4012 bmyersptech@bellaliant.com

Agence de ventes Maritimes



www.catalystsales.ca (902) 266 - 3899 info@catalystsales.ca

Nous suivre sur les médias sociaux

Instagram @cscledcorp



Facebook @CSC LED



LinkedIn @CSC LED







SIÈGE SOCIAL ONTARIO

8 - 540 Jamieson Pkwy Cambridge, ON N3C 0G5 (519) 880 - 9833

ENTREPÔT ALBERTA


13 - 2355 52 Ave SE Calgary, AB T2C 4X7 (403) 907 - 0212

BUREAU COLOMBIE-BRITANNIQUE

121-1647 Broadway St Port Coquitlam, BC V3C 6P8 (778) 730 - 0448

S'inscrire pour obtenir un compte de portail de distributeur en ligne

- Pour les distributeurs et grossistes électriques, visiter www.csc-led.com
- 2. Cliquer sur le bouton S'inscrire situé dans le coin droit supérieur de l'écran
- 3. Remplir le formulaire d'inscription et soumettre
- 4. Un membre de votre équipe vous avisera lorsque ce sera prêt



Visiter www.csc-led.com pour en connaître davantage sur nos produits, spécifications techniques, fichiers IES, disponibilité de produits, certifications, témoignages de clients et encore plus

Améliorer notre expérience client

- «Le personnel et les agents de CSC LED sont amicaux, serviables et bien renseignés.»
 - Acheteur certifié (Alb.) février 2021
- «Le site Web est très facile d'utilisation. De loin le meilleur site Web.»
 - Acheteur certifié (N.-B.) décembre 2021
- «La qualité de CSC LED est une des meilleures de l'industrie!»
 - Acheteur certifié (Ont.) juin 2021

Entrepreneurs: Contacter votre grossiste électrique préféré pour obtenir toute l'information et pour placer votre commande

Les renseignements retrouvés dans nos catalogues imprimés et sur notre site web ont été recueillis et regroupés en respectant tous les efforts possibles pour assurer la précision du contenu; cependant certaines erreurs auraient pu survenir.

L'information présentée dans ce document est sujette à changement sans préavis. Pour les questions ou commentaires veuillez nous contacter à marketing@csc-led.com