



 CSCLED

2023



1 - 888 - 900 - 9885 | [info@csc-led.com](mailto:info@csc-led.com)

[www.csc-led.com](http://www.csc-led.com)

Dans un monde où la technologie est en constante évolution, nous comprenons bien l'importance de l'utiliser. Offrir des codes 2D dans nos catalogues vous assure maintenant d'avoir toujours la toute dernière information au bout des doigts et nous aide à réduire notre empreinte écologique!



# COMMENT utiliser les codes 2D

1. Ouvrir la caméra de votre téléphone intelligent. **Note:** si vous avez un plus vieil appareil, vous pouvez télécharger une application de lecture de code 2D.
2. Maintenir votre appareil au-dessus du code 2D de manière clairement visible et au centre de l'écran de votre téléphone intelligent. Deux choses peuvent survenir lorsque vous maintenez correctement votre téléphone intelligent au-dessus du code 2D.
  - a) Le téléphone balaie automatiquement le code.
  - b) Sur certains appareils, vous pouvez avoir à appuyer sur un bouton pour prendre une photo.
3. Voilà! Une fois que votre appareil lit le code, il naviguera vers la page Web recherchée pour obtenir plus d'information sur les produits et services CSC LED.

*Cela ne fonctionne pas?*

Visiter [www.csc-led.com](http://www.csc-led.com) et rechercher par le nom de série



## Notre vision consiste à devenir le meilleur et le plus fiable des partenaires d'affaires de votre entreprise

Notre mission est d'assurer notre support à nos partenaires d'affaires dans le marché de la construction industrielle et commerciale en s'assurant d'offrir une communication et une collaboration continues.

CSC LED, auparavant connue sous le nom de Earth-line SSL, est dans le domaine de la DEL depuis 2006. Nous avons un partenariat avec les clients grossistes et procurons des produits DEL abordables et fiables fabriqués seulement à partir des meilleurs pilotes, puces DEL et gestion thermique.

### Qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents?

- Nous avons une compréhension des affaires de la perspective de tous les intervenants impliqués – distributeurs, représentants de ventes, électriciens, entrepreneurs, etc.

Notre personnel compte différentes équipes de professionnels qui comprennent et ont l'expérience du marché donc sont en mesure de procurer les meilleurs produits, services et aides pour nos clients.

- Nous partageons un partenariat avec nos clients leur assurant une relation bénéfique mutuelle.

Nous offrons des outils et de l'aide pour faciliter le travail de nos clients grossistes incluant un accès en ligne aux prix et aux niveaux d'inventaire, jour et nuit.

- Nous sommes dans l'industrie depuis plus de 17 ans.

Nous avons largement dépassé le délai de nos garanties – très peu de concurrents peuvent en affirmer autant!

### Qu'est qui différencie nos produits?

- Produits de première qualité à des prix concurrentiels.
- Nos produits utilisent les mêmes générateurs de lumière DEL, la même qualité de pilote, les mêmes pièces moulées et finis à revêtement de poudre que ceux des produits à prix beaucoup plus élevés offerts dans le marché.

Des produits de haute qualité, des prix concurrentiels, et un excellent service à la clientèle!

# Projecteurs / lumières pour grandes surfaces

## Série FL04B

MEILLEUR VENDEUR



« Nos clients ont principalement choisi ces luminaires. Les commentaires ont été extrêmement positifs! »

- Commentaire en date de mars 2021

## Série FL04

LIQUIDATION



### Série Concorde

Une allure polyvalente, nette et moderne qui devient plaisante dans tous les projets. Couvercle à charnière à dégagement rapide pour le logement de contrôle. Détecteur de mouvement vendu séparément. Une variété d'accessoires disponibles



Puiss. (W)	60W, 80W, 100W, 150W, 200W, 240W, 300W, 450W
Tension	120-347V
TCP	30K*, 40K, ou 50K
DLC	Premium

### Série Concorde

Montage à tourillon complet. Optique de type III standard (type V disponible)



Puiss. (W)	240W, 300W, 450W*
Tension	120-277V*, 277-480V
TCP	40K ou 50K

### Besoin de soutien technique?

Notre équipe de ventes techniques talentueuse est toujours présente pour vous aider à compléter ce gros projet! Elle est toujours disponible pour vous aider dans vos résumés financiers, rapports de coûts associés à l'attente, vos plans d'éclairage professionnel et encore plus. Pour en connaître davantage envoyer un courriel à [info@csc-led.com](mailto:info@csc-led.com)!

## Série FL02

LIQUIDATION



### Série Streamline

Idéal pour l'éclairage d'aménagement paysager, éclairage diffusant architectural et éclairage mural intérieur



Puiss. (W)	20W
Tension	120-277V
TCP	40K

## Série ST02B



### Luminaires de rue

Les mêmes caractéristiques favorites des clients que celles de la série ST02, maintenant DLC 5.1



Puiss. (W)	50W, 100W
Tension	120-277V
TCP	40K
DLC	Premium

## Série SP01B



### Luminaires pour stade sportif

Maintenant disponible en plus de puissances et en 120-347! Montage sur étrier inclus



Puiss. (W)	500W, 750W, 1000W
Tension	120-347V
TCP	50K
DLC	Premium

# Projecteurs / lumières pour grandes surfaces

## Série FLM

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



« La capacité de modifier la température de couleur accroît la polyvalence de ces luminaires. De plus en alliant leur petit format, ces luminaires sont parfaits dans une grande variété d'applications. »

- Commentaire en date de juillet 2022

## Série PTA02



### Petits projecteurs d'illumination

Idéal pour l'aménagement paysager, les patios, l'éclairage de sécurité, les enseignes, les façades d'immeubles et encore plus. Excellent remplacement pour les luminaires halogènes au quartz. Offrant un fini au revêtement de poudre de polyester robuste, une lentille de polycarbonate résistant aux forts impacts et une cellule photoélectrique intégrée



### Luminaire pour grandes surfaces sur fût

Convient à l'utilisation avec des fûts d'un diamètre hors-tout de 3 po, lentille d'optique de type 5 à efficacité élevée incluse



Puiss. (W)	15W* **, 30W*, 50W*, 70W, 90W
Tension	120-277V* ou 120-347V
TCP	40K** ou sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	30W-90W : Premium

Puiss. (W)	35W*, 55W*, 75W, 100W, 150W
Tension	120-277V*, 120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium

# Encastrés

## Série CDL02



Obtenez une allure personnalisée en optant pour une de nos 5 options de réflecteur

## Série CDL

LIQUIDATION



### Encastré commercial

Homologué Energy Star avec gradation 0-10V et boîte de jonction intégrée. Tous les modèles offrent un pilote universel 120-347V avec protection contre la surtension de 4kV. Réflecteurs vendus séparément



### Encastré commercial

Homologué Energy Star avec gradation 0-10V. Réflecteurs vendus séparément



Puiss. (W)	15W, 20W, sélectionnable (27W/34W/40W*)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K) ou (30K/35K/40K)*

**Accessoires (vendus séparément):**  
Réflecteur rond de 4 po, réflecteur carré de 4 po, réflecteur pour éclairage mural rond de 4 po, réflecteur rond de 6 po, réflecteur rond de 8 po



Puiss. (W)	18W
Tension	120-277V
TCP	35K

**Accessoires (vendus séparément):**  
Réflecteur de 6 po, réflecteur de 8 po, cadre de boîtier de 6 po, cadre de boîtier de 8 po

# Hazloc / Antidéflagrant

## Série EXPL



### Linéaire antidéflagrant

Homologué UL844, UL1598, UL8750 C1, D2 (groupes A, B, C, D). Montage sur étrier vendu séparément



Puiss. (W)	40W, 80W
Tension	120-277V
TCP	50K
Longueur	2 pi, 4 pi

## Série EXPR



### Rond antidéflagrant

Homologué UL844, UL1598, UL8750 C1, D2 (groupes A, B, C, D). Atex II2G Ex db IIC T6 Gb. Convient aux environnements dangereux où les dangers d'inflammabilité sont présents, aux endroits mouillés, aux environnements marins et aux applications à vibration élevée. Montage sur étrier inclus



Puiss. (W)	60W, 100W, 150W
Tension	120-277V
TCP	50K
Faisceau	110°



# Lampes

## Série CES

LIQUIDATION



### Antidéflagrant / Hazloc

Homologué cUL 8750 pour la classe 1, division 2 groupes A, B, C, D. Allumage instantané sans temps de réchauffage



Puiss. (W)	100W
Tension	120-277V
TCP	50K

## Série CLW

LIQUIDATION



### Lampes en forme d'épi de maïs

Idéales pour luminaires très grande hauteur, grandes surfaces, projecteurs d'illumination, appliques murales et plus



Puiss. (W)	15W, 30W, 54W, 75W
Tension	120-277V
TCP	50K
Culot	E26*, E39*

## Série CLH

LIQUIDATION



### Lampes Paddle

Lampes DEL de remplacement pour les halogénures et à SHP directionnelles. Indice de protection IP51



Puiss. (W)	27W, 36W, 54W
Tension	120-277V
TCP	50K
Culot	E26*, E39*

# Luminaires pour très grande hauteur

## Série HB8

NOUVEAU!



Certains modèles sont disponibles en blanc!

### Luminaires pour très grande hauteur HB8

Le successeur à nos meilleurs luminaires pour très grande hauteur HB7C! Maintenant offert avec puissance et couleur sélectionnables, certains modèles sont offerts en blanc. Idéal pour les entrepôts, usines, stations-services, gymnases, épiceries, installations de préparation alimentaire et encore plus. Notre optique en polycarbonate incassable répond aux exigences d'éblouissement de la norme DLC 5.1. Démarrage instantané et gradation 0-10V possible avec un pilote supérieur à longue durée de vie procurant une opération plus froide



Puiss (W)	Sélectionnable (60W/80W/100W, 100W/120W/150W, 200W/220W/240W, 240W/270W/300W*)
Tension	120-277V*, 120-347V, 277-480V*
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Faisceau	90°

Une variété d'accessoires vendus séparément



## Série HB7C

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



### Luminaires pour très grande hauteur HB7C

Idéal pour entrepôts, usines et plus. L'optique de polycarbonate incassable nouvellement conçue est homologuée DLC 5.1 contre l'éblouissement



Puiss. (W)	100W, 150W, 200W, 240W, 300W*
Tension	120-277V, 120-347V, 277-480V*
TCP	40K ou 50K
Faisceau	90°
DLC	Premium

## Série LHB03



### Luminaire linéaire pour très grande hauteur

Toutes les formidables caractéristiques du LHB2, maintenant avec une optique de polycarbonate incassable qui répond aux exigences d'éblouissement de la norme DLC 5.1. Crochets de montage inclus



Puiss. (W)	110W, 165W, 220W, 300W
Tension	120-347V
TCP	40K ou 50K
Faisceau	100°
DLC	Premium

# Panneaux / linéaires encastrés

## Série PLP



### Panneaux lumineux

Ces panneaux lumineux répertoriés DLC Premium offrent une couleur réglable et des puissances sélectionnables



Puiss. (W)	Sélectionnable (20W/30W/40W) ou (30W/40W/50W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/35K/40K)
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi
DLC	Premium

## Série PLS



### Panneaux lumineux

Luminaires à rendement élevé, légers convenant parfaitement au montage déposé, en surface ou en suspension



Puiss. (W)	Sélectionnable (20W/30W/40W) ou (30W/40W/50W)
Tension	120-277V
TCP	40K
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi
DLC	Standard

## Série PLBL

LIQUIDATION



### Panneaux à rétroéclairage

Puces DEL installées à l'arrière et lentille de qualité supérieure assurant un chevauchement et un éclairage uniformes



Puiss. (W)	40W
Tension	120-347V
TCP	35K, 50K
Taille	1 pi x 4 pi

« Panneau à prix concurrentiel offrant une qualité exceptionnelle. »

- Commentaire en date de mars 2021

## Série UDPL

LIQUIDATION



### Panneaux à éclairage direct/indirect

Distribution d'éclairage 50% vers le haut et 50% vers le bas. Câbles d'aéronef ajustables (1 m) inclus



Puiss. (W)	40W
Tension	120-277V
TCP	35K, 40K
Taille	1 pi x 4 pi

## Série VOL

NOUVEAUX MODÈLES!



Les modèles à puissance sélectionnable répondent/excèdent les normes d'éblouissement DLC 5.1 pour un confort visuel amélioré

### Linéaires encastrés volumétriques

Idéal pour l'éclairage commercial dans les aires comme les bureaux, espaces de détail, couloirs, applications de soins de santé et encore plus. Cadre d'acier rigide s'installant dans tous les plafonds à profilés en T. Maintenant offert en modèles à puissance et couleur sélectionnables!



Puiss. (W)	30W, 40W, sélectionnable (20W/30W/40W) ou (30W/35W/40W)
Tension	120-347V
TCP	35K, 40K, sélectionnable* (30K/35K/40K)
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi
DLC	Standard: VOL22-40W-3P-3CCT-UD, Premium: VOL24-40W-3P-3CCT-UD

# Plafonniers

Série GCL01



## Plafonniers pour garages

Dispersion de lumière horizontale pour une couverture uniforme maximale et un confort visuel optimal. Éclairage rentable et efficace dans les garages pour stationnements, sentiers couverts et auvents. Capteur de mouvement en option disponible (vendu séparément)



Puiss. (W)	45W, 75W
Tension	120-347V
TCP	40K
Faisceau	170°
DLC	Premium

Voir ce que nos clients disent de nous!

« Un des meilleurs fournisseurs d'éclairage, faire des affaires avec eux est tellement simple et leur site Web si facile à consulter. »

- Commentaire en date de mars 2023

« Ce site est un des meilleurs portails que j'utilise pour placer des commandes en ligne. »

- Commentaire en date de juin 2022

« CSC LED offre une importante variété de produits et un excellent service à la clientèle. Une compagnie fantastique avec qui faire des affaires! »

- Commentaire en date de mars 2021

« Je recommande CSC LED pour tous les projets dans lesquels vous avez la chance d'utiliser leurs produits! »

- Commentaire en date de mars 2021

« Excellents produits et toujours beaucoup en stock! Affichant également des prix alléchants! »

- Commentaire en date d'avril 2022

« Niveaux de stock, prix, délais de livraison adéquats, tout est parfait! Ce devrait être un standard dans notre industrie! »

- Commentaire en date d'avril 2022

# Bollards

Série BL01

NOUVEAU!



## Bollard

Idéal pour les jardins, sentiers, trottoirs et entrées d'immeubles. Ce luminaire offre les deux sélections, puissance et couleur, avec bases disponibles en trois différentes hauteurs : 19 po, 35 po et 42 po. L'écran est offert comme accessoire (vendu séparément)



Puiss. (W)	Sélectionnable 14W (s'ajuste sur le site à 25%, 50%, 75% et 100%)
Tension	120-277V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)

# Horticole

## Série GL01

LIQUIDATION



### Lampe de culture à spectre complet

Offre des diodes Lumiled à flux lumineux élevé et un spectre complet à uniformité optimisée. Le pilote 120-347V inclut une protection de surtension de 4kV et une gestion thermique supérieure



Puiss. (W)	480W, 660W
Tension	120-347V
PAR	1 163 - 1 651 $\mu\text{mol/s}$
DLC	Horticole



Idéale pour les serres, la culture vivrière et l'agriculture verticale

## Série LGL

STOCK LIMITÉ



### Lampe de culture linéaire

S'installe près des plants sans risque de brûlure, parfaite pour l'agriculture verticale



Puiss. (W)	53W
Tension	85-265V
Faisceau	120°
Longueur	4 pi

# Luminaire sécurité / travail

## Série TWL

STOCK LIMITÉ



### Luminaires de travail temporaire

Idéal pour la construction de métro, de rénovations d'usine/ résidences, pour les quais et d'autres endroits



Puiss. (W)	100W
Tension	120V
TCP	50K
Faisceau	266°

## Série SS



Fini noir disponible

### Luminaire de sécurité

Bras à pivot pour un éclairage directionnel. Détection de mouvement sur 180° et 3 modes d'exploitation inclus



Puiss. (W)	20W
Tension	120-277V
TCP	50K

# Profilé en T

## Série pour profilé en T



### Luminaires intégrés dans un profilé en T

Intégration idéale dans plafonds suspendus pour créer des éclairages uniques



Puiss. (W)	10W, 20W
Tension	120-277V
TCP	35K, 40K
Longueur	2 pi, 4 pi


# Réglettes

## Série AL

NOUVEAUX MODÈLES!



Modèles de 2 pi et noir maintenant disponibles!



### Réglettes linéaires architecturales

Rehaussez votre espace en créant votre propre concept d'éclairage personnalisé. Offert en modèles direct et direct/indirect, finis noir et blanc et en trois différentes longueurs. Une variété d'accessoires disponibles pour répondre aux exigences de votre projet



Puiss. (W)	20W, 40W, 80W
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/35K/40K)
Longueur	2 pi, 4 pi, 8 pi

### Connecteurs de rétroéclairage AL

offerts en noir et blanc



## Série WR1



### Luminaire enveloppant WR1

Idéal pour les applications commerciales et industrielles. Prêt pour un montage en surface ou suspendu



Puiss. (W)	35W
Tension	120-277V
TCP	40K
DLC	Standard

## Série ST

NOUVEAUX MODÈLES!



Conçu pour une installation rapide et simple en ouvrant et fermant sans utiliser d'outils

### Réglette linéaire à couleur sélectionnable

Idéal pour les ateliers, l'éclairage de corniche et l'éclairage général de grandes surfaces. Offert en plusieurs longueurs avec des modèles de 4 pi et 8 pi à puissance sélectionnable. Trousses de montage en enfilade prêtes à l'emploi offertes avec modèles de 4 pi et 8 pi (vendus séparément)



Puiss. (W)	20W, Sélectionnable (20W/30W/40W) or (50W/60W/70W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (35K/40K/50K)
Longueur	2 pi, 4 pi, 8 pi

## Série WR2



### Luminaire enveloppant WR2

Le luminaire enveloppant le plus polyvalent de CSC LED répondant ou excédant toutes les exigences des spécifications commerciales



Puiss. (W)	Sélectionnable (24W/27W/30W/35W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (35K/40K/50K)
DLC	Premium

# Étanches à la vapeur

## Série SL

LIQUIDATION



### Tri-Proofs de 2 pi

Indice de protection IP66 et parfaitement adapté au montage en surface ou suspendu



Puiss. (W)	30W, 40W
Tension	120-277V
TCP	50K

## Série VT

NOUVEAUX MODÈLES!



Longueurs de 2 pi, 4 pi ou 8 pi offertes

### Luminaires étanches à la vapeur NEMA 4X

Indice de protection IP66, homologué NEMA 4X et IK10. Sélections de puissance et couleur disponibles. Idéal pour les stationnements de garage, lave-autos, applications industrielle, usine de préparation alimentaire, ateliers de peinture et autres environnements hostiles



Puiss. (W)	36W*, 100W, 150W, sélectionnable (15W/20W/25W, 20W/28W/35W, 30W/45W/60W, 65W/75W/90W/110W)
Tension	120-347V
TCP	40K, 50K, sélectionnable (35K/40K/50K)*
DLC	Premium, Standard (modèles de 36W)

# Appliques murales

## Série CWP04



« Sélection de couleur, cellule photoélectrique intégrée et un excellent flux lumineux. On ne peut demander mieux! »

- Commentaire en date de décembre 2022

### CWP04 Appliques murales

Idéal pour l'éclairage des entrées et de sécurité extérieure. Installation et entretien facile avec les options de températures de couleur et de tensions. Offrant un boîtier en aluminium moulé sous pression durable et une lentille de verre borosilicaté avec une lumière à allumage instantané, douce et uniforme



Puiss. (W)	40W, 60W, 80W, 120W
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium

## Série CWP03

LIQUIDATION



### CWP03 Appliques murales

Idéal pour l'éclairage d'extérieur et d'entrée. Offre un boîtier d'aluminium moulé sous pression au fini bronze



Puiss. (W)	40W, 60W, 80W, 120W
Tension	277-480V
TCP	40K, 50K

# Appliques murales

## Série AWP03



### Appliques murales architecturales

Applique murale polyvalente profilée s'adaptant à la plupart des éclairages extérieurs



Puiss. (W)	20W, 40W, 80W, 120W, sélectionnable (10W/20W/30W/40W)*
Tension	120-277V, 120-347V
TCP	40K
DLC	Premium

« Installation facile, tête ajustable dans toutes les tensions. Excellent produit! »

- Commentaire en date de novembre 2021

## Série MWP03



### MWP03 Mini Appliques murales

Idéal pour un éclairage de sécurité, des entrées commerciales, des escaliers, des zones périphériques, et plus



Puiss. (W)	20W
Tension	120-277V
TCP	40K
DLC	Premium

« Nous en utilisons souvent au-dessus des portes d'entrées ou d'entrées couvertes. Cellule photoélectrique intégrée est un excellent avantage. Installation rapide super facile! »

- Commentaire en date de décembre 2022

## Série DWS



### Appliques murales décoratives

Choisissez parmi 3 couvercles et créer votre propre allure. Pour applications intérieures ou extérieures



Puiss. (W)	15W
Tension	120-277V
TCP	30K, 40K
Finis	Bronze, noir



DWS-C1



DWS-C2



DWS-C3

## Série RWP02



### Appliques murales rotatives

Utiliser comme éclairage vers le haut, vers le bas ou comme projecteur d'illumination avec deux modules pivotant sur 270°



Puiss (W)	40W, 60W, 80W
Tension	120-277V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium

## Série WPX

**MEILLEUR VENDEUR**



### Appliques murales WPX

Approuvé par l'International Dark Sky Association (si l'opération est réglée à 3000K). Idéal pour les applications murales extérieurs comme les immeubles commerciaux, industriels, de détail ou hôteliers. Optique de distribution de type III (types II et IV disponibles)



Puiss. (W)	30W, 50W, 80W, 120W
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium

« Nous exigeons 0 débordement dans nos plans d'éclairage et le WPX est la solution à chaque projet. Ce vers quoi l'éclairage tend pour l'avenir! »

- Commentaire en date de décembre 2022

## DISTRIBUTEURS

Pour en connaître davantage sur nos produits et services, contacter votre agence de ventes régionale

## ÉLECTRICIENS

Pour trouver le grossiste électrique le plus près de vous, contacter votre agence de ventes régionale

Agences de ventes représentant **CSC LED** partout au Canada

### Agence de ventes C.-B.

**ken watt**  
& associates inc

www.kenwattassoc.com  
(604) 576 - 2838  
info@kenwattassoc.com

### Agence de ventes Alb. / Sask.



www.sensibleadaptive.com  
(403) 869 - 8252  
krista.sherven@sensibleadaptive.com

### Agence de ventes Man.



www.tmcsales.ca  
(204) 837 - 5036  
orders@tmcsales.ca

### Agence de ventes Ont.



www.roneymk.com  
(905) 595 - 1344  
sales@roneymk.com

### Agence de ventes QC



www.eclairagehitech.com  
(450) 442 - 7604  
info@eclairagehitech.com

### Agence de ventes T.N.L.

RWM Enterprises Ltd.

Bob Myers, P.Tech, LC  
(709) 682 - 4012  
bmyersptech@bellaliant.com

### Agence de ventes Maritimes



www.catalystsales.ca  
(902) 266 - 3899  
info@catalystsales.ca

### Nous suivre sur les médias sociaux

Instagram  
@csclcorp



Facebook  
@CSC LED



LinkedIn  
@CSC LED







### SIÈGE SOCIAL ONTARIO

8 - 540 Jamieson Pkwy  
Cambridge, ON N3C 0G5  
(519) 880 - 9833

### ENTREPÔT ALBERTA


13 - 2355 52 Ave SE  
Calgary, AB T2C 4X7  
(403) 907 - 0212

### BUREAU COLOMBIE-BRITANNIQUE

121-1647 Broadway St  
Port Coquitlam, BC V3C 6P8  
(778) 730 - 0448

## S'inscrire pour obtenir un compte de portail de distributeur en ligne

1. Pour les distributeurs et grossistes électriques, visiter [www.csc-led.com](http://www.csc-led.com)
2. Cliquer sur le bouton *S'inscrire* situé dans le coin droit supérieur de l'écran
3. Remplir le formulaire d'inscription et soumettre
4. Un membre de votre équipe vous avisera lorsque ce sera prêt



Visiter [www.csc-led.com](http://www.csc-led.com) pour en connaître davantage sur nos produits, spécifications techniques, fichiers IES, disponibilité de produits, certifications, témoignages de clients et encore plus

## Améliorer notre expérience client

«Le personnel et les agents de CSC LED sont amicaux, serviables et bien renseignés.»

- Acheteur certifié (Alb.)  
février 2021

«Le site Web est très facile d'utilisation. De loin le meilleur site Web.»

- Acheteur certifié (N.-B.)  
décembre 2021

«La qualité de CSC LED est une des meilleures de l'industrie!»

- Acheteur certifié (Ont.)  
juin 2021

**Entrepreneurs: Contacter votre grossiste électrique préféré pour obtenir toute l'information et pour placer votre commande**

Les renseignements retrouvés dans nos catalogues imprimés et sur notre site web ont été recueillis et regroupés en respectant tous les efforts possibles pour assurer la précision du contenu; cependant certaines erreurs auraient pu survenir.

L'information présentée dans ce document est sujette à changement sans préavis. Pour les questions ou commentaires veuillez nous contacter à [marketing@csc-led.com](mailto:marketing@csc-led.com)