



 CSCLED

2023



1 - 888 - 900 - 9885 | [info@csc-led.com](mailto:info@csc-led.com)

[www.csc-led.com](http://www.csc-led.com)

Dans un monde où la technologie est en constante évolution, nous comprenons bien l'importance de l'utiliser. Offrir des codes 2D dans nos catalogues vous assure maintenant d'avoir toujours la toute dernière information au bout des doigts et nous aide à réduire notre empreinte écologique!



# COMMENT utiliser les codes 2D

1. Ouvrir la caméra de votre téléphone intelligent. **Note:** si vous avez un plus vieil appareil, vous pouvez télécharger une application de lecture de code 2D.
2. Maintenir votre appareil au-dessus du code 2D de manière clairement visible et au centre de l'écran de votre téléphone intelligent. Deux choses peuvent survenir lorsque vous maintenez correctement votre téléphone intelligent au-dessus du code 2D.
  - a) Le téléphone balaie automatiquement le code.
  - b) Sur certains appareils, vous pouvez avoir à appuyer sur un bouton pour prendre une photo.
3. Voilà! Une fois que votre appareil lit le code, il naviguera vers la page Web recherchée pour obtenir plus d'information sur les produits et services CSC LED.

*Cela ne fonctionne pas?*

Visiter [www.csc-led.com](http://www.csc-led.com) et rechercher par le nom de série



## Notre vision consiste à devenir le meilleur et le plus fiable des partenaires d'affaires de votre entreprise

Notre mission est d'assurer notre support à nos partenaires d'affaires dans le marché de la construction industrielle et commerciale en s'assurant d'offrir une communication et une collaboration continues.

CSC LED, auparavant connue sous le nom de Earth-line SSL, est dans le domaine de la DEL depuis 2006. Nous avons un partenariat avec les clients grossistes et procurons des produits DEL abordables et fiables fabriqués seulement à partir des meilleurs pilotes, puces DEL et gestion thermique.

### Qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents?

- Nous avons une compréhension des affaires de la perspective de tous les intervenants impliqués – distributeurs, représentants de ventes, électriciens, entrepreneurs, etc.

Notre personnel compte différentes équipes de professionnels qui comprennent et ont l'expérience du marché donc sont en mesure de procurer les meilleurs produits, services et aides pour nos clients.

- Nous partageons un partenariat avec nos clients leur assurant une relation bénéfique mutuelle.

Nous offrons des outils et de l'aide pour faciliter le travail de nos clients grossistes incluant un accès en ligne aux prix et aux niveaux d'inventaire, jour et nuit.

- Nous sommes dans l'industrie depuis plus de 17 ans.

Nous avons largement dépassé le délai de nos garanties – très peu de concurrents peuvent en affirmer autant!

### Qu'est qui différencie nos produits?

- Produits de première qualité à des prix concurrentiels.
- Nos produits utilisent les mêmes générateurs de lumière DEL, la même qualité de pilote, les mêmes pièces moulées et finis à revêtement de poudre que ceux des produits à prix beaucoup plus élevés offerts dans le marché.

Des produits de haute qualité, des prix concurrentiels, et un excellent service à la clientèle!

# Projecteurs / lumières pour grandes surfaces

## Série FL04B

MEILLEUR VENDEUR



« Un luminaire élégant. Avec toutes les options d'accessoires offertes, ce luminaire est incomparable! »

- Commentaire en date de novembre 2022

## Série FL04

LIQUIDATION



### Série Concorde

Une allure polyvalente, nette et moderne qui devient plaisante dans tous les projets. Couvercle à charnière à dégagement rapide pour le logement de contrôle. Détecteur de mouvement vendu séparément. Une variété d'accessoires disponibles



Puiss. (W)	60W, 80W, 100W, 150W, 200W, 240W, 300W, 450W
Tension	120-347V
TCP	30K*, 40K, ou 50K
DLC	Premium

### Série Concorde

Montage à tourillon complet. Optique de type III standard (type V disponible)



Puiss. (W)	240W, 300W, 450W*
Tension	120-277V*, 277-480V
TCP	40K ou 50K

### Besoin de soutien technique?

Notre équipe de ventes techniques talentueuse est toujours présente pour vous aider à compléter ce gros projet! Elle est toujours disponible pour vous aider dans vos résumés financiers, rapports de coûts associés à l'attente, vos plans d'éclairage professionnel et encore plus. Pour en connaître davantage envoyer un courriel à [info@csc-led.com](mailto:info@csc-led.com)!

## Série FL02

LIQUIDATION



### Série Streamline

Idéal pour l'éclairage d'aménagement paysager, éclairage diffusant architectural et éclairage mural intérieur



Puiss. (W)	20W
Tension	120-277V
TCP	40K

## Série ST02B



### Luminaires de rue

Les mêmes caractéristiques favorites des clients que celles de la série ST02, maintenant DLC 5.1



Puiss. (W)	50W, 100W
Tension	120-277V
TCP	40K
DLC	Premium

## Série SP01B



### Luminaires pour stade sportif

Maintenant disponible en plus de puissances et en 120-347! Montage sur étrier inclus



Puiss. (W)	500W, 750W, 1000W
Tension	120-347V
TCP	50K
DLC	Premium

# Projecteurs / lumières pour grandes surfaces

## Série FLM02

**NOUVEAU!**



### Petits projecteurs d'illumination

Convient parfaitement à l'éclairage d'aménagement paysager, de patio et de sécurité, sur les façades d'immeubles, pour les enseignes et encore plus



Puiss. (W)	15W*, sélectionnable (15W/20W/30W), (20W/30W/50W), (55W/70W/80W)
Tension	120-277V* ou 120-347V
TCP	40K* ou sélectionnable (30K/40K/50K)

## Série FLM

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



### Petits projecteurs d'illumination

Idéal pour l'aménagement paysager, les patios, l'éclairage de sécurité, les enseignes, les façades d'immeubles et encore plus. Offrant une cellule photoélectrique intégrée



Puiss. (W)	15W* **, 30W*, 50W*, 70W, 90W
Tension	120-277V* ou 120-347V
TCP	40K** ou sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	30W-90W : Premium

## Série PTA02



### Luminaire pour grandes surfaces sur fût

Convient à l'utilisation avec des fûts d'un diamètre hors-tout de 3 po, lentille d'optique de type 5 à efficacité élevée incluse



Puiss. (W)	35W*, 55W*, 75W, 100W, 150W
Tension	120-277V*, 120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium

# Encastrés

## Série CDL02



Obtenez une allure personnalisée en optant pour une de nos 5 options de réflecteur

### Encastré commercial

Homologué Energy Star avec gradation 0-10V et boîte de jonction intégrée. Tous les modèles offrent un pilote universel 120-347V avec protection contre la surtension de 4kV. Réflecteurs vendus séparément



Puiss. (W)	15W, 20W, sélectionnable (27W/34W/40W*)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K) ou (30K/35K/40K)*

### Accessoires (vendus séparément):

Réflecteur rond de 4 po, réflecteur carré de 4 po, réflecteur pour éclairage mural rond de 4 po, réflecteur rond de 6 po, réflecteur rond de 8 po



# Bollards

## Série BL01

**NOUVEAU!**



### Bollard

Les bases sont offertes en trois hauteurs différentes : 19 po, 35 po et 42 po. Écran offert (vendu séparément)



Puiss. (W)	Sélectionnable 14W (s'ajuste sur le site à 25%, 50%, 75% et 100%)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)

# Hazloc / Antidéflagrant

## Série EXPL



### Linéaire antidéflagrant

Homologué UL844, UL1598, UL8750 C1, D2 (groupes A, B, C, D). Montage sur étrier vendu séparément



Puiss. (W)	40W, 80W
Tension	120-277V
TCP	50K
Longueur	2 pi, 4 pi

## Série EXPR



### Rond antidéflagrant

Homologué UL844, UL1598, UL8750 C1, D2 (groupes A, B, C, D). Atex II2G Ex db IIC T6 Gb. Convient aux environnements dangereux où les dangers d'inflammabilité sont présents, aux endroits mouillés, aux environnements marins et aux applications à vibration élevée. Montage sur étrier inclus



Puiss. (W)	60W, 100W, 150W
Tension	120-277V
TCP	50K
Faisceau	110°



# Lampes

## Série CES

LIQUIDATION



### Antidéflagrant / Hazloc

Homologué cUL 8750 pour la classe 1, division 2 groupes A, B, C, D. Allumage instantané sans temps de réchauffage



Puiss. (W)	100W
Tension	120-277V
TCP	50K

## Série CLW

LIQUIDATION



### Lampes en forme d'épi de maïs

Idéales pour luminaires très grande hauteur, grandes surfaces, projecteurs d'illumination, appliques murales et plus



Puiss. (W)	15W, 30W, 54W, 75W
Tension	120-277V
TCP	50K
Culot	E26*, E39*

## Série CLH

LIQUIDATION



### Lampes Paddle

Lampes DEL de remplacement pour les halogénures et à SHP directionnelles. Indice de protection IP51



Puiss. (W)	27W, 36W, 54W
Tension	120-277V
TCP	50K
Culot	E26*, E39*

# Luminaires pour très grande hauteur

## Série HB8

**NOUVEAU!**



Certains modèles sont disponibles en blanc!

### Luminaires pour très grande hauteur HB8

Le successeur à nos meilleurs luminaires pour très grande hauteur HB7C! Maintenant offert avec puissance et couleur sélectionnables, certains modèles sont offerts en blanc. Idéal pour les entrepôts, usines, stations-services, gymnases, épiceries, installations de préparation alimentaire et encore plus. Notre optique en polycarbonate incassable répond aux exigences d'éblouissement de la norme DLC 5.1. Démarrage instantané et gradation 0-10V possible avec un pilote supérieur à longue durée de vie procurant une opération plus froide



Puiss (W)	Sélectionnable (60W/80W/100W), (100W/120W/150W), (200W/220W/240W), (240W/270W/300W)*
Tension	120-277V*, 120-347V, 277-480V*
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Faisceau	90°
DLC	Premium

Une variété d'accessoires vendus séparément



### Série HB7C

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



### Luminaires pour très grande hauteur HB7C

Idéal pour entrepôts, usines et plus. L'optique de polycarbonate incassable nouvellement conçue est homologuée DLC 5.1 contre l'éblouissement



Puiss. (W)	100W, 150W, 200W, 240W, 300W*
Tension	120-277V, 120-347V, 277-480V*
TCP	40K ou 50K
Faisceau	90°
DLC	Premium

### Série LHB03



### Luminaire linéaire pour très grande hauteur

Toutes les formidables caractéristiques du LHB2, maintenant avec une optique de polycarbonate incassable qui répond aux exigences d'éblouissement de la norme DLC 5.1. Crochets de montage inclus



Puiss. (W)	110W, 165W, 220W, 300W
Tension	120-347V
TCP	40K ou 50K
Faisceau	100°
DLC	Premium

# Panneaux / linéaires encastrés

## Série PLP



### Panneaux lumineux

Ces panneaux lumineux répertoriés DLC Premium offrent une couleur réglable et des puissances sélectionnables



Puiss. (W)	Sélectionnable (20W/30W/40W) ou (30W/40W/50W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/35K/40K)
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi
DLC	Premium

## Série PLS

NOUVEAUX MODÈLES !



### Panneaux lumineux

Luminaires à rendement élevé, légers convenant parfaitement au montage déposé, en surface ou en suspension. Parfait pour utilisation dans les écoles, installations de soins de santé, bureaux, commerces de détail et encore plus. Puissance sélectionnable et intensité variable 0-10V.



Puiss. (W)	Sélectionnable (20W/30W/40W) ou (30W/40W/50W)
Tension	120-277V*, 120-347V
TCP	40K*, Sélectionnable (35K/40K/50K)
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi
DLC	Premium, Standard (40K)

« Nous avons utilisé la série PLP et les commentaires reçus sont tout simplement spectaculaires. Cette gamme de produits répond à toutes les exigences et avec un seul produit. »

- Commentaire en date de novembre 2022 sur la série PLP

## Série UDPL

LIQUIDATION



### Panneaux à éclairage direct/indirect

Distribution d'éclairage 50% vers le haut et 50% vers le bas. Câbles d'aéronef ajustables (1 m) inclus



Puiss. (W)	40W
Tension	120-277V
TCP	35K, 40K
Taille	1 pi x 4 pi

## Série VOL

NOUVEAUX MODÈLES !



Les modèles à puissance sélectionnable répondent/excèdent les normes d'éblouissement DLC 5.1 pour un confort visuel amélioré

### Linéaires encastrés volumétriques

Idéal pour l'éclairage commercial dans les aires comme les bureaux, espaces de détail, couloirs, applications de soins de santé et encore plus. Cadre d'acier rigide s'installant dans tous les plafonds à profilés en T. Maintenant offert en modèles à puissance et couleur sélectionnables!



Puiss. (W)	30W, 40W, sélectionnable* (20W/30W/40W) ou (30W/35W/40W)
Tension	120-347V
TCP	35K, 40K, sélectionnable* (30K/35K/40K)
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi
DLC	Standard: VOL22-40W-3P-3CCT-UD, Premium: VOL24-40W-3P-3CCT-UD

# Plafonniers

## Série GCL01



### Plafonniers pour garages

Dispersion de lumière horizontale pour une couverture uniforme maximale et un confort visuel optimal. Éclairage rentable et efficace dans les garages pour stationnements, sentiers couverts et auvents. Capteur de mouvement en option disponible (vendu séparément)



Puiss. (W)	45W, 75W
Tension	120-347V
TCP	40K
Faisceau	170°
DLC	Premium

« Tarifs? Précis. Stock et délais de livraison estimés? Précis. Je ne pourrais demander mieux, ce site Web devrait devenir le standard que tous les fabricants recherchent. » - Commentaire en date de mai 2023

## Série CP03

**NOUVEAU!**



### Plafonniers

Convient parfaitement aux structures de stationnement, aux stations-service, entrepôts, marquises, étables, coins piscines et encore plus. Puissance et température de couleur sélectionnables avec une lentille surbaissée pour améliorer l'angle du faisceau. Détecteur de mouvement en option offert (vendu séparément)



Puiss. (W)	Sélectionnable (20W/30W/40W) ou (40W/60W/75W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Faisceau	110°

## Voir ce que nos clients disent de nous!

« Un des meilleurs fournisseurs d'éclairage, faire des affaires avec eux est tellement simple et leur site Web si facile à consulter. »

- Commentaire en date de mars 2023

« Ce site est un des meilleurs portails que j'utilise pour placer des commandes en ligne. »

- Commentaire en date de juin 2022

« CSC LED offre une importante variété de produits et un excellent service à la clientèle. Une compagnie fantastique avec qui faire des affaires! »

- Commentaire en date de mars 2021

« Leur site Web est clair et intuitif, la recherche de produits et la commande s'effectuent sans soucis! »

- Commentaire en date de novembre 2022

« Excellents produits et toujours beaucoup en stock! Affichant également des prix alléchants! »

- Commentaire en date d'avril 2022

« Niveaux de stock, prix, délais de livraison adéquats, tout est parfait! Ce devrait être un standard dans notre industrie! »

- Commentaire en date d'avril 2022

# Horticole

## Série GL01

LIQUIDATION



### Lampe de culture à spectre complet

Offre des diodes Lumiled à flux lumineux élevé et un spectre complet à uniformité optimisée. Le pilote 120-347V inclut une protection de surtension de 4kV et une gestion thermique supérieure



Puiss. (W)	480W, 660W
Tension	120-347V
PAR	1 163 - 1 651 $\mu\text{mol/s}$
DLC	Horticole



Idéale pour les serres, la culture vivrière et l'agriculture verticale

## Série LGL

STOCK LIMITÉ



### Lampe de culture linéaire

S'installe près des plants sans risque de brûlure, parfaite pour l'agriculture verticale



Puiss. (W)	53W
Tension	85-265V
Faisceau	120°
Longueur	4 pi

# Luminaire sécurité / travail

## Série TWL



### Luminaires de travail temporaire

Idéal pour la construction de métro, de rénovations d'usine/ résidences, pour les quais et d'autres endroits



Puiss. (W)	100W
Tension	120V
TCP	50K
Faisceau	266°

## Série SS



### Luminaire de sécurité

Bras à pivot pour un éclairage directionnel. Détection de mouvement sur 180° et 3 modes d'exploitation inclus



Puiss. (W)	20W
Tension	120-277V
TCP	50K
Fini	Blanc, noir

# Profilé en T

## Série pour profilé en T



### Luminaires intégrés dans un profilé en T

Intégration idéale dans plafonds suspendus pour créer des éclairages uniques



Puiss. (W)	10W, 20W
Tension	120-277V
TCP	35K, 40K
Longueur	2 pi, 4 pi


# Réglettes

## Série AL

NOUVEAUX MODÈLES !



Modèles de 2 pi et noir maintenant disponibles!



### Réglettes linéaires architecturales

Rehaussez votre espace en créant votre propre concept d'éclairage personnalisé. Offert en modèles direct et direct/indirect, finis noir et blanc et en trois différentes longueurs. Une variété d'accessoires disponibles pour répondre aux exigences de votre projet



Puiss. (W)	20W, 40W, 80W
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/35K/40K)
Longueur	2 pi, 4 pi, 8 pi

## Série WR1



### Luminaire enveloppant WR1

Idéal pour les applications commerciales et industrielles. Prêt pour un montage en surface ou suspendu



Puiss. (W)	35W
Tension	120-277V
TCP	40K
DLC	Standard

### Connecteurs de rétroéclairage AL

offerts en noir et blanc



## Série ST

NOUVEAUX MODÈLES !



Conçu pour une installation rapide et simple en ouvrant et fermant sans utiliser d'outils

### Réglette linéaire à couleur sélectionnable

Idéal pour les ateliers, l'éclairage de corniche et l'éclairage général de grandes surfaces. Offert en plusieurs longueurs avec des modèles de 4 pi et 8 pi à puissance sélectionnable. Trousses de montage en enfilade prêtes à l'emploi offertes avec modèles de 4 pi et 8 pi (vendus séparément)



Puiss. (W)	20W, Sélectionnable (20W/30W/40W) ou (50W/60W/70W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (35K/40K/50K)
DLC	Premium
Longueur	2 pi, 4 pi, 8 pi

## Série WR2



### Luminaire enveloppant WR2

Le luminaire enveloppant le plus polyvalent de CSC LED répondant ou excédant toutes les exigences des spécifications commerciales



Puiss. (W)	Sélectionnable (24W/27W/30W/35W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (35K/40K/50K)
DLC	Premium

# Étanches à la vapeur

## Série SL

LIQUIDATION



### Tri-Proofs de 2 pi

Indice de protection IP66 et parfaitement adapté au montage en surface ou suspendu



Puiss. (W)	30W, 40W
Tension	120-277V
TCP	50K
Longueur	2 pi

## Série VT

NOUVEAUX MODÈLES !



Longueurs de 2 pi, 4 pi ou 8 pi offertes

### Luminaires étanches à la vapeur NEMA 4X

Indice de protection IP66, homologué NEMA 4X et IK10. Sélections de puissance et couleur disponibles. Idéal pour les stationnements de garage, lave-autos, applications industrielle, usine de préparation alimentaire, ateliers de peinture et autres environnements hostiles



Puiss. (W)	36W*, 100W, 150W, sélectionnable (15W/20W/25W), (20W/28W/35W), (30W/45W/60W), (65W/75W/90W/110W)
Tension	120-347V
TCP	40K*, 50K*, sélectionnable (35K/40K/50K)
DLC	Premium, Standard (modèles de 36W)

# Appliques murales

## Série CWPS

NOUVEAU !



### Applique murale classique mince

Puissance et température de couleur sélectionnables. Nouveau concept mince et aérodynamique à installation facile et rapide.



Puiss. (W)	Sélectionnable (20W/30W/40W), (40W/60W/80W), (80W/100W/120W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)

## Série CWP04



### CWP04 Appliques murales

Idéal pour l'éclairage d'entrées et de sécurité à l'extérieur, installation et entretien simples



Puiss. (W)	40W, 60W, 80W, 120W
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium

## Série CWP03

LIQUIDATION



### CWP03 Appliques murales

Idéal pour l'éclairage d'extérieur et d'entrée. Offre un boîtier d'aluminium moulé sous pression au fini bronze



Puiss. (W)	40W, 60W, 80W, 120W
Tension	277-480V
TCP	40K, 50K

# Appliques murales

## Série AWP04

**NOUVEAU!**



### Architectural Wall Packs

Ideal for building entrances, multi-use facilities, apartment buildings, schools, and more



Puiss. (W)	Sélectionnable (10W/20W/30W/40W), (50W/60W/70W/80W), (60W/80W/100W/120W)
Tension	120-347V
TCP	40K, Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium

## Série AWP03

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



### Appliques murales architecturales

Applique murale polyvalente profilée s'adaptant à la plupart des éclairages extérieurs



Puiss. (W)	20W, 40W, 80W, 120W, sélectionnable (10W/20W/30W/40W)*
Tension	120-277V, 120-347V
TCP	40K
DLC	Premium

« Installation facile, tête ajustable dans toutes les tensions. Excellent produit! »

- Commentaire en date de novembre 2021

## Série DWS



### Appliques murales décoratives

Choisissez parmi 3 couvercles et créer votre propre allure. Pour applications intérieures ou extérieures



Puiss. (W)	15W
Tension	120-277V
TCP	30K, 40K
Finis	Bronze, noir



DWS-C1



DWS-C2



DWS-C3

## Série MWP03



### MWP03 Mini Appliques murales

Idéal pour un éclairage de sécurité, des entrées commerciales, des escaliers, des zones périphériques, et plus



Puiss. (W)	20W
Tension	120-277V
TCP	40K
DLC	Premium

## Série RWP02



### Appliques murales rotatives

Utiliser comme éclairage vers le haut, vers le bas ou comme projecteur d'illumination avec deux modules pivotant sur 270°



Puiss. (W)	40W, 60W, 80W
Tension	120-277V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium

## Série WPX

**MEILLEUR VENDEUR**



### Appliques murales WPX

Idéal pour les applications murales extérieurs comme les immeubles commerciaux, industriels, de détail ou hôteliers.



Puiss. (W)	30W, 50W, 80W, 120W
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium

## DISTRIBUTEURS

Pour en connaître davantage sur nos produits et services, contacter votre agence de ventes régionale

## ÉLECTRICIENS

Pour trouver le grossiste électrique le plus près de vous, contacter votre agence de ventes régionale

**Agences de ventes représentant CSC LED partout au Canada**

### Agence de ventes C.-B.

**ken watt**  
& associates inc

www.kenwattassoc.com  
(604) 576 - 2838  
info@kenwattassoc.com

### Agence de ventes Alb. / Sask.



www.sensibleadaptive.com  
(403) 869 - 8252  
krista.sherven@sensibleadaptive.com

### Agence de ventes Man.



www.tmcsales.ca  
(204) 837 - 5036  
orders@tmcsales.ca

### Agence de ventes Ont.



www.roneymk.com  
(905) 595 - 1344  
sales@roneymk.com

### Agence de ventes QC



www.eclairagehitech.com  
(450) 442 - 7604  
info@eclairagehitech.com

### Agence de ventes T.N.L.

RWM Enterprises Ltd.

Bob Myers, P.Tech, LC  
(709) 682 - 4012  
bmyersptech@bellaliant.com

### Agence de ventes Maritimes



www.catalystsales.ca  
(902) 266 - 3899  
info@catalystsales.ca

### Nous suivre sur les médias sociaux

Instagram  
@csclcorp



Facebook  
@CSC LED



LinkedIn  
@CSC LED





# VOICI

## LES RÉCOMPENSES CSC LED

Une autre bonne raison de choisir CSC LED

### INTRODUCTION À L'AUTOMNE 2023

Gagnez des points lorsque vous achetez des produits CSC LED chez votre grossiste électrique favori.

Échangez facilement vos points en ligne et recevez de fantastiques prix et cartes-cadeaux!



#### S'enregistrer

Ouvrir une session sur notre site Web



#### Télécharger vos reçus

À l'aide de votre appareil mobile prendre une photo de votre reçu et le télécharger.



#### Gagner des points

Gagner 1 point par dollar, avant taxe, dépensé sur des produits CSC LED chez votre grossiste électrique favori.



#### Bénéficier de récompenses

Dans votre compte, consulter [la boutique de récompenses CSC LED](#) et échanger vos points contre des cartes-cadeaux et encore plus.

Visiter [www.csc-led.com/rewards](http://www.csc-led.com/rewards) pour en connaître davantage!



#### SIÈGE SOCIAL ONTARIO

8 - 540 Jamieson Pkwy  
Cambridge, ON N3C 0G5  
(519) 880 - 9833

#### ENTREPÔT ALBERTA


13 - 2355 52 Ave SE  
Calgary, AB T2C 4X7  
(403) 907 - 0212

#### BUREAU COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140 - 2375 Fremont St  
Port Coquitlam, BC V3B 0N9  
(778) 730 - 0448

## S'inscrire pour obtenir un compte de portail de distributeur en ligne

1. Pour les distributeurs et grossistes électriques, visiter [www.csc-led.com](http://www.csc-led.com)
2. Cliquer sur le bouton *S'inscrire* situé dans le coin droit supérieur de l'écran
3. Remplir le formulaire d'inscription et soumettre
4. Un membre de votre équipe vous avisera lorsque ce sera prêt



Visiter [www.csc-led.com](http://www.csc-led.com) pour en connaître davantage sur nos produits, spécifications techniques, fichiers IES, disponibilité de produits, certifications, témoignages de clients et encore plus

## Améliorer notre expérience client

« Il est toujours facile de faire affaire avec CSC LED et leur site Web simplifie la vie! »

- Acheteur certifié (Ont.)  
août 2022

« Le site Web est très facile d'utilisation. De loin le meilleur site Web. »

- Acheteur certifié (N.-B.)  
décembre 2021

« La qualité de CSC LED est une des meilleures de l'industrie! »

- Acheteur certifié (Ont.)  
juin 2021

**Entrepreneurs: Contacter votre grossiste électrique préféré pour obtenir toute l'information et pour placer votre commande**

Les renseignements retrouvés dans nos catalogues imprimés et sur notre site web ont été recueillis et regroupés en respectant tous les efforts possibles pour assurer la précision du contenu; cependant certaines erreurs auraient pu survenir.

L'information présentée dans ce document est sujette à changement sans préavis. Pour les questions ou commentaires veuillez nous contacter à [marketing@csc-led.com](mailto:marketing@csc-led.com)