



1 - 888 - 900 - 9885 | [info@csc-led.com](mailto:info@csc-led.com)  
[www.csc-led.com](http://www.csc-led.com)


# APPEL À TOUS LES DISTRIBUTEURS!

S'inscrire sur le **PORTAIL EN  
LIGNE DU DISTRIBUTEUR**  
pour un compte

## VOUS N'AVEZ PAS DE COMPTE?

L'inscription est rapide et simple!

- 1 Visiter [www.csc-led.com](http://www.csc-led.com)
- 2 Cliquer sur « Inscription » dans le coin droit supérieur
- 3 Vous recevrez un courriel d'approbation de notre équipe dans les 24 heures



## AVANTAGES DU PORTAIL POUR DISTRIBUTEURS



Expédition **GRATUITE** partout au Canada pour les commandes supérieures à 250\$



Placer vos commandes de partout, en tout temps, et sur n'importe quel appareil



Obtenez un **rabais de 2%** sur chaque commande placée via notre portail en ligne



Voir les détails de la commande, les numéros de suivi, les commandes précédentes ou encore plus



Voir **l'inventaire en temps réel** dans nos trois entrepôts, incluant l'heure prévue d'arrivée de l'expédition en cours et les transferts de succursales



**BALAYER ICI**  
pour l'inscription

# APPEL À TOUS LES ENTREPRENEURS!

## Une Autre Bonne Raison De Choisir CSC LED

Gagnez des points lorsque vous achetez des produits CSC LED chez votre grossiste électrique favori.

Échangez facilement vos points en ligne et recevez de fantastiques prix et cartes-cadeaux!



Commencez à vous mériter des récompenses dès aujourd'hui! Balayez le code QR ou visitez [www.csc-led.com/rewards](http://www.csc-led.com/rewards)



### S'enregistrer

Ouvrir une session sur notre site Web.



### Téléverser le bordereau de marchandises

À l'aide de votre appareil mobile prendre une photo de votre **bordereau de marchandises** ou de **facture** et le téléverser.



### Gagner des points

Gagner des points avec les produits CSC LED achetés chez votre grossiste électrique préféré.



### Bénéficier de récompenses

Dans votre compte, consulter la **boutique de récompenses CSC LED** et échanger vos points contre des cartes-cadeaux et encore plus.


S'enregistrer avec le **CODE : LINECARD2024** pour obtenir 2000 points en bonus!

# Projecteurs / lumières pour grandes surfaces

## Série FL05

NOUVEAU!

**FLEX**  
FL05 PROJECTEURS/  
LUMIÈRES POUR GRANDES SURFACES



### Série FLEX

Le successeur à nos meilleurs projecteurs / lumières pour grandes surfaces série Concorde FL04B! Puissance et couleur sélectionnables, offert en bronze, noir, et blanc\*. Une variété d'accessoires incluant une optique facilement interchangeable sur le site (vendue séparément). Compatible avec une cellule photoélectrique et un détecteur. **Montage vendu séparément.**



Puiss. (W)	Sélectionnable (60W/80W/100W), (100W/125W/150W)*, (180W/210W/240W), (260W/280W/300W)*, (350W/400W/450W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium
Lumens	8825-40953 lm

### Choisir Votre Montage!

Offert en Bronze, Noir et Blanc  
(vendue séparément)



Montage fixe



Montage multiple



Montage sur mât



Montage sur tourillon



Montage sur étrier

### Série FL04B

LIQUIDATION



Offert en: Bronze, Blanc\*

### Série Concorde

Couvercle à charnière à dégainement rapide pour le logement de contrôle. Détecteur de mouvement vendu séparément.



### Série FL04

LIQUIDATION



Offert en: Bronze

### Série Concorde

Montage à tourillon complet. Optique de type III standard (type V disponible).



### Série FL02

LIQUIDATION



Offert en: Blanc

### Série Streamline

Idéal pour l'éclairage d'aménagement paysager, éclairage diffusant architectural et éclairage mural intérieur.



Puiss. (W)	100W, 150W, 200W, 300W*
Tension	120-347V
TCP	30K, 40K, 50K
DLC	Premium
Lumens	8123-41344 lm

Puiss. (W)	240W, 300W
Tension	277-480V
TCP	40K, 50K
Lumens	31053-36705 lm

Puiss. (W)	20W
Tension	120-277V
TCP	40K
Lumens	2370 lm

# Projecteurs / lumières pour grandes surfaces

## Série FLM02



Offert en: Bronze

**Petits projecteurs d'illumination**  
Convient parfaitement à l'éclairage d'aménagement paysager, de patio et de sécurité, sur les façades d'immeubles, pour les enseignes et encore plus.



Puiss. (W)	15W*, Sélectionnable (15W/20W/30W), (20W/30W/50W), (55W/70W/80W)
Tension	120-277V*, 120-347V
TCP	40K*, Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium
Lumens	1856-11270 lm

## Série FLM

LIQUIDATION



Offert en: Bronze

**Petits projecteurs d'illumination**  
Idéal pour l'aménagement paysager, les patios, l'éclairage de sécurité, les enseignes, les façades d'immeubles et encore plus. Émettant une cellule photoélectrique intégrée.



Puiss. (W)	15W*, Sélectionnable (21W/24W/27W/30W)**
Tension	120-277V
TCP	40K*, Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium**
Lumens	1603-4141 lm

## Série PTA02



Offert en: Bronze

**Luminaire pour grandes surfaces sur fût**

Convient à l'utilisation avec des fûts d'un diamètre hors-tout de 2.75 po, lentille d'optique de type 5 à efficacité élevée incluse.



Puiss. (W)	35W, 55W, 75W, 100W, 150W
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium
Lumens	4174-18747 lm

# Encastrés

## Série SP01B



Offert en: Noir

**Luminaires pour stade sportif**

Maintenant disponible en plus de puissances et en 120-347V! Montage sur étrier inclus.



Puiss. (W)	500W, 750W, 1000W
Tension	120-347V
TCP	50K
DLC	Premium
Lumens	69937-148772 lm

## Série CDL02

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



Offert en: Argent / Blanc

**Encastré commercial**

Homologué Energy Star avec gradation 0-10V et boîte de jonction intégrée. Tous les modèles offrent un pilote universel 120-347V avec protection contre la surtension de 4kV. Réflecteurs vendus séparément.

Puiss. (W)	15W, 20W, Sélectionnable (27W/34W/40W)*
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K), (30K/35K/40K)*
Lumens	1050-3000 lm



Obtenez une allure personnalisée en optant pour une de nos 5 options de réflecteur

**Accessoires (vendus séparément):**

Réflecteur rond de 4 po, réflecteur carré de 4 po, réflecteur pour éclairage mural rond de 4 po, réflecteur rond de 6 po, réflecteur rond de 8 po



# Hazloc / Antidéflagrant

## Série EXPL



Offert en: Orange

### Linéaire antidéflagrant

Homologué UL844, UL1598, UL8750 C1, D2 (groupes A, B, C, D). Montage sur étrier vendu séparément.



Puiss. (W)	40W, 80W
Tension	120-277V
TCP	50K
Longueur	2 pi, 4 pi
Lumens	5881-11202 lm

## Série EXPR



Offert en: Orange

### Rond antidéflagrant

Homologué UL844, UL1598, UL8750 C1, D2 (groupes A, B, C, D). Montage sur étrier inclus.



Puiss. (W)	60W, 100W, 150W
Tension	120-277V
TCP	50K
Faisceau	110°
Lumens	870-23834 lm

## Série CES

LIQUIDATION



Offert en: Blanc


### Antidéflagrant / Hazloc

Homologué cUL 8750 pour la classe 1, division 2 groupes A, B, C, D. Allumage instantané sans temps de réchauffage.



Puiss. (W)	100W
Tension	120-277V
TCP	50K
Lumens	11826 lm

# SURVEILLEZ notre canal Youtube



Découvrez notre canal Youtube où vous trouverez un éventail de contenu informationnel, incluant des vidéos de produits instructives, des vidéodéballages, des aperçus exclusifs de notre salle de montre mobile avant-gardiste et encore plus!

# Luminaires pour très grande hauteur

## Série HB8



Offert en: Noir, Blanc\*\*

### Luminaires pour très grande hauteur HB8

Le successeur à nos meilleurs luminaires pour très grande hauteur HB7C! Maintenant offert avec puissance et couleur sélectionnables, certains modèles sont offerts en blanc. Notre optique en polycarbonate incassable répond aux exigences d'éblouissement de la norme DLC 5.1. Démarrage instantané et gradation 0-10V.



Puiss (W)	Sélectionnable (60W/80W/100W), (100W/120W/150W)**, (200W/220W/240W)**, (240W/270W/300W)*
Tension	120-277V*, 120-347V, 277-480V*
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium
Lumens	9172-46362 lm

Une variété d'accessoires vendus séparément



## Série LHB04



Offert en: Blanc

### Luminaire linéaire pour très grande hauteur

Le remplaçant de notre luminaire linéaire pour très grande hauteur LHB03 se vendant le mieux, offre maintenant puissance et couleur sélectionnables! Il est parfait pour les entrepôts, usines, ateliers et encore plus. Un remplacement écoénergétique pour les luminaires fluorescents et les luminaires pour très grande hauteur à DHI.



Puiss. (W)	Sélectionnable (70W/90W/110W), (110W/130W/150W), (180W/200W/220W), (255W/275W/295W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (35K/40K/50K)
DLC	Premium
Lumens	10318-46571 lm

## Série HB7C

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



Offert en: Noir

### Luminaires pour très grande hauteur HB7C

L'optique de polycarbonate incassable nouvellement conçue est homologuée DLC 5.1 contre l'éblouissement.



Puiss. (W)	100W, 150W, 200W, 240W, 300W*
Tension	120-277V, 120-347V, 277-480V*
TCP	40K, 50K
DLC	Premium
Lumens	14398-40684 lm

## Série LHB03

LIQUIDATION



Offert en: Blanc

### Luminaire linéaire pour très grande hauteur

Maintenant avec une optique de polycarbonate incassable qui répond aux exigences d'éblouissement de la norme DLC 5.1.



Puiss. (W)	220W
Tension	120-347V
TCP	40K
DLC	Premium
Lumens	28850 lm

# Panneaux / linéaires encastrés

## Série PLP



Offert en: Blanc


### Panneaux lumineux

Ces panneaux lumineux répertoriés DLC Premium offrent une couleur réglable et des puissances sélectionnables.



Puiss. (W)	Sélectionnable (20W/30W/40W), (30W/40W/50W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/35K/40K)
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi
DLC	Premium
Lumens	2606-6478 lm

## Série PLS



Offert en: Blanc

### Panneaux lumineux

Luminaires à rendement élevé, légers convenant parfaitement au montage déposé, en surface ou en suspension. Parfait pour utilisation dans les écoles, installations de soins de santé, bureaux, commerces de détail et encore plus. Puissance sélectionnable et intensité variable 0-10V.



Puiss. (W)	Sélectionnable (20W/30W/40W), (30W/40W/50W)
Tension	120-277V*, 120-347V
TCP	40K*, Sélectionnable (35K/40K/50K)
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi
DLC	Premium, Standard (40K)
Lumens	2646-5909 lm

« Nous avons utilisé la série PLP et les commentaires reçus sont tout simplement spectaculaires. Cette gamme de produits répond à toutes les exigences et avec un seul produit. »

- Acheteur confirmé



## Série VOL



Les modèles à puissance sélectionnable répondent/ excèdent les normes d'éblouissement DLC 5.1 pour un confort visuel amélioré

Offert en: Blanc

### Linéaires encastrés volumétriques

Idéal pour l'éclairage commercial dans les aires comme les bureaux, espaces de détail, couloirs, applications de soins de santé et encore plus. Cadre d'acier rigide s'installant dans tous les plafonds à profilés en T. Maintenant offert en modèles à puissance et couleur sélectionnables.



Puiss. (W)	30W, 40W, Sélectionnable* (20W/30W/40W), (30W/35W/40W)
Tension	120-347V
TCP	35K, 40K, Sélectionnable* (30K/35K/40K)
Taille	1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi
DLC	Standard, Premium*
Lumens	2760-5190 lm

# Plafonniers

## Série GCL01



Offert en: Blanc

### Plafonniers pour garages

Dispersion de lumière horizontale pour une couverture uniforme maximale et un confort visuel optimal. Capteur de mouvement en option disponible (vendu séparément).



Puiss.(W)	45W, 75W
Tension	120-347V
TCP	40K
Faisceau	170°
DLC	Premium
Lumens	5958-9558 lm

## Série CP03



Offert en: Blanc

### Plafonniers

Puissance et température de couleur sélectionnables avec une lentille surbaissée pour améliorer l'angle du faisceau.



Puiss. (W)	Sélectionnable (20W/30W/40W), (40W/60W/75W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Faisceau	110°
Lumens	2892-9414 lm

## Voir ce que nos clients disent de nous!

« Excellent service et site Web facile à suivre! »

- Septembre 2024 Review



« CSC LED rend nos clients heureux avec des prix très avantageux! »

- Juillet 2024 Review



« J'aime traiter avec CSC LED! Leur site Web est extraordinaire et convivial en plus d'offrir une expédition rapide! »

- Juillet 2024 Review



« J'aime bien voir une photo du produit, l'inventaire disponible, le prix et les fiches techniques tous sur une même page! »

- Mars 2024 Review



« Le personnel est amical, aidant et connaissant! »

- Juillet 2024 Review



« Les produits CSC LED sont fantastiques. Les clients adorent la qualité des luminaires! »

- Décembre 2023 Review



# Cylindres

## Série WCYL

NOUVEAU!



Offert en: Noir

### Appliques murales série WCYL

Le modèle RVBB offre 16 couleurs et 5 modes d'exploitation. Modèles à éclairage direct et direct/indirect disponibles.



Puiss (W)	30W*, Sélectionnable (7W/10W/15W), (10W/20W/30W)
Tension	120-277V*, 120-347V
CCT	Sélectionnable (30K/40K/50K), RVBB*
Lumens	739-3203 lm

## Série CYL

NOUVEAU!



Offert en: Noir, Blanc

### Éclairage Cylindrique

Puissance et température de couleur sélectionnables avec l'option de montage en applique ou en suspension.



Puiss. (W)	Sélectionnable (21W/28W/35W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (27K/30K/35K/40K)
Faisceau	30° / 40° / 50° / 60°
Lumens	3476 lm

# Étanches à la vapeur

## Série VT



Offert en: Blanc / Gris

### Luminaires étanches à la vapeur NEMA 4X

Indice de protection IP66, homologué NEMA 4X et IK10. Sélections de puissance et couleur disponibles. Idéal pour les stationnements de garage, lave-autos, applications industrielle, usine de préparation alimentaire, ateliers de peinture et autres environnements hostiles.



Puiss. (W)	150W, Sélectionnable (15W/20W/25W), (20W/28W/35W), (30W/45W/60W), (70W/80W/90W/105W), (65W/75W/90W/110W), (150W/175W,200W)
Tension	120-347V
TCP	40K*, 50K*, Sélectionnable (35K/40K/50K)
DLC	Premium, Standard (modèles de 36W)
Longueur	2 pi, 4 pi, 8 pi
Lumens	2283-30950 lm

## Luminaire sécurité / travail

### Série TWL



Offert en: Orange

### Luminaires de travail temporaire

Idéal pour la construction de métro, de rénovations d'usine/ résidences, pour les quais et d'autres endroits.



Puiss. (W)	100W
Tension	120V
TCP	50K
Faisceau	266°
Lumens	12500 lm

### Série SS



Offert en: Blanc, Noir

### Luminaires de sécurité

Bras à pivot pour un éclairage directionnel. Détection de mouvement sur 180° et 3 modes d'exploitation inclus.



Puiss. (W)	20W
Tension	120-277V
TCP	50K
Lumens	1815 lm

## Profilé en T

### Série pour profilé en T

LIQUIDATION



Offert en: Argent

### Luminaires intégrés dans un profilé en T

Intégration idéale dans plafonds suspendus pour créer des éclairages uniques.



Puiss. (W)	10W, 20W
Tension	120-277V
TCP	35K, 40K
Longueur	2 pi, 4 pi
Lumens	1300-2600 lm

# Réglettes

## Série AL



Offert en: Noir, Blanc

### Réglettes linéaires architecturales

Rehaussez votre espace en créant votre propre concept d'éclairage personnalisé. Offert en modèles direct et direct/indirect, finis noir et blanc et en trois différentes longueurs. Une variété d'accessoires disponibles pour répondre aux exigences de votre projet.



Puiss. (W)	20W, 40W, 80W
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/35K/40K)
Longueur	2 pi, 4 pi, 8 pi
Lumens	2100-9263 lm

## Série WR1



Offert en: Blanc

### Luminaire enveloppant WR1

Idéal pour les applications commerciales et industrielles. Prêt pour un montage en surface ou suspendu.



Puiss. (W)	35W
Tension	120-277V
TCP	40K
DLC	Standard
Lumens	4300 lm

### Connecteurs de rétroéclairage AL

offerts en noir et blanc



## Série WR2



Offert en: Blanc

### Luminaire enveloppant WR2

Le luminaire enveloppant le plus polyvalent de CSC LED répondant ou excédant toutes les exigences des spécifications commerciales.



Puiss. (W)	Sélectionnable (24W/27W/30W/35W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (35K/40K/50K)
DLC	Premium
Lumens	5100 lm

## Série ST

NOUVEAUX MODÈLES !



Offert en: Blanc

### Réglette linéaire à couleur sélectionnable

Idéal pour les ateliers, l'éclairage de corniche et l'éclairage général de grandes surfaces. Offert en plusieurs longueurs avec des modèles de 4 pi et 8 pi à puissance sélectionnable. Trousses de montage en enfilade prêtes à l'emploi offertes avec modèles de 4 pi et 8 pi (vendus séparément).



Puiss. (W)	20W, Sélectionnable (20W/30W/40W), (30W/40W/50W), (50W/60W/70W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (35K/40K/50K)
DLC	Premium
Longueur	2 pi, 4 pi, 8 pi
Lumens	2638-10992 lm

Certains modèles de 4 pi sont offerts avec un détecteur de mouvement intégré

# Bollards

## Série BL01



Offert en: Noir

### Bollard

Les bases sont offertes en trois hauteurs différentes : 19 po, 35 po et 42 po. Écran offert (vendu séparément).



Puiss. (W)	Sélectionnable 14W (s'ajuste sur le site à 25%, 50%, 75% et 100%)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Lumens	1680 lm

# Appliques murales

## Série KWP

NOUVEAU!



Offert en: Bronze, Noir, Blanc

### Appliques murales série KWP

Une alternative élégante et moderne aux appliques murales classiques avec cellule photoélectrique intégrée. La modernisation rendue simple et facile.



Puiss (W)	Sélectionnable (20W/30W/40W), (40W/60W/80W), (80W/100W/120W)
Tension	120-347V
CCT	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Lumens	3649-20914 lm

## Série CWPS

NOUVEAUX ACCESSOIRES!



Offert en: Bronze

### Applique murales classique mince

Puissance et température de couleur sélectionnables. Nouveau concept mince et aérodynamique à installation facile et rapide.



Puiss (W)	Sélectionnable (20W/30W/40W), (40W/60W/80W), (80W/100W/120W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium
Lumens	2986-16420 lm

## CWP05 Series

NOUVEAU!



Offert en: Bronze

### Appliques murales série CWP05

Maintenant avec des options de puissances sélectionnables! Convient à tous les éclairages extérieurs à usage général.



Puiss. (W)	Sélectionnable (20W/30W/40W), (30W/40W/60W), (45W/60W/80W), (80W/100W/120W)
Tension	120-347V
CCT	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium
Lumens	3054-17966 lm

## Série CWP04

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



Offert en: Bronze

### CWP04 Appliques murales

Idéal pour l'éclairage d'entrées et de sécurité à l'extérieur, installation et entretien simples.



Puiss. (W)	40W, 80W, 120W
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium
Lumens	5623-16942 lm

## Série CWP03

LIQUIDATION



Offert en: Bronze

### CWP03 Appliques murales

Idéal pour l'éclairage d'extérieur et d'entrée. Offre un boîtier d'aluminium moulé sous pression au fini bronze.



Puiss. (W)	40W, 60W, 80W, 120W
Tension	277-480V
TCP	40K, 50K
Lumens	5587-17113 lm

# Appliques murales

## Série AWP04



Offert en: Bronze

### Appliques murales architecturales

Idéal pour les entrées d'immeubles, installations multi usages, immeubles résidentiels, écoles et encore plus.



Puiss. (W)	Sélectionnable (10W/20W/30W/40W), (50W/60W/70W/80W), (60W/80W/100W/120W)
Tension	120-347V
TCP	40K, Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium
Lumens	5059-15960 lm

## Série MWP04



Offert en: Bronze, Noir

### Mini Appliques murales

Idéal pour un éclairage de sécurité, des entrées commerciales, des escaliers, des zones périphériques, et plus.



Puiss. (W)	Sélectionnable (10W/15W/20W)
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium
Lumens	1322-2749 lm

## Série AWP03

LIQUIDATION



Offert en: Bronze

### Appliques murales architecturales

Applique murale polyvalente profilée s'adaptant à la plupart des éclairages extérieurs.



Puiss. (W)	40W, 120W*
Tension	120-277V, 120-347V*
TCP	40K
DLC	Premium
Lumens	5155-15701 lm

« Installation facile, tête ajustable dans toutes les tensions. Excellent produit! »

- Acheteur confirmé

## Série RWP02

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



Offert en: Noir

### Appliques murales rotatives

Utiliser comme éclairage vers le haut, vers le bas ou comme projecteur d'illumination avec deux modules pivotant sur 270°.



Puiss. (W)	40W, 60W, 80W
Tension	120-277V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium
Lumens	5077-9268 lm

## Série DWS

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



Offert en: Bronze, Noir

### Appliques murales décoratives

Choisissez parmi 3 couvercles et créer votre propre allure. Pour applications intérieures ou extérieures.



Puiss. (W)	15W
Tension	120-277V
TCP	30K, 40K
Lumens	1300 lm



DWS-C1



DWS-C2

## Série WPX

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



Offert en: Noir, Blanc\*

### Appliques murales WPX

Idéal pour les applications murales extérieurs comme les immeubles commerciaux, industriels, de détail ou hôteliers.



Puiss. (W)	30W, 50W, 80W, *120W
Tension	120-347V
TCP	Sélectionnable (30K/40K/50K)
DLC	Premium
Lumens	3764-14499 lm

## DISTRIBUTEURS

Pour en connaître davantage sur nos produits et services, contacter votre agence de ventes régionale

## ÉLECTRICIENS

Pour trouver le grossiste électrique le plus près de vous, contacter votre agence de ventes régionale

Agences de ventes représentant **CSC LED** partout au Canada

### Agence de ventes C.-B.

**ken watt**  
& associates inc

[www.kenwattassoc.com](http://www.kenwattassoc.com)  
(604) 576 - 2838  
[info@kenwattassoc.com](mailto:info@kenwattassoc.com)

### Agence de ventes Alb. / Sask.



[www.sensibleadaptive.com](http://www.sensibleadaptive.com)  
(403) 869 - 8252  
[krista.sherven@sensibleadaptive.com](mailto:krista.sherven@sensibleadaptive.com)

### Agence de ventes Man.



[www.tmcsales.ca](http://www.tmcsales.ca)  
(204) 837 - 5036  
[orders@tmcsales.ca](mailto:orders@tmcsales.ca)

### Agence de ventes Ont.



[www.roneymk.com](http://www.roneymk.com)  
(905) 595 - 1344  
[sales@roneymk.com](mailto:sales@roneymk.com)

### Agence de ventes QC



[www.agencericard.com](http://www.agencericard.com)  
(514) 838 - 5625  
[info@agencericard.com](mailto:info@agencericard.com)

### Agence de ventes T.N.L.

RWM Enterprises Ltd.

Bob Myers, P.Tech, LC  
(709) 682 - 4012  
[bmyersptech@bellaliant.com](mailto:bmyersptech@bellaliant.com)

### Agence de ventes Maritimes



[www.catalystsales.ca](http://www.catalystsales.ca)  
(902) 266 - 3899  
[info@catalystsales.ca](mailto:info@catalystsales.ca)

### Nous suivre sur les médias sociaux

Instagram  
[@csclcorp](https://www.instagram.com/csclcorp)



Facebook  
[@CSC LED](https://www.facebook.com/CSCLED)



LinkedIn  
[@CSC LED](https://www.linkedin.com/company/CSCLED)





## Notre vision consiste à devenir le meilleur et le plus fiable des partenaires d'affaires de votre entreprise

Notre mission est d'assurer notre support à nos partenaires d'affaires dans le marché de la construction industrielle et commerciale en s'assurant d'offrir une communication et une collaboration continues.

CSC LED, auparavant connue sous le nom de Earth-line SSL, est dans le domaine de la DEL depuis 2005. Nous avons un partenariat avec les clients grossistes et procurons des produits DEL abordables et fiables fabriqués seulement à partir des meilleurs pilotes, puces DEL et gestion thermique.

### Qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents?

- Nous avons une compréhension des affaires de la perspective de tous les intervenants impliqués – distributeurs, représentants de ventes, électriciens, entrepreneurs, etc.

Notre personnel compte différentes équipes de professionnels qui comprennent et ont l'expérience du marché donc sont en mesure de procurer les meilleurs produits, services et aides pour nos clients.

- Nous partageons un partenariat avec nos clients leur assurant une relation bénéfique mutuelle.

Nous offrons des outils et de l'aide pour faciliter le travail de nos clients grossistes incluant un accès en ligne aux prix et aux niveaux d'inventaire, jour et nuit.

- Nous sommes dans l'industrie depuis plus de 18 ans.

Nous avons largement dépassé le délai de nos garanties – très peu de concurrents peuvent en affirmer autant!

### Qu'est qui différencie nos produits?

- Produits de première qualité à des prix concurrentiels.
- Nos produits utilisent les mêmes générateurs de lumière DEL, la même qualité de pilote, les mêmes pièces moulées et finis à revêtement de poudre que ceux des produits à prix beaucoup plus élevés offerts dans le marché.

Des produits de haute qualité, des prix concurrentiels, et un excellent service à la clientèle!

FL05-100W-3P-3CCT-UD-BZ

## “COMPACT ET UNIVERSEL!”



« Nouveau modèle incroyable! Plusieurs tensions, puissances et TCP et offerts en blanc, noir ou bronze. Mettre ce produit en stock est si simple! »

- Acheteur confirmé

LHB04-295W-3P-3CCT-UD-WH

## “CONFIGUREZ SELON VOS BESOINS!”



« Quelle excellente gamme de produits... plus facile que jamais à installer et la polyvalence de fournir les meilleurs flux lumineux sur le site. Gérer les attentes est désormais plus facile. »

- Acheteur confirmé

AL4-DI-40W-3CCT-UD

## “ALLURE GRANDIOSE!”



« Ces luminaires procurent une allure grandiose et rehaussent votre éclairage à un tout autre niveau. Idéal pour les salles de montre! »

- Acheteur confirmé

## Partagez votre expérience!

Votre opinion nous intéresse! Avez-vous récemment utilisé nos produits ou services? Nous serions ravis d'en entendre parler. Vos commentaires nous permettent de nous améliorer et d'assurer que nous répondons à vos attentes.

### SIÈGE SOCIAL ONTARIO

8 - 540 Jamieson Pkwy  
Cambridge, ON N3C 0G5  
(519) 880 - 9833

### ENTREPÔT ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE  
Calgary, AB T2C 4X7  
(403) 907 - 0212

### BUREAU COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140 - 2375 Fremont St  
Port Coquitlam, BC V3B 0N9  
(778) 730 - 0448

**Entrepreneurs: Contacter votre grossiste électrique préféré pour obtenir toute l'information et pour placer votre commande**

Les renseignements retrouvés dans nos catalogues imprimés et sur notre site web ont été recueillis et regroupés en respectant tous les efforts possibles pour assurer la précision du contenu; cependant certaines erreurs auraient pu survenir. L'information présentée dans ce document est sujette à changement sans préavis. Pour les questions ou commentaires veuillez nous contacter à [marketing@csc-led.com](mailto:marketing@csc-led.com)