



Solutions d'éclairage DEL Commerciales et Industrielles

GAMME DE PRODUITS 2025



Rejoignez notre série Repéré sur le site !

Découvrez comment nos produits sont mis de l'avant dans des projets concrets grâce à notre série Repéré sur le site ! Nous aimons voir nos produits en action et nous apprécions vraiment toutes les soumissions de photos montrant leur utilisation. Si vous souhaitez être mis en vedette, envoyez-nous simplement les photos de votre projet ainsi que les spécifications à marketing@csc-led.com. Nous sommes impatients de voir comment vous utilisez nos produits !

Scannez pour soumettre
vos photos Repéré sur
le site !



PTA02 Repéré en C-B



PTA02-100W-3CCT-UD
100W | 3TCC | 120-347V | 11870 lm

FL05 Repéré en ON



FL05-150W-3P-3CCT-UD-BZ
40W/60W/80W | 3TCC | 120-347V
7649-13972 lm

WCYL Repéré en ON




WCYL-DI-30W-RGBW-LV
30W | RVBB | 120-277V | Direct/Indirect
270-1230 lm

KWP Repéré à NL




KWP-40W-3P-3CCT-UD-BZ
20W/30W/40W | 3TCC | 120-347V
3649-6599 lm
KWP-80W-3P-3CCT-UD-BZ
40W/60W/80W | 3TCC | 120-347V
7649-13972 lm

LHB04 Repéré en ON




LHB04-100W-3P-3CCT-UD-WH
70W/90W/110W | 3TCC | 120-347V
10318-16113 lm

HB8 Repéré en C-B




HB8-240W-3P-3CCT-UD-WH
100W/120W/150W | 3TCC | 120-347V
15036-22605 lm

AL Repéré en ON



AL8-D-80W-3CCT-UD
80W | 3TCC | 120-347V | Direct | 9263 lm

PLS Repéré en ON



PLP24-50W-3P-3CCT-UD
2' x 4' | 30W/40W/50W | 3TCC | 120-347V
3918-6478 lm

FL04B Repéré en AB



FL04B-100W-30K-UD
100W | 3000K | 120-347V | 13585 lm

Les renseignements retrouvés dans nos catalogues imprimés et sur notre site web ont été recueillis et regroupés en respectant tous les efforts possibles pour assurer la précision du contenu; cependant certaines erreurs auraient pu survenir. L'information présentée dans ce document est sujette à changement sans préavis.

Entrepreneurs : Contacter votre grossiste électrique préféré pour obtenir toute l'information et pour placer votre commande
Pour les questions ou commentaires veuillez nous contacter à marketing@csc-led.com

TABLE DES MATIÈRES

Contenu

À propos	Page 3
Avantages du distributeur	Page 4
Programme de récompenses	Page 5
DarkSky	Page 25
Agents	Page 27

Type de produit

Éclairage de périmètre	Page 9
Bollards	Page 9
Luminaires de corniche	Page 15
Cylindres	Page 10
Encastrés	Page 24
Éclairage de type projecteur / de périmètre	Page 6
Luminaires pour emplacements dangereux	Page 24
Luminaires pour haut plafond	Page 12
Linéaires	Page 18
Panneaux / Troffers	Page 15
Éclairage de sécurité	Page 24
Luminaires étanches à la vapeur	Page 20
Appliques murales	Page 21
Éclairage temporaire de travail	Page 24

CONSULTEZ NOTRE CHÂÎNE YOUTUBE



Explorez notre chaîne YouTube où vous découvrirez une gamme de contenu informatif, y compris des vidéos de produits instructifs, des expériences de déballage de produit, un aperçu exclusif de notre salle de montre mobile ultramoderne et bien plus encore !



Scannez pour visiter notre chaîne !

À PROPOS

CSC LED (anciennement Earth-Line SSL) est dans l'industrie de l'éclairage DEL depuis 2005, fournissant des produits DEL abordables et fiables construits avec des composants hauts de gamme, tels que des puces, des pilotes et une gestion thermique de première qualité.

Pourquoi choisir nos produits

- Qualité de niveau 1 à des prix compétitifs
- Nos produits utilisent des matériaux de qualité supérieure et sont finis dans des produits à prix plus élevé sur le marché


Des produits de haute qualité, des prix concurrentiels et un service exceptionnel – c'est ça CSC LED.

Ce qui nous distingue?

- Connaissance approfondie de l'industrie : Notre équipe diversifiée comprend les besoins des distributeurs, des électriciens, des entrepreneurs et plus encore.
- Approche centrée sur le client : Nous privilégions des partenariats solides avec des outils tels que l'accès en ligne 24/7 à la consultation des prix en et à la disponibilité des stocks.
- Fiabilité éprouvée : Avec plus de 18 ans d'expérience, nous avons dépassé nos garanties – ce que peu de concurrents peuvent prétendre.

APPEL À TOUS LES DISTRIBUTEURS !

S'inscrire sur le **Portal en ligne du Distributeur** pour un compte



AVANTAGES DU PORTAIL POUR DISTRIBUTEURS



Expédition **GRATUITE** partout au Canada pour les commandes supérieures à 250\$**



Placer vos commandes de partout, en tout temps, et sur n'importe quel appareil



Obtenez un **rabais de 2%** sur chaque commande placée via notre portail en ligne



Voir les détails de la commande, les numéros de suivi, les commandes précédentes ou encore plus



Voir l'**inventaire en temps réel** dans nos trois entrepôts, incluant l'heure prévue d'arrivée de l'expédition en cours et les transferts de succursales



Scannez ici pour vous inscrire

VOUS N'AVEZ PAS DE COMPTE?
L'inscription est rapide et simple!

- 1 Visiter www.csc-led.com
- 2 Cliquer sur « Inscription » dans le coin droit supérieur
- 3 Vous recevrez un courriel d'approbation de notre équipe dans les 24 heures

APPEL À TOUS LES ENTREPRENEURS !

UNE AUTRE BONNE RAISON DE CHOISIR CSC LED

Visitez www.csc-led.com/rewards pour vous inscrire dès aujourd'hui !


Gagnez des points lorsque vous achetez des produits CSC LED chez votre grossiste électrique favori.

Utilisez vos points pour des récompenses impressionnantes comme des cartes-cadeaux Tim Hortons et Amazon, des gobelets Yeti, des balles de golf Callaway et plus encore !



**Pas encore membre
de notre programme
de récompenses?**

L'adhésion est gratuite
et facile !



Téléverser le bordereau de marchandises

Téléchargez une photo de votre bordereau d'expédition ou de votre facture sur votre compte en ligne Récompenses.



Gagner des points

Gagnez automatiquement des points sur tous les produits CSC LED que vous achetez.



Bénéficier de récompenses

Échangez vos points contre des cartes-cadeaux, des gobelets Yeti, des vestes à capuchon Roots et plus encore !


S'enregistrer avec le **CODE : LINECARD2025** pour obtenir 5000 points en bonus!

FLEX

FL05 ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEUR / DE PÉRIMÈTRE

Les projecteurs de la série FL05 Flex de CSC LED offrent une installation facile avec des loquets à dégagement rapide et des optiques interchangeables. Ajustez la puissance, la température de couleur et la tension et bénéficiez d'une gradation 0-10 V pour des configurations flexibles – aucune commande spéciale n'est nécessaire.

Profitez d'une flexibilité à long terme avec des réglages post-installation pour répondre à vos besoins en matière d'éclairage, garantissant ainsi des performances optimales dans tous les environnements.



Luminaire	Wattage	TCC	Voltage	Lumens	Finition
FL05-100W-3P-3CCT-UD-BZ FL05-100W-3P-3CCT-UD-BK	60W / 80W / 100W	30K / 40K / 50K	120-347V	8825-14865 lm	Bronze Noir
FL05-150W-3P-3CCT-UD-BZ FL05-150W-3P-3CCT-UD-BK FL05-150W-3P-3CCT-UD-WH	100W / 125W / 150W	30K / 40K / 50K	120-347V	13838-20635 lm	Bronze Noir Blanc
FL05-240W-3P-3CCT-UD-BZ FL05-240W-3P-3CCT-UD-BK	180W / 210W / 240W	30K / 40K / 50K	120-347V	25604-34576 lm	Bronze Noir
FL05-300W-3P-3CCT-UD-BZ FL05-300W-3P-3CCT-UD-BK FL05-300W-3P-3CCT-UD-WH	260W / 280W / 300W	30K / 40K / 50K	120-347V	33987-40953 lm	Bronze Noir Blanc
FL05-450W-3P-3CCT-UD-BZ	350W / 400W / 450W	30K / 40K / 50K	120-347V	44114-61020 lm	Bronze

**Choisissez votre montage !
Disponible en bronze, noir et
blanc (vendu séparément)**



Montage
fixe



Montage
multiple



Montage
sur poteau



Montage
avec étrier



Joint
d'articulation



Montage
avec étrier



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Cette série comprend des portes à verrouillage rapide pour un accès facile au boîtier du pilote et au cadre de la lentille, ainsi que des optiques rapides interchangeables sur le terrain. Pour plus de polyvalence, une visière en option (vendue séparément) est disponible avec deux options d'installation. De plus, le luminaire est compatible avec les détecteurs de mouvement et les photocellules (vendus séparément), ce qui augmente à la fois la fonctionnalité et l'efficacité !

OPTIONS DE MONTAGE

Nos options de montage FL05 sont vendues séparément pour réduire les déchets, simplifier le stockage et l'expédition et vous faire économiser de l'argent – vous ne payez jamais pour une option de montage que vous n'utiliserez pas ! Le FL05 est homologué Dark Sky lorsqu'il est réglé sur 3000 K et jumelé au support fixe (vendu séparément).

ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEUR / DE PÉRIMÈTRE

Scannez pour voir notre sélection d'éclairage de type projecteur / de périmètre !



FLM02 Série

MINI ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEUR

Nos mini-projecteurs FLM02 offrent une polyvalence et des performances inégalées. Avec la puissance et la sélectionnabilité 3TCC (à l'exclusion du modèle 15W), ils fournissent un éclairage personnalisable pour tout espace extérieur. Avec une cellule photoélectrique intégrée, ces luminaires assurent un fonctionnement automatisé sans tracas du crépuscule à l'aube.



Wattage	15W*, Sélectionnable (20W/30W/50W), (55W/70W/80W)
TCC	Sélectionnable (30K/35K/40K)
Voltage	120-277V*, 120-347V
Lumens	1856-11270 lm
DLC	Premium
Finition	Bronze
Garantie	10 Ans

SP01B Série

LUMINAIRES POUR STADE SPORTIF

Éclairage intérieur et extérieur à haute efficacité conçu pour les installations récréatives, y compris les stades, les chantiers navals, les aéroports et les applications de haut mât. Des optiques interchangeables sont disponibles et vendues séparément. Équipé d'une protection contre les surtensions de 10 kV, il assure des performances fiables et durables dans des environnements exigeants.



Wattage	500W, 750W, 1000W
TCC	50K
Voltage	120-347V
Lumens	69937-148772 lm
DLC	Premium
Finition	Noir
Garantie	5 Ans



*SEULEMENT SUR CERTAINS PRODUITS. VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR EN SAVOIR PLUS.
Disponibilité sujette à changement.

ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE

Scannez pour tous les détails de la série !



PTA02 Série

ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE MONTAGE SUR POTEAU

Où l'élégance rencontre la performance – conçu pour les poteaux jusqu'à 2,75 po de diamètre extérieur. Équipée d'optiques de type V à haute efficacité, cette série offre un éclairage large et uniforme idéal pour les parkings, les sentiers, les parcs et les environnements commerciaux. Complet avec un réceptacle pour une installation rapide et facile de la cellule photoélectrique (vendu séparément).



Wattage	35W, 55W, 75W, 100W, 150W
TCC	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	4174-18747 lm
Certifications	DLC Premium, Homologué DarkSky*
Finition	Bronze
Garantie	10 Ans

BOLLARDS

Scannez pour tous les détails de la série !



BL01 Série

BOLLARDS

Rehaussez vos espaces extérieurs avec nos bollards élégants. Transformer les allées, les jardins, les trottoirs, les entrées de bâtiments et autres paysages qui nécessitent un éclairage ambiant. Choisissez parmi les poteaux de 19", 35" et 42" pour compléter parfaitement votre espace et créer une atmosphère accueillante.



Wattage	Sélectionnable 14W (s'ajuste sur le site à 25%, 50%, 75% et 100%)
TCC	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	1680 lm
Certifications	Homologué DarkSky
Finition	Noir
Garantie	10 Ans



WCYL | CYLINDRE MURAUX

Avec un design élégant et des fonctionnalités personnalisables, cette série élève tout espace avec des effets d'éclairage dynamiques et une performance lumineuse et économe en énergie. Alliant style et fonctionnalité, cette série met en valeur l'ambiance et l'utilité de votre environnement. Choisissez parmi les modèles 3TCC ou RVBB* pour répondre aux besoins de votre projet spécifique. Sélectionnez des modèles avec une cellule photoélectrique intégrée*.



Luminaires	Wattage	TCC	Voltage	Distribution	Lumens	Finition
WCYL-D-15W-3P-3CCT-UD	7W/10W/15W	30K/40K/50K	120-347V	Direct	739-1497 lm	Noir
WCYL-DI-30W-3P-3CCT-UD	10W/20W/30W	30K/40K/50K	120-347V	Direct/Indirect	913-3203 lm	Noir
WCYL-DI-30W-RGBW-LV	30W	RVBB	120-277V	Direct/Indirect	270-1230 lm	Noir



APPLICATION VERSATILE

Que ce soit pour améliorer les paysages extérieurs ou rehausser l'ambiance intérieure dans les halls, les couloirs ou les salles de conférence, nos cylindres muraux WCYL offrent une personnalisation inégalée, ce qui en fait un choix indispensable pour les concepteurs d'éclairage et les architectes !



LA FONCTIONNALITÉ RENCONTRE L'ÉLÉGANCE

Dites adieu au choix entre fonctionnalité et style ! Cette série polyvalente allie un éclairage pratique à un design élégant et contemporain, ce qui en fait l'option idéale pour ceux qui cherchent à améliorer leur espace avec efficacité et élégance.

CYL | CYLINDRES

Découvrez une polyvalence inégalée avec nos cylindres CYL entièrement configurables ! Cette série est à puissance et 4TCC sélectionnables, avec un pilote universel 120-347V et une gradation 0-10V. Conçue avec précision et innovation à l'esprit, cette série permet des ajustements faciles après l'installation pour répondre aux besoins changeants de votre espace.



Luminaire	Wattage	TCC	Voltage	Angle de Faisceau	Lumens	Finition
CYL-35W-3P-4CCT-UD-BK	21W/28W/35W	27K/30K/35K/40K	120-347V	30°/40°/50°/60°	2660-3476 lm	Noir
CYL-35W-3P-4CCT-UD-WH	21W/28W/35W	27K/30K/35K/40K	120-347V	30°/40°/50°/60°	2660-3476 lm	Blanc

AJUSTEMENT DE L'ANGLE DE FAISCEAU SANS OUTIL

Notre mécanisme innovant de rotation et de verrouillage permet une sélection rapide et facile de l'angle de faisceau, même après la fin de l'installation. Choisissez entre 30°, 40°, 50°, ou 60° pour obtenir l'éclairage parfait pour n'importe quel projet !

OPTIONS DE MONTAGE

Nos cylindres CYL sont prêts pour le montage en surface avec des kits de fixation suspendus optionnels vendus séparément. Nos kits de montage suspendu sont offerts en noir et blanc et complétés par un cordon d'alimentation de 63" de couleur correspondante.

HB8 LUMINAIRES POUR HAUT PLAFOND

Notre série de luminaires pour haut plafond HB8 offre des performances puissantes dans un design compact, avec un boîtier en aluminium moulé sous pression durable, une lentille en polycarbonate et les certifications NEMA 4X, NSF, IP65 et DLC Premium.

Cette série best-seller offre le réglage de puissance et 3TCC, ainsi que des optiques interchangeables incassables, un cordon d'alimentation de 65" et un réceptacle pour détecteur de mouvement. De plus, choisissez parmi une large gamme d'accessoires vendus séparément, ce qui vous permet encore plus de flexibilité !



Luminaires	Wattage	TCC	Voltage	Lumens	Finition
HB8-100W-3P-3CCT-UD	60W / 80W / 100W	30K / 40K / 50K	120-347V	9172-14672 lm	Noir
HB8-150W-3P-3CCT-UD HB8-150W-3P-3CCT-UD-WH	100W / 120W / 150W	30K / 40K / 50K	120-347V	15036-22605 lm	Noir Blanc
HB8-240W-3P-3CCT-UD HB8-240W-3P-3CCT-UD-WH	200W / 220W / 240W	30K / 40K / 50K	120-347V	27842-36614 lm	Noir Blanc
HB8-300W-3P-3CCT-LV	240W / 270W / 300W	30K / 40K / 50K	120-277V	32425-46098 lm	Noir
HB8-300W-3P-3CCT-HV	240W / 270W / 300W	30K / 40K / 50K	277-480V	32425-46362 lm	Noir

Une variété d'accessoires vendus séparément



Détecteurs de mouvement



Optiques 60° & 120°



Réflecteur en aluminium



Lentille givrée




Réflecteur en polycarbonate



Grille de protection



Pilote DEL d'urgence



PRODUCTION & INDUSTRIELLE

Idéal pour les entrepôts, les usines et les installations de transformation d'aliments, offrant un éclairage uniforme qui minimise les ombres et améliore la visibilité sur de grandes surfaces. Avec des LED économes en énergie et une conception durable, il réduit les coûts d'exploitation et de maintenance, ce qui augmente la sécurité et la productivité.

IMMEUBLES COMMERCIAUX, PUBLICS ET COMMUNAUTAIRES

Parfait pour les salles de sport, les magasins et les halls communautaires, offrant un éclairage lumineux et uniforme qui améliore la visibilité et crée une atmosphère accueillante. Son efficacité énergétique réduit les coûts des services publics, tandis que sa longue durée de vie assure un entretien minimal, ce qui en fait un choix idéal pour les espaces à fort trafic.

LHB04 | LUMINAIRE POUR HAUT PLAFOND LINÉAIRE

Améliorez votre éclairage avec ce luminaire pour haut plafond linéaire haute performance et compact. Conçu avec des optiques en polycarbonate résistantes aux chocs et aux éclats, il dépasse les normes d'éblouissement DLC 5.1 et offre des options de distribution étroites et larges. Cette série offre une qualité de lumière exceptionnelle, une luminosité et une durabilité à long terme, le tout à un prix abordable.



Luminaire	Wattage	TCC	Voltage	Lumens	Finition
LHB04-110W-3P-3CCT-UD-WH	70W / 90W / 110W	35K / 40K / 50K	120-347V	10318-16113 lm	Blanc
LHB04-150W-3P-3CCT-UD-WH	110W / 130W / 150W	35K / 40K / 50K	120-347V	15437-21483 lm	Blanc
LHB04-220W-3P-3CCT-UD-WH	180W / 200W / 220W	35K / 40K / 50K	120-347V	25609-32020 lm	Blanc
LHB04-295W-3P-3CCT-UD-WH	255W / 275W / 295W	35K / 40K / 50K	120-347V	38345-46571 lm	Blanc

ACCESSOIRES OPTIONNELS

En plus du réglage de la puissance et des 3TCC, notre large gamme d'accessoires permet une personnalisation supplémentaire ! Choisissez parmi des protections de fil, des détecteurs de mouvement, des optiques interchangeables à 65° et 110°, des kits de fixation par suspension et surface, etc., vendus séparément.

AXÉ SUR LES FONCTIONNALITÉS

Conçu pour la durabilité et la polyvalence, ce luminaire pour haut plafond linéaire compact comprend un boîtier en aluminium moulé sous pression et une lentille en polycarbonate pour une protection supérieure. Cette série est un remplacement économe en énergie pour les luminaires fluorescents traditionnels et les luminaires pour haut plafond DHI, idéal pour les entrepôts, les usines, les ateliers et plus encore !

LUMINAIRES POUR HAUT PLAFOND

HB7C Série



LUMINAIRES POUR HAUT PLAFOND

Nos optiques en polycarbonate incassables répondent aux normes d'éblouissement DLC 5.1. Variété d'accessoires disponibles.

Wattage	100W, 150W, 240W, 300W*
TCC	40K, 50K
Voltage	120-277V, 120-347V, 277-480V*
Lumens	14483-40684 lm
DLC	Premium
Finition	Noir
Garantie	5 Ans



Scannez pour voir tous les luminaires pour haut plafond

LUMINAIRES DE CORNICHE

GCL01 Série



PLAFONNIERS POUR GARAGES

Dispersion horizontale de la lumière pour une couverture uniforme maximale.

Wattage	45W, 75W
TCC	40K
Voltage	120-347V
Lumens	5958-9558 lm
DLC	Premium
Beam	170°
Finition	Blanc
Garantie	5 Ans

Scannez pour voir tous les détails des luminaires de corniche !



CP03 Série



PLAFONNIERS

Puissance et TCC sélectionnables avec une lentille abaissée pour un angle de faisceau amélioré.

Wattage	Sélectionnable (20W/30W/40W), (40W/60W/75W)
TCC	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	2892-9414 lm
DLC	Premium
Beam	110°
Finition	Blanc
Garantie	5 Ans

PANNEAUX / TROFFERS

VOL Série

Scannez pour tous les détails de la série !



TROFFERS VOLUMÉTRIQUES

Idéal pour les zones d'éclairage commercial telles que les bureaux, les espaces commerciaux, les couloirs, les applications de soins de santé et plus encore. Cadre rigide en acier qui se monte à n'importe quel plafond T-Bar.



Wattage	TCC	Voltage	Lumens	Size	Finition	Garantie
Sélectionnable (20W/30W/40W), (30W/35W/40W)	Sélectionnable (30K/35K/40K)	120-347V	2760-5190 lm	2' x 2' 2' x 4'	Blanc	5 Ans

*SEULEMENT SUR CERTAINS PRODUITS. VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR EN SAVOIR PLUS.
Disponibilité sujette à changement

PLP / PLS | PANNEAUX LUMINEUX

Des luminaires légers et performants offrant des options d'installation polyvalentes, y compris le montage par pose, en surface ou en suspension. Avec la puissance et les 3TCC sélectionnables, nos panneaux permettent une configuration facile. Capacité de gradation de 0-10V et doubles fils des deux côtés du boîtier de jonction du pilote offrent une flexibilité supplémentaire. De plus, l'estampage gaufré à l'arrière des panneaux améliore la dissipation thermique, améliorant ainsi la durée de vie du pilote et du luminaire lui-même.



Luminaires	Wattage	TCC	Voltage	Grandeur	Lumens	Finition
PLP24-50W-3P-3CCT-UD PLS24-50W-3P-3CCT-UD	30W / 40W / 50W	30K / 35K / 40K 35K / 40K / 50K	120-347V	2' x 4'	3918-6478 lm 3819-5656 lm	Blanc
PLP22-40W-3P-3CCT-UD PLS22-40W-3P-3CCT-UD	20W / 30W / 40W	30K / 35K / 40K 35K / 40K / 50K	120-347V	2' x 2'	2606-5039 lm 2656-4678 lm	Blanc
PLP14-40W-3P-3CCT-UD PLS14-40W-3P-3CCT-UD	20W / 30W / 40W	30K / 35K / 40K 35K / 40K / 50K	120-347V	1' x 4'	2844-5203 lm 2646-4697 lm	Blanc



ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ

Nos séries de panneaux PLS et PLP offrent un éclairage lumineux et sans éblouissement, réduisant la fatigue oculaire pour les professionnels de la santé, ce qui les rend idéaux pour les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires où la performance et les économies sont importantes.



ÉCOLES & BUREAUX

L'éclairage joue un rôle clé dans la promotion de la concentration et du bien-être. Les panneaux aident à réduire la fatigue oculaire, ce qui les rend parfaits pour les salles de classe, les salles de réunion et les espaces de bureau ouverts où la concentration est nécessaire. Les panneaux lumineux contribuent à une atmosphère plus lumineuse et plus productive.

BOÎTE DE JONCTION

Notre boîte de jonction optionnelle (PLS-JB) offre un volume supplémentaire de 424 cm³ (25,5 po³) pour le câblage et comprend 8 knockouts supplémentaires pour les connexions de ligne ou de basse tension.

Conçu pour une installation rapide et facile, ne nécessitant que 2 vis! Testée et approuvée par cETL, le PLS-JB est spécifiquement certifié pour une utilisation avec les panneaux des séries PLS et PLP de CSC LED et doit être utilisée exclusivement avec ces produits pour maintenir la conformité de l'inscription.




Photo : PLS-JB installé sur un panneau 2' x 2'

COMMERCES DE DÉTAIL & SUPERMARCHÉS

Améliorez les espaces commerciaux en offrant un éclairage lumineux et uniforme qui met en valeur les produits et élimine les ombres. Chaque luminaire est 3TCC, ce qui permet des réglages sur site adaptés aux conditions spécifiques du projet afin de créer le rendu lumineux le plus flatteur.

ENTREPÔTS ET ESPACES INDUSTRIELS

Lorsque la sécurité et la visibilité sont primordiales, nos panneaux offrent les deux. Un éclairage puissant et uniforme assure que les grandes zones sont bien éclairées sans créer de taches sombres ou d'ombres vives. Ce qui est crucial pour les travailleurs qui naviguent sur des planchers larges ou qui utilisent des machines lourdes.

ST | RÉGLETTE



Nos réglettes de la série ST, meilleurs vendeurs, sont disponibles en longueurs de 2', 4' et 8' et fabriquées à partir de matériaux de haute qualité pour une installation sans effort et une valeur exceptionnelle.

Nos réglettes sont prêtes à être montées en surface ou avec des kits de suspension optionnels vendus séparément. Grâce à l'utilisation de câbles d'avion, le couvercle de la lentille reste fixé au luminaire pendant le câblage, éliminant ainsi la nécessité de placer le couvercle ailleurs, ce qui simplifie le processus d'installation.



Modèles 4' sélectionnés avec un détecteur de mouvement intégré!

Luminaires	Wattage	TCC	Voltage	Lumens	Longueur	Finition
ST2B-20W-3CCT-UD	20W	35K/40K/50K	120-347V	2638 lm	2'	Blanc
ST4B-40W-3P-3CCT-UD ST4B-40W-3P-3CCT-UD-MS02-MW	20W/30W/40W	35K/40K/50K	120-347V	2908-5336 lm	4'	Blanc
ST4B-50W-3P-3CCT-UD ST4B-50W-3P-3CCT-UD-MS02-MW	30W/40W/50W	35K/40K/50K	120-277V	4740-7850 lm	4'	Blanc
ST8B-70W-3P-3CCT-UD	50W/60W/70W	35K/40K/50K	120-347V	7866-10992 lm	8'	Blanc
ST8B-100W-3P-3CCT-UD	60W/80W/100W	35K/40K/50K	120-347V	9480-15700 lm	8'	Blanc



RATIONALISEZ VOTRE ESPACE

Notre série de réglettes ST est le choix parfait pour améliorer la visibilité et la fonctionnalité des zones d'enfoncement, des applications d'éclairage général, des magasins, des garages de stationnement, et plus encore ! De plus, pour gagner du temps, certains modèles 4' (terminés par -MS02-MW) sont livrés avec un détecteur de mouvement à micro-ondes préinstallé.

MONTAGE EN RANGÉE PRÊT À L'EMPLOI


Profitez d'un montage en rangée simple et sans tracés. Grâce à une fonctionnalité prête à l'emploi, nos accessoires à connexion rapide facilitent l'installation, vous faisant gagner du temps et des efforts. Vendus séparément, nos kits de montage en rangée offrent une solution pratique et efficace pour installer votre système d'éclairage avec un minimum de complexité.

LINÉAIRES

Scannez pour voir
tous les linéaires !



AL Série



RÉGLETTES ARCHITECTURALES LINÉAIRES

Embellissez votre espace en créant votre propre design d'éclairage sur mesure. Disponible en modèles direct et direct/indirect.

Wattage	20W, 40W, 80W
TCC	Sélectionnable (30K/35K/40K)
Voltage	120-347V
Lumens	2100-9263 lm
Length	2', 4', 8'
Finition	Blanc, Noir
Garantie	5 Ans

WR1 Série



LUMINAIRE ENVELOPPANT

Idéal pour les applications commerciales et industrielles. Prêt pour une installation en surface ou en suspension.

Wattage	35W
TCC	40K
Voltage	120-277V
Lumens	4300 lm
DLC	Standard
Finition	Blanc
Garantie	5 Ans

WR2 Série



LUMINAIRE ENVELOPPANT

Le luminaire enveloppant le plus versatile de CSC LED qui rencontre et dépasse toutes les spécifications commerciales.

Wattage	Sélectionnable (24W/27W/30W/35W)
TCC	Sélectionnable (35K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	5100 lm
DLC	Standard
Finition	Blanc
Garantie	5 Ans

Connecteurs rétro-éclairés AL disponibles en Noir et Blanc



LUMINAIRES ÉTANCHES À LA VAPEUR

Scannez pour tous
les détails de la série !



VT Série



LUMINAIRES ÉTANCHES À LA VAPEUR NEMA 4X

Indice de protection IP66, homologué NEMA 4X et IK10. Sélections de puissance et couleur disponibles. Idéal pour les stationnements de garage, lave-autos, applications industrielle, usine de préparation alimentaire, ateliers de peinture et autres environnements hostiles.



Wattage	TCC	Voltage	Lumens	Longueur	Finition	Garantie
150W, Sélectionnable (15W/20W/25W), (20W/28W/35W), (30W/45W/60W), (70W/80W/90W/105W), (65W/75W/90W/110W), (150W/175W/200W)	Sélectionnable (35K/40K/50K)	120-347V	2283-30950 lm	2', 4', 8'	Blanc / Gris	5 Ans

KEYSTONE

Là où le design épuré rencontre des performances supérieures. Nos appliques murales modernes et écoénergétiques Keystone offrent une sélection de puissance et de 3TCC, une photocellule intégrée et une compatibilité avec un détecteur de mouvement pour un contrôle et une flexibilité optimaux.



Luminaires	Wattage	TCC	Voltage	Type de Faisceau	Lumens	Finition
KWP-40W-3P-3CCT-UD-BZ KWP-40W-3P-3CCT-UD-WH KWP-40W-3P-3CCT-UD-BK	20W/30W/40W	30K/40K/50K	120-347V	Type II	3649-6599 lm	Bronze Blanc Noir
KWP-80W-3P-3CCT-UD-BZ KWP-80W-3P-3CCT-UD-WH KWP-80W-3P-3CCT-UD-BK	40W/60W/80W	30K/40K/50K	120-347V	Type II	7649-13972 lm	Bronze Blanc Noir
KWP-120W-3P-3CCT-UD-BZ KWP-120W-3P-3CCT-UD-WH KWP-120W-3P-3CCT-UD-BK	80W/100W/120W	30K/40K/50K	120-347V	Type II	14671-20644 lm	Bronze Blanc Noir



LA FONCTIONNALITÉ RENCONTRE LE DESIGN

Conçus pour s'harmoniser avec tout environnement extérieur grâce à leur esthétique élégant et moderne, tous les modèles sont disponibles en finitions noir, blanc et bronze. Nos appliques murales Keystone s'intègrent parfaitement à une variété de styles architecturaux tout en offrant un éclairage lumineux et écoénergétique.



MODERNISATION FACILITÉE

Profitez d'une modernisation simple et sans tracas avec nos appliques murales KWP. Leur empreinte légèrement plus grande couvre facilement la plupart des installations classiques d'appliques murales, faisant du KWP un choix idéal pour améliorer votre éclairage extérieur. Aucun besoin de peinture ou d'ajustements supplémentaires !

APPLIQUES MURALES

CWPS Série

APPLIQUES MURALES CLASSIQUES MINCES

Ce luminaire mince et économique est le choix parfait pour une large gamme d'applications d'éclairage extérieur. Son empreinte large remplace facilement les anciennes appliques murales traditionnelles. Durable, facile à installer et doté d'une touche de modernité, il offre un éclairage fiable sans compromis sur le style ou la fonctionnalité.



Wattage	Sélectionnable (20W/30W/40W), (40W/60W/80W), (80W/100W/120W)
TCC	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	2986-16420 lm
DLC	Premium
Finition	Bronze
Garantie	10 Ans

MWP04 Série

MINI APPLIQUES MURALES

Parfait pour l'aménagement paysager, les patios, l'éclairage de sécurité et les façades de bâtiments, il constitue un excellent remplacement pour les luminaires à quartz halogène. Équipé d'une photocellule intégrée pour un fonctionnement du crépuscule à l'aube, il dispose d'une lentille en polycarbonate robuste, d'un boîtier en aluminium et d'ailettes de refroidissement pour une performance durable.



Wattage	Sélectionnable (10W/15W/20W)
TCC	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	1322-2749 lm
DLC	Premium
Finition	Bronze, Noir
Garantie	10 Ans



Scannez pour voir toutes les appliques murales !



CWP05 Série




APPLIQUES MURALES

Désormais avec sélection de puissance ! Idéal pour tout éclairage extérieur polyvalent.

Wattage	Sélectionnable (20W/30W/40W), (30W/40W/60W), (45W/60W/80W), (80W/100W/120W)
TCC	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	3054-17966 lm
DLC	Premium
Finition	Bronze
Garantie	10 Ans

AWP04 Série



APPLIQUES MURALES ARCHITECTURALES

Idéal pour les entrées de bâtiments, les installations polyvalentes, les appartements, les écoles et bien plus encore.

Wattage	Sélectionnable (10W/20W/30W/40W), (50W/60W/70W/80W), (60W/80W/100W/120W)*
TCC	40K*, Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	5059-15960 lm
DLC	Premium
Finition	Bronze
Garantie	10 YAns

WPX Série



APPLIQUES MURALES

Idéal pour les bâtiments commerciaux, industriels ou hôteliers.

Wattage	30W, 50W, 80W, *120W
TCC	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	3764-14499 lm
DLC	Premium
Finition	Noir, Blanc
Garantie	10 Ans

CWP04 Série




APPLIQUES MURALES

Idéal pour les entrées et l'éclairage de sécurité, avec une installation et un entretien faciles.

Wattage	40W, 80W
TCC	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	5623-11071 lm
DLC	Premium
Finition	Bronze
Garantie	10 Ans

DWS Série



APPLIQUES MURALES DÉCORATIVES

3 couverts disponibles, adaptés aux applications intérieures ou extérieures.

Wattage	15W
TCC	30K, 40K
Voltage	120-277V
Lumens	1300 lm
Finition	Bronze, Noir
Garantie	10 Ans

Découvrez ce que nos clients disent de nous !

« Chaque fois que j'ai une question ou un problème, il est pris en charge et résolu rapidement. »

- Avis, décembre 2024



« Excellent système de commande. Un plaisir à utiliser ! »

- Avis, décembre 2024



« Aucun retour, aucune plainte ! »

- Avis, novembre 2024



LUMINAIRES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX

Scannez pour tous les détails de la série !



EXPL Série



LUMINAIRES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX LINÉAIRES

C1, D2, (Groupes A, B, C, D), UL844, UL1598, UL8750. Montage sur étrier vendu séparément.

Wattage 40W, 80W

TCC 50K

Voltage 120-277V

Lumens 5881-11202 lm

Length 2', 4'

Finition Orange

Garantie 10 Ans

EXPR Série



LUMINAIRES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX RONDS

C1, D2, (Groupes A, B, C, D), UL844, UL1598, UL8750. Montage sur étrier inclus.

Wattage 60W, 80W, 100W

TCC 50K

Voltage 120-277V

Lumens 8870-23834 lm

Finition Orange

Garantie 10 Ans

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

SS Série



Scannez pour tous les détails de la série !

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Les bras pivotants permettent un éclairage directionnel. Inclut une détection de mouvement à 180° et 3 modes de fonctionnement.

Wattage 20W

TCC 50K

Voltage 120-277V

Lumens 1815 lm

Finition Noir, Blanc


Garantie 10 Ans

ENCASTRÉS

Scannez pour tous les détails de la série !



CDL02 Série



ENCASTRÉS COMMERCIAUX

Certifié Energy Star avec gradation 0-10V et boîte de jonction intégrée. Tous les modèles sont équipés d'un pilote universel 120-347V avec protection contre les surtensions de 4kV. Les réflecteurs, indispensables à l'installation, sont vendus séparément.

Obtenez un look sur mesure en choisissant parmi nos 4 options de réflecteurs.



CDL02-4-R



CDL02-4-R-WW



CDL02-4-S



CDL02-6-R

Wattage	TCC	Voltage	Lumens	Finition	Garantie
20W, Sélectionnable (27W/34W/40W)*	Sélectionnable (30K/40K/50K), (30K/35K/40K)*	120-347V	1400-3000 lm	Argent	5 Ans

ÉCLAIRAGE TEMPO-RAIRE DE TRAVAIL

TWL Série



Scannez pour tous les détails de la série !

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Idéal pour la construction de métros, les rénovations d'usines et de résidences, les quais et bien plus encore.

Wattage 100W

TCC 50K

Voltage 120V

Lumens 12500 lm

Beam 266°

Finition Orange

Garantie 10 Ans



Homologué DarkSky

Tous les produits doivent être réglés à 3 000K ou moins pour rester conformes à la norme DarkSky.

Scannez pour la liste complète de produits approuvés DarkSky



Nous sommes fiers de proposer une gamme de solutions d'éclairage approuvées par DarkSky ! La pollution lumineuse affecte notre environnement, et il est essentiel d'adopter des pratiques d'éclairage responsables. Faites la différence en choisissant un éclairage extérieur approuvé par DarkSky !



SÉRIE DE BOLLARDS BL01

Convient aux allées, jardins, trottoirs, entrées de bâtiments et autres aménagements nécessitant un éclairage près du sol.



SÉRIE CONCORDE FL04B

Une apparence polyvalente et moderne qui apporte une esthétique agréable à tout projet ! Approuvé par DarkSky lorsqu'utilisé avec le support fixe (vendu séparément).



ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEUR / DE PÉRIMÈTRE FL05

Projecteurs élégants, performants et riches en fonctionnalités, parfaits pour toutes les applications. Approuvés par DarkSky lorsqu'utilisés avec le support fixe (vendu séparément).



APPLIQUES MURALES KEYSTONE KWP

Convient aux projets d'immeubles commerciaux et industriels nécessitant un luminaire élégant et personnalisable qui valorise l'esthétique du bâtiment.



ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE MONTAGE SUR POTEAU PTA02

Look et design élégants, idéals pour les stationnements, allées, parcs, environnements commerciaux et plus encore. Certains modèles sont approuvés par DarkSky.



APPLIQUE MURALE WPX

Idéal pour les applications murales extérieures telles que les bâtiments commerciaux, industriels, de vente au détail ou hôteliers. Options disponibles en Noir et Blanc.

Combattons la Pollution Lumineuse Ensemble !



@cscledcorp



@CSC LED



**SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX !**



@CSC LED



@CSC LED



Découvrez ce que nos clients disent de nous !

« Le site web est facile à naviguer et en plus facile de commander en ligne. »

- Avis, janvier 2025



« Excellent rapport qualité-prix »

- Avis, janvier 2025



« Chaque membre de l'équipe avec qui j'ai eu le plaisir de travailler au cours des dernières années a été EXCEPTIONNEL ! »

- Avis, décembre 2024



« Excellente agence de représentation, excellent stock local et un service client encore meilleur A++ ! »

- Avis, décembre 2024



LIQUIDATION

Visitez notre site web pour découvrir tous les produits en liquidation

Tous les luminaires sont neufs dans leur boîte et bénéficient d'une garantie d'un an.

En stock et prêt à être expédié !

LIQUIDATION

FLM Série



ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEUR / DE PÉRIMÈTRE

Idéal pour l'aménagement paysager, les patios, l'éclairage de sécurité, la signalisation et plus encore. Équipé d'une photocellule intégrée.

Wattage 15W*, Sélectionnable (21W/24W/27W/30W)*

TCC 40K*, Sélectionnable (30K/40K/50K)

Voltage 120-277V

Lumens 1603-4141 lm

DLC Premium*

Finition Bronze

Garantie 1 Année

CWP03 Série



APPLIQUES MURALES

Idéal pour l'éclairage extérieur et les entrées. Doté d'un boîtier robuste en fonte d'aluminium.

Wattage 40W, 60W, 80W, 120W

TCC 40K, 50K

Voltage 277-480V

Lumens 5587-17113 lm

Finition Bronze

Garantie 1 Année

Scannez pour voir la liste complète d'items en liquidation !



FL04B Série



SÉRIE CONCORDE

Couvert d'accès articulé à libération rapide pour le compartiment de commande. Pré-câblé pour un détecteur de mouvement optionnel (vendu séparément).

Wattage 100W, 150W, 200W, 300W*

TCC 30K, 40K

Voltage 120-347V

Lumens 13585-41344 lm

DLC Premium

Finition Bronze

Garantie 1 Année

T-Grid Série



T-GRID

L'intégration harmonieuse dans les plafonds suspendus permet de créer des designs d'éclairage uniques.

Wattage 10W, 20W

TCC 35K, 40K

Voltage 120-277V


Lumens 1300-2600 lm

Length 2', 4'

Finition Argent

Garantie 1 Année

Agences de Représentation de CSC LED à Travers le Canada



KWA SALES (BC)
www.kenwattassoc.com
info@Kenwattassoc.com



SENSIBLE ADAPTIVE SOLUTIONS (AB/SK)
www.sensibleadaptive.com
krista.sherven@sensibleadaptive.com



TMC SALES (MB)
www.tmcsales.ca
orders@tmsales.ca



RONEY MARKETING (ON)
www.roneymk.com
sales@roneymk.com



RICARD AGENCY
www.agencericard.com
info@agencericard.com



CATALYST SALES (NB, NS, PEI)
www.catalystsales.ca
info@catalystsales.ca



RWM ENTERPRISES (NL)
bmyersptech@bellaliant.com

DISTRIBUTEURS

Contactez votre agence de vente régionale pour en savoir plus sur nos produits et services.

ELECTRICIENS

Contactez votre agence de vente régionale pour trouver votre distributeur électrique le plus proche.

Partagez Votre Experience !

Nous valorisons votre opinion ! Avez-vous récemment utilisé nos produits ou services ? Nous aimerions avoir votre retour. Vos commentaires nous aident à nous améliorer et à continuer de répondre à vos besoins.

Scannez pour écrire votre propre avis !



WCYL-DI-30W-RGBW-LV

★★★★★

« Produit incroyable, facile à utiliser et à installer. La lumière blanche standard est esthétique et se dimme très bien. De nombreuses options de changement de couleur et des modes prédéfinis sont disponibles. »

- Acheteur vérifié



KWP-40W-3P-3CCT-UD-BK

★★★★★

« Cette unité est excellente ! Nous l'avons installée sur notre bâtiment et la zone est parfaitement éclairée là où il faut. Excellents luminaires et superbe design ! »

- Acheteur vérifié



FL05-150W-3P-3CCT-UD-BZ


★★★★★

« Tellement d'options : puissance sélectionnable, supports de montage, photocapteur, sélection de couleur et différentes finitions de boîtier. L'un de nos meilleurs vendeurs ! »

- Acheteur vérifié

ENTREPRISE CANADIENNE, DÉTENUE ET EXPLOITÉE LOCALEMENT

Le Canada ne représente peut-être que 3 % du marché mondial des DEL, mais il constitue 100 % de l'attention, du dévouement et de l'engagement commercial de CSC LED. Depuis près de 20 ans, CSC LED s'engage sur le marché canadien, en développant des relations solides dans l'industrie électrique.



ENTREPÔT EN BC

1140-2375 Fremont St
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
(778) 730-0448

ENTREPÔT EN AB

13-2355 52 Ave SE
Calgary, AB T2C 4X7
(403) 907-0212

SIÈGE SOCIAL ON

8-540 Jamieson Pkwy
Cambridge, ON N3G 0G5
(519) 880-9833