

Solutions d'éclairage DEL Commerciales et Industrielles

GAMME DE PRODUITS 2025



Rejoignez notre série Repéré sur le site!

Découvrez comment nos produits sont mis de l'avant dans des projets concrets grâce à notre série Repéré sur le site! Nous aimons voir nos produits en action et nous apprécions vraiment toutes les soumissions de photos montrant leur utilisation. Si vous souhaitez être mis en vedette, envoyez-nous simplement les photos de votre projet ainsi que les spécifications à marketing@csc-led.com. Nous sommes impatients de voir comment vous utilisez nos produits!





VT Repéré en ON



VT4-35W-3P-3CCT-UD 20W/28W/35W | 3CCT | 120-347V 2747-4977 |m

PLP Repéré en ON



PLP22-40W-3P-3CCT-UD 2' x 2' | 20W/30W/40W | 3CCT | 120-347V 2606-5039 lm

ST Repéré en ON



ST8B-70W-3P-3CCT-UD 50W/60W/70W | 3CCT | 120-347V 7866-10992 lm

AL Repéré en C-B



AL4-D-40W-3CCT-UD-BK 40W | 3CCT | 120-347V | Direct | 4608 lm AL8-D-80W-3CCT-UD-BK 80W | 3CCT | 120-347V | Direct | 9263 lm

FL05 Repéré en ON



FL05-300W-3P-3CCT-UD-BK 260W/280W/300W | 3CCT | 120-347V 33987-40953 |m

WCYL Repéré en ON



WCYL-DI-30W-RGBW-LV 30W | RGBW | 120-277V | Direct/Indirect 270-1230 lm

PTA02 Repéré en C-B



PTA02-100W-3CCT-UD 100W | 3CCT | 120-347V | 11870 lm

LHB04 Repéré en ON



LHB04-110W-3P-3CCT-UD-WH 70W/90W/110W | 3CCT | 120-347V 10318-16113 lm

HB8 Repéré en C-B



HB8-240W-3P-3CCT-UD-WH 200W/220W/240W | 3CCT | 120-347V 27842-35550 lm

Les renseignements retrouvés dans nos catalogues imprimés et sur notre site web ont été recueillis et regroupés en respectant tous les efforts possibles pour assurer la précision du contenu; cependant certaines erreurs auraient pu survenir. L'information présentée dans ce document est sujette à changement sans préavis.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu

Avantages du distributeur	Page 4
Programme de récompenses	Page 5
DarkSky	Page 29
Liquidation	Page 30
Agents	Page 31

Type de produit

Éclairage de périmètre	Page 6
Éclairage de type projecteur	Page 8
Éclairage sportif	Page 10
Éclairage de périmètre montage sur poteau	Page 11
Bollards	Page 11
Accessoires de poteau	Page 12
Linéaires	Page 13
Cylindres muraux	Page 16
Cylindres	Page 17
Luminaires pour haut plafond	Page 18
Luminaires de corniche & garage	Page 21
Panneaux / Troffers	Page 22
Appliques murales	Page 24
Appliques murales	Page 26
Luminaires étanches à la vapeur	Page 27
Éclairage de sécurité	Page 27
Luminaires pour emplacements dangereux	Page 27
Éclairage temporaire de travail	Page 27
Optiques ambres	Page 28

À PROPOS

CSC LED (anciennement Earth-Line SSL) est dans l'industrie de l'éclairage DEL depuis 2005, fournissant des produits DEL abordables et fiables construits avec des composants hauts de gamme, tels que des puces, des pilotes et une gestion thermique de première qualité.

Pourquoi choisir nos produits

- Qualité de niveau 1 à des prix compétitifs
- Nos produits utilisent des matériaux et des finis de qualité supérieure, comparables à ceux que l'on retrouve dans des produits vendus à un prix plus élevé sur le marché.

Des produits de haute qualité, des prix concurrentiels et un service exceptionnel – c'est ça CSC LED.

Ce qui nous distingue?

- Connaissance approfondie de l'industrie: Notre équipe diversifiée comprend les besoins des distributeurs, des électriciens, des entrepreneurs et plus encore.
- Approche centrée sur le client : Nous privilégions des partenariats solides avec des outils tels que l'accès en ligne 24/7 à la consultation des prix et à la disponibilité des stocks.
- Fiabilité éprouvée : Avec plus de 20 ans d'expérience, nous avons dépassé nos garanties – ce que peu de concurrents peuvent prétendre.



Scannez pour visiter notre chaîne!



CONSULTEZ notre chaîne YouTube

Explorez notre chaîne YouTube où vous découvrirez une gamme de contenu informatif, y compris des vidéos de produits instructifs, des expériences de déballage de produit, un aperçu exclusif de notre salle de montre mobile ultramoderne et bien plus encore!

APPEL À TOUS LES DISTRIBUTEURS!

S'inscrire sur le **Portail en Ligne du Distributeur** pour un compte

AVANTAGES DU PORTAIL POUR DISTRIBUTEURS



Expédition GRATUITE partout au Canada pour les commandes supérieures à 250\$**



Placer vos commandes de partout, en tout temps, et sur n'importe quel appareil



Obtenez un **rabais de 2%** sur chaque commande placée via notre portail en ligne



Voir les détails de la commande, les numéros de suivi, les commandes précédentes ou encore plus



Voir l'inventaire en temps réel dans nos trois entrepôts, incluant l'heure prévue d'arrivée de l'expédition en cours et les transferts de succursales



Scannez ici pour vous inscrire

VOUS N'AVEZ PAS DE COMPTE?

L'inscription est rapide et simple!

- 1 Visiter www.csc-led.com
- Cliquer sur « Inscription » dans le coin droit supérieur
- Vous recevrez un courriel d'approbation de notre équipe dans les 24 heures





UNE AUTRE BONNE RAISON DE CHOISIR CSC LED


Visitez www.csc-led.com/rewards pour vous inscrire dès aujourd'hui!

Gagnez des points lorsque vous achetez des produits CSC LED chez votre distributeur électrique favori.

Utilisez vos points pour des récompenses impressionnantes comme des cartes-cadeaux Tim Hortons et Amazon, des gobelets Yeti, des balles de golf Callaway et plus encore!



Pas encore membre de notre programme de récompenses? L'adhésion est gratuite et facile!







Téléverser le bordereau de marchandises

Téléchargez une photo de votre bordereau d'expédition ou de votre facture sur votre compte en ligne Récompenses.



Gagner des points

Gagnez automatiquement des points sur tous les produits CSC LED que vous achetez.




Bénéficier de récompenses

Échangez vos points contre des cartes-cadeaux, des gobelets Yeti, des vestes à capuchon Roots et plus encore!



Les éclairage de périmètre de la série FL05 Flex de CSC LED offrent une installation facile avec des loquets à dégagement rapide et des optiques interchangeables. Ajustez la puissance, la température de couleur et la tension et bénéficiez d'une gradation 0-10V pour des configurations flexibles - aucune commande spéciale n'est nécessaire.

Profitez d'une flexibilité à long terme avec des réglages post-installation pour répondre à vos besoins en matière d'éclairage, garantissant ainsi des performances optimales dans tous les environnements.





Luminaires	Wattage	тсс	Voltage	Lumens	Finition
FL05-100W-3P-3CCT-UD-BZ FL05-100W-3P-3CCT-UD-BK	60W / 80W / 100W	30K / 40K / 50K	120-347V	8825-14865 lm	Bronze Noir
FL05-150W-3P-3CCT-UD-BZ FL05-150W-3P-3CCT-UD-BK FL05-150W-3P-3CCT-UD-WH	100W / 125W / 150W	30K / 40K / 50K	120-347V	13838-20618 lm	Bronze Noir Blanc
FL05-240W-3P-3CCT-UD-BZ FL05-240W-3P-3CCT-UD-BK	180W / 210W / 240W	30K / 40K / 50K	120-347V	25604-34576 lm	Bronze Noir
FL05-300W-3P-3CCT-UD-BZ FL05-300W-3P-3CCT-UD-BK FL05-300W-3P-3CCT-UD-WH	260W / 280W / 300W	30K / 40K / 50K	120-347V	33987-40953 lm	Bronze Noir Blanc
FL05-450W-3P-3CCT-UD-BZ	350W / 400W / 450W	30K / 40K / 50K	120-347V	44114-61020 lm	Bronze

Choisissez votre montage! Disponible en bronze, noir et blanc (vendu séparément)



Montage

fixe



multiple



sur poteau





à tourillon









avec étrier











PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Cette série comprend des portes à verrouillage rapide pour un accès facile au boîtier du pilote et au cadre de la lentille, ainsi que des optiques rapides interchangeables sur le terrain. Pour plus de polyvalence, une visière en option (vendue séparément) est disponible avec deux options d'installation. De plus, le luminaire est compatible avec les détecteurs de mouvement et les photocellules (vendus séparément), ce qui augmente à la fois la fonctionnalité et l'efficacité!

OPTIONS DE MONTAGE

Nos options de montage FL05 sont vendues séparément pour réduire les déchets, simplifier le stockage et l'expédition et vous faire économiser de l'argent – vous ne payez jamais pour une option de montage que vous n'utiliserez pas ! Le FL05 est homologué DarkSky lorsqu'il est réglé à 3000 K et jumelé au support fixe (vendu séparément).

FUSION

FLOOD LIGHTS

Optimisez facilement l'éclairage sur le chantier grâce à des interrupteurs intégrés qui ajustent l'angle de faisceau, la puissance (W) et la température de couleur (TCC), sans outils spéciaux. Conçu pour la flexibilité et une installation rapide, ce luminaire durable, classé IK07 et IP65, est idéal pour les grands espaces extérieurs comme les stationnements, façades de bâtiment et terrains sportifs. Il offre trois distributions de faisceau (5H5V, 6H6V, 7H6V), une cellule photoélectrique intégrée, plusieurs options de montage et est offert en noir ou bronze avec accessoires de poteau en option pour une installation polyvalente.





					Committee of the contract of the
Luminaires	Wattage	тсс	Voltage	Lumens	Finition
FLF-80W-3P-3CCT-3B-UD-BZ FLF-80W-3P-3CCT-3B-UD-BK	40W / 60W / 80W	30K / 40K / 50K	120-347V	7060-11243 lm	Bronze Noir
FLF-150W-3P-3CCT-3B-UD-BZ FLF-150W-3P-3CCT-3B-UD-BK	100W / 125W / 150W	30K / 40K / 50K	120-347V	15167-21936 lm	Bronze Noir
FLF-300W-3P-3CCT-3B-UD-BZ FLF-300W-3P-3CCT-3B-UD-BK	200W / 250W / 300W	30K / 40K / 50K	120-347V	29696-46413 lm	Bronze Noir

Choisissez votre montage! Disponible en bronze et noir (vendu séparément)



Montage

fixe



multiple



Montage

sur poteau









Tête de branchement réglable

















RÉGLAGES SANS EFFORT

Configurez facilement les réglages sur le chantier grâce à des interrupteurs simples intégrés permettant d'ajuster l'angle de faisceau, la puissance et la CCT selon les besoins de votre application. Conçu pour des ajustements rapides et sans tracas, sans outils spécialisés, ce système facilite l'installation et améliore la flexibilité des projets.

MONTAGE SIMPLIFIÉ

Choisissez parmi plusieurs options de montage vendues séparément pour réduire les pertes, les besoins de stockage et les frais d'expédition. Personnalisez encore plus avec des accessoires de poteau comme nos cornes de taureau à 2 ou 3 têtes. Note : l'adaptateur « Slip Fitter » est requis et vendu séparément pour l'utilisation avec accessoires de poteau.

ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEUR

Scannez pour tous les détails de la série!



ÉCLAIRAGE SPORTIF tous les détails

Scannez pour de la série!



Série FLM02

MINI ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEUR

Nos mini-projecteurs FLM02 offrent une polyvalence et des performances inégalées. Avec la puissance et la sélectionnabilité 3TCC (à l'exclusion du modèle 15W), ils fournissent un éclairage personnalisable pour tout espace extérieur. Avec une cellule photoélectrique intégrée, ces luminires assurent un fonctionnement automatisé sans tracas du crépuscule à l'aube.

LUMINAIRES POUR STADE SPORTIF

Éclairage intérieur et extérieur à haute efficacité conçu pour les installations récréatives, y compris les stades, les chantiers navals, les aéroports et les applications de haut mât. Des optiques interchangeables sont disponibles et vendues séparément. Équipé d'une protection contre les surtensions de 10 kV, il assure des performances fiables et durables dans des environnements exigeants.

Série SP01B





Wattage	15W*, Sélectionnable (20W/30W/50W), (55W/70W/80W)
тсс	40K*, Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-277V*, 120-347V
Lumens	1856-11270 lm
DLC	Premium
Finition	Bronze
Garantie	10 Ans

Wattage	500W
тсс	50K
Voltage	120-347V
Lumens	69937 lm
DLC	Premium
Finition	Noir
Garantie	5 Ans



ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE MONTAGE SUR POTEAU

Série PTA02

ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE MONTAGE SUR POTEAU

Où l'élégance rencontre la performance – conçu pour les poteaux jusqu'à 2,75 po de diamètre extérieur. Équipée d'optiques de type V à haute efficacité, cette série offre un éclairage large et uniforme idéal pour les parkings, les sentiers, les parcs et les environnements commerciaux. Complet avec un réceptacle pour une installation rapide et facile de la cellule photoélectrique (vendue séparément).



Scannez pour tous les détails de la série!



Wattage	35W, 55W, 75W, 100W, 150W
тсс	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	4340-18747 lm
Certifications	DLC Premium, Homologué DarkSky*
Finition	Bronze
Garantie	 10 Ans

BOLLARDS

Scannez pour tous les détails de la série!



Série BL01

BOLLARDS

Rehaussez vos espaces extérieurs avec nos bollards élégants. Transformez les allées, les jardins, les trottoirs, les entrées de bâtiments et autres paysages qui nécessitent un éclairage ambiant. Choisissez parmi les poteaux de 19", 35" et 42" pour compléter parfaitement votre espace et créer une atmosphère accueillante.



Wattage	Sélectionnable 14W (s'ajuste sur le site à 25%, 50%, 75% et 100%)
тсс	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	1680 lm
Certifications	Homologué DarkSky
Finition	Noir
Garantie	10 Ans



ACCESSOIRES DE POTEAU

Tous les modèles sont offerts en noir et bronze afin de s'adapter harmonieusement à divers environnements et préférences esthétiques.

Maximisez la polyvalence et réduisez les coûts d'installation avec nos accessoires de poteau innovants. Conçus pour compléter les infrastructures existantes, ils offrent des options de montage flexibles, éliminant le besoin de remplacer ou retirer les poteaux actuels – un choix plus simple et économique.



# de têtes	Orientation	Finition
2 têtes	En ligne	Bronze Noir
3 têtes	En ligne	Bronze Noir
	2 têtes	2 têtes En ligne

- L'adaptateur « Slip Fitter » est vendu séparément et requis pour l'installation
- Offert en bronze et noir



Tenons	Forme	Grandeur	Finition
PA-TA-R3-BZ PA-TA-R3-BK	Rond	3" - 2 3/8"	Bronze Noir
PA-TA-R4-BZ PA-TA-R4-BK	Rond	4" - 2 3/8"	Bronze Noir
PA-TA-R5-BZ PA-TA-R5-BK	Rond	5" - 2 3/8"	Bronze Noir
PA-TA-S4-BZ PA-TA-S4-BK	Carré	4" - 2 3/8"	Bronze Noir
PA-TA-S5-BZ PA-TA-S5-BK	Carré	5" - 2 3/8"	Bronze Noir



LINÉAIRES

Scannez pour voir tous les linéaires!



Série AL

RÉGLETTES ARCHITECTURALES LINÉAIRES

Embellissez votre espace en créant votre propre design d'éclairage sur mesure. Disponible en modèles direct et direct/indirect.



Wattage	20W, 40W, 80W
тсс	Sélectionnable (30K/35K/40K)
Voltage	120-347V
Lumens	2100-9263 lm
Longueur	2', 4', 8'
Finition	Blanc, Noir
Garantie	5 Ans

Série WR2



LUMINAIRE ENVELOPPANT

Le luminaire enveloppant le plus versatile de CSC LED qui rencontre et dépasse toutes les spécifications commerciales.

Wattage	Sélectionnable (20W/28W/35W)
тсс	Sélectionnable (35K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	2823 - 4989 lm
DLC	Standard
Finition	Blanc
Garantie	5 Ans

Connecteurs rétroéclairés AL disponibles en Noir et Blanc (vendu séparément)



















Nos réglettes de la série ST, meilleurs vendeurs, sont disponibles en longueurs de 2', 4' et 8' et fabriquées à partir de matériaux de haute qualité pour une installation sans effort et une valeur exceptionnelle. Nos réglettes sont prêtes à être montées en surface ou avec des kits de suspension optionnels vendus séparément. Grâce à l'utilisation de câbles d'avion, le couvert de la lentille reste fixé au luminaire pendant le câblage, éliminant ainsi la nécessité de placer le couvert ailleurs, ce qui simplifie le processus d'installation.

Modèles 4' sélectionnés avec un détecteur de mouvement intégré!




Luminaires	Wattage	TCC	Voltage	Lumens	Longueur	Finition
ST2B-20W-3CCT-UD	20W	35K/40K/50K	120-347V	2805-2903 lm	2'	Blanc
ST4B-40W-3P-3CCT-UD ST4B-40W-3P-3CCT-UD-MS02-MW	20W/30W/40W	35K/40K/50K	120-347V	2908-5521 lm	4'	Blanc
ST4B-50W-3P-3CCT-UD ST4B-50W-3P-3CCT-UD-MS02-MW	30W/40W/50W	35K/40K/50K	120-347V	4740-7850 lm	4'	Blanc
ST8B-70W-3P-3CCT-UD	50W/60W/70W	35K/40K/50K	120-347V	7866-10992 lm	8'	Blanc
ST8B-100W-3P-3CCT-UD	60W/80W/100W	35K/40K/50K	120-347V	9480-15700 lm	8'	Blanc









RATIONALISEZ VOTRE ESPACE

Notre série de réglettes ST est le choix parfait pour améliorer la visibilité et la fonctionnalité des zones d'enfoncement, des applications d'éclairage général, des magasins, des garages de stationnement, et plus encore! De plus, pour gagner du temps, certains modèles 4' (terminés par -MS02-MW) sont livrés avec un deétecteur de mouvement à micro-ondes préinstallé.

MONTAGE EN RANGÉE PRÊT À L'EMPLOI

Profitez d'un montage en rangée simple et sans tracas. Grâce à une fonctionnalité prête à l'emploi, nos accessoires à connexion rapide facilitent l'installation, vous faisant gagner du temps et des efforts. Vendus séparément, nos kits de montage en rangée offrent une solution pratique et efficace pour installer votre système d'éclairage avec un minimum de complexité.


WCYL CYLINDRES MURAUX

Avec un design élégant et des fonctionnalités personnalisables, cette série élève tout espace avec des effets d'éclairage dynamiques et une performance lumineuse et économe en énergie. Alliant style et fonctionnalité, cette série met en valeur l'ambiance et l'utilité de votre environnement. Choisissez parmi les modèles 3TCC ou RVBB* pour répondre aux besoins de votre projet spécifique. Sélectionnez des modèles avec une cellule photoélectrique intégrée*.





Luminaires	Wattage	TCC	Voltage	Distribution	Lumens	Finition
WCYL-D-15W-3P-3CCT-UD	7W/10W/15W	30K/40K/50K	120-347V	Direct	739-1497 lm	Noir
WCYL-DI-30W-3P-3CCT-UD	10W/20W/30W	30K/40K/50K	120-347V	Direct/Indirect	913-3203 lm	Noir
WCYL-DI-30W-RGBW-LV	30W	RVBB	120-277V	Direct/Indirect	270-1230 lm	Noir



APPLICATION VERSATILE

Que ce soit pour améliorer les paysages extérieurs ou rehausser l'ambiance intérieure dans les halls, les couloirs ou les salles de conférence, nos cylindres muraux WCYL offrent une personnalisation inégalée, ce qui en fait un choix indispensable pour les concepteurs d'éclairage et les architectes!

LA FONCTIONNALITÉ RENCONTRE L'ÉLÉGANCE

Dites adieu au choix entre fonctionnalité et style! Cette série polyvalente allie un éclairage pratique à un design élégant et contemporain, ce qui en fait l'option idéale pour ceux qui cherchent à améliorer leur espace avec efficacité et élégance.

CYL CYLINDRES

Découvrez une polyvalence inégalée avec nos cylindres CYL entièrement configurables!

Cette série est à puissance et 4TCC sélectionnables, avec un pilote universel 120-347V et une gradation 0-10V. Conçue avec précision et innovation à l'esprit, cette série permet des ajustements faciles après l'installation pour répondre aux besoins changeants de votre espace.









Luminaires	Wattage	тсс	Voltage	Angle de Faisceau	Lumens	Finition
CYL-35W-3P-4CCT-UD-BK	21W/28W/35W	27K/30K/35K/40K	120-347V	30°/40°/50°/60°	2370-3476 lm	Noir
CYL-35W-3P-4CCT-UD-WH	21W/28W/35W	27K/30K/35K/40K	120-347V	30°/40°/50°/60°	2370-3476 lm	Blanc

AJUSTEMENT DE L'ANGLE DE FAISCEAU SANS OUTIL OPTIONS DE MONTAGE Nos cylindres CYL sont prêts pour le montage

Notre mécanisme innovant de rotation et de verrouillage permet une sélection rapide et facile de l'angle de faisceau, même après la fin de l'installation. Choisissez entre 30°, 40°, 50°, ou 60° pour obtenir l'éclairage parfait pour n'importe quel projet!

Nos cylindres CYL sont prêts pour le montage en surface avec des kits de fixation suspendus optionnels vendus séparément. Nos kits de montage suspendu sont offerts en noir et blanc et complétés par un cordon d'alimentation de 63" de couleur correspondante.

B LUMINAIRES POUR HAUT PLAFOND

Notre série de luminaires pour haut plafond HB8 offre des performances puissantes dans un design compact, avec un boîtier en aluminium moulé sous pression durable, une lentille en polycarbonate et les certifications NEMA 4X, NSF, IP65 et DLC Premium.

Cette série best-seller offre le réglage de puissance et 3TCC, ainsi que des optiques interchangeables incassables, un cordon d'alimentation de 65" et un réceptacle pour détecteur de mouvement. De plus, choisissez parmi une large gamme d'accessoires vendus séparément, ce qui vous permet encore plus de flexibilité!







Luminaires	Wattage	тсс	Voltage	Lumens	Finition
HB8-100W-3P-3CCT-UD	60W / 80W / 100W	30K / 40K / 50K	120-347V	9172-14672 lm	Noir
HB8-150W-3P-3CCT-UD HB8-150W-3P-3CCT-UD-WH	100W / 120W / 150W	30K / 40K / 50K	120-347V	15036-21828 lm	Noir Blanc
HB8-240W-3P-3CCT-UD HB8-240W-3P-3CCT-UD-WH	200W / 220W / 240W	30K / 40K / 50K	120-347V	27842-35550 lm	Noir Blanc
HB8-300W-3P-3CCT-LV	240W / 270W / 300W	30K / 40K / 50K	120-277V	32425-46362 lm	Noir
HB8-300W-3P-3CCT-HV	240W / 270W / 300W	30K / 40K / 50K	277-480V	36414-46098 lm	Noir

Une variété d'accessoires vendus séparément



Détecteurs de mouvement



Optiques 60° & 120°



Réflecteur en aluminium



Lentille givrée



Réflecteur en polycarbonate



Grille de protection



Pilote DEL d'urgence














PRODUCTION & INDUSTRIELLE

Idéal pour les entrepôts, les usines et les installations de transformation d'aliments, offrant un éclairage uniforme qui minimise les ombres et améliore la visibilité sur de grandes surfaces. Avec des DEL économes en énergie et une conception durable, il réduit les coûts d'exploitation et de maintenance, ce qui augmente la sécurité et la productivité.

IMMEUBLES COMMERCIAUX, PUBLICS ET COMMUNAUTAIRES

Parfait pour les salles de sport, les magasins et les halls communautaires, offrant un éclairage lumineux et uniforme qui améliore la visibilité et crée une atmosphère accueillante. Son efficacité énergétique réduit les coûts des services publics, tandis que sa longue durée de vie assure un entretien minimal, ce qui en fait un choix idéal pour les espaces à fort trafic.

LHB04 | LUMINAIRE POUR HAUT PLAFOND LINÉAIRE

Améliorez votre éclairage avec ce luminaire pour haut plafond linéaire haute performance et compacte. Conçu avec des optiques en polycarbonate résistantes aux chocs et aux éclats, il dépasse les normes d'éblouissement DLC 5.1 et offre des options de distribution étroites et larges. Cette série offre une qualité de lumière exceptionnelle, une luminosité et une durabilité à long terme, le tout à un prix abordable.














Luminaires	Wattage	TCC	Voltage	Lumens	Finition
LHB04-110W-3P-3CCT-UD-WH	70W / 90W / 110W	35K / 40K / 50K	120-347V	10318-16113 lm	Blanc
LHB04-150W-3P-3CCT-UD-WH	110W / 130W / 150W	35K / 40K / 50K	120-347V	15437-21483 lm	Blanc
LHB04-220W-3P-3CCT-UD-WH	180W / 200W / 220W	35K / 40K / 50K	120-347V	25609-32020 lm	Blanc
LHB04-295W-3P-3CCT-UD-WH	255W / 275W / 295W	35K / 40K / 50K	120-347V	38345-46571 lm	Blanc



ACCESSOIRES OPTIONNELS

En plus du réglage de la puissance et des 3TCC, notre large gamme d'accessoires permet une personnalisation supplémentaire! Choisissez parmi des protections de fil, des détecteurs de mouvement, des optiques interchangeables à 65° et 110°, des kits de fixation par suspension et surface, etc., vendus séparément.

AXÉ SUR LES FONCTIONNALITÉS

Conçu pour la durabilité et la polyvalence, ce luminaire pour haut plafond linéaire compact comprend un boîtier en aluminium moulé sous pression et une lentille en polycarbonate pour une protection supérieure. Cette série est un remplacement économe en énergie pour les luminaires fluorescents traditionnels et les luminaires pour haut plafond DHI, idéal pour les entrepôts, les usines, les ateliers et plus encore!

LUMINAIRES DE CORNICHE & GARAGE

Série GCL01

Scannez pour voir tous les détails des luminaires de corniche & garage!



Série CP03



PLAFONNIERS POUR GARAGES

Dispersion horizontale de la lumière pour une couverture uniforme maximale.

Wattage	45W, 75W
тсс	40K
Voltage	120-347V
Lumens	5958-9558 lm
DLC	Premium
Faisceau	170°
Finition	Blanc
Garantie	5 Ans

PLAFONNIERS

Puissance et TCC sélectionnables avec une lentille abaissée pour un angle de faisceau amélioré.

Wattage	Sélectionnable (20W/30W/40W), (40W/60W/75W)
тсс	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	2892-9414 lm
DLC	Premium
Faisceau	110°
Finition	Blanc
Garantie	5 Ans

Découvrez ce que nos clients disent de nous!

- « Très bons produits et excellente fiabilité »
- Témoignage juin 2025



- «La tarification est compétitive dans toute l'industrie »
 - Témoignage juin 2025



- « Site web facile à naviguer, le matériel est simple à trouver »
 - Témoignage juin 2025



- « À chaque fois que j'ai besoin d'aide, je suis conseillé par quelqu'un d'expérimenté »
 - Témoignage mai 2025



PANNEAUX / TROFFERS

Scannez pour tous les détails de la série!



Série VOL



TROFFERS VOLUMÉTRIQUES

Idéal pour les zones d'éclairage commercial telles que les bureaux, les espaces commerciaux, les couloirs, les applications de soins de santé et plus encore. Cadre rigide en acier qui se monte à n'importe quel plafond T-Bar.









Wattage	TCC	Voltage	Lumens	Grandeur	Finition	Garantie
Sélectionnable (20W/30W/40W), (30W/35W/40W)	Sélectionnable (30K/35K/40K)	120-347V	2760-5190 lm	2' x 2' 2' x 4'	Blanc	5 Ans

PLP / PLS PANNEAUX LUMINEUX

Des luminaires légers et performants offrant des options d'installation polyvalentes, y compris le montage par pose, en surface ou en suspension. Avec la puissance et les 3TCC sélectionnables, nos panneaux permettent une configuration facile. Capacité de gradation de 0-10V et doubles fils des deux côtés du boîtier de jonction du pilote offrent une flexibilité supplémentaire. De plus, l'estampage gaufré à l'arrière des panneaux améliore la dissipation thermique, améliorant ainsi la durée de vie du pilote et du luminaire lui-même.









Luminaires	Wattage	тсс	Voltage	Grandeur	Lumens	Finition
PLP14-40W-3P-3CCT-UD PLS14-40W-3P-3CCT-UD	20W / 30W / 40W	30K / 35K / 40K 35K / 40K / 50K	120-347V	1' x 4'	2844-5203 lm 2646-4697 lm	Blanc
PLP22-40W-3P-3CCT-UD PLS22-40W-3P-3CCT-UD	20W / 30W / 40W	30K / 35K / 40K 35K / 40K / 50K	120-347V	2' x 2'	2606-5039 lm 2656-4678 lm	Blanc
PLP24-50W-3P-3CCT-UD PLS24-50W-3P-3CCT-UD	30W / 40W / 50W	30K / 35K / 40K 35K / 40K / 50K	120-347V	2' x 4'	3918-6478 lm 3819-5656 lm	Blanc



ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ

Nos séries de panneaux PLS et PLP offrent un éclairage lumineux et sans éblouissement, réduisant la fatigue oculaire pour les professionnels de la santé, ce qui les rend idéaux pour les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires où la performance et les économies sont importantes.



L'éclairage joue un rôle clé dans la promotion de la concentration et du bien-être. Les panneaux aident à réduire la fatigue oculaire, ce qui les rend parfaits pour les salles de classe, les salles de réunion et les espaces de bureau ouverts où la concentration est nécessaire. Les panneaux lumineux contribuent à une atmosphère plus lumineuse et plus productive.

BOÎTE DE JONCTION

Notre boîte de jonction optionnelle (PLS-JB) offre un volume supplémentaire de 424 cm³ (25,5 po³) pour le câblage et comprend 8 knockouts supplémentaires pour les connexions de ligne ou de basse tension.

Conçu pour une installation rapide et facile, ne nécessitant que 2 vis! Testée et approuvée par cETL, la PLS-JB est spécifiquement certifiée pour une utilisation avec les panneaux des sériesPLS et PLP de CSC LED et doit être utilisée exclusivement avec ces produits pour maintenir la conformité de l'inscription.



Produce

COMMERCES DE DÉTAIL & SUPERMARCHÉS

Améliorez les espaces commerciaux en offrant un éclairage lumineux et uniforme qui met en valeur les produits et élimine les ombres. Chaque luminaire est 3TCC, ce qui permet des réglages sur site adaptés aux conditions spécifiques du projet afin de créer le rendu lumineux le plus flatteur.

ENTREPÔTS ET ESPACES INDUSTRIELS

Lorsque la sécurité et la visibilité sont primordiales, nos panneaux offrent les deux. Un éclairage puissant et uniforme assure que les grandes zones sont bien éclairées sans créer de taches sombres ou d'ombres vives. Ce qui est crucial pour les travailleurs qui naviguent sur des planchers larges ou qui utilisent des machines lourdes.

KEYSTONE

Là où le design épuré rencontre des performances supérieures. Nos appliques murales modernes et écoénergétiques Keystone offrent une sélection de puissance et de 3TCC, une photocellule intégrée et une compatibilité avec un détecteur de mouvement pour un contrôle et une flexibilité optimaux.















Luminaires	Wattage	тсс	Voltage	Type de Faisceau	Lumens	Finition
KWP-40W-3P-3CCT-UD-BZ KWP-40W-3P-3CCT-UD-WH KWP-40W-3P-3CCT-UD-BK	20W/30W/40W	30K/40K/50K	120-347V	Type II	3649-6599 lm	Bronze Blanc Noir
KWP-80W-3P-3CCT-UD-BZ KWP-80W-3P-3CCT-UD-WH KWP-80W-3P-3CCT-UD-BK	40W/60W/80W	30K/40K/50K	120-347V	Type II	7649-14211 lm	Bronze Blanc Noir
KWP-120W-3P-3CCT-UD-BZ KWP-120W-3P-3CCT-UD-WH KWP-120W-3P-3CCT-UD-BK	80W/100W/120W	30K/40K/50K	120-347V	Type II	14671-20913 lm	Bronze Blanc Noir




PLAQUE ARRIÈRE EN OPTION

Le rétrofit est facile avec les appliques murales Keystone. Notre plaque arrière inclut 4 entrées de conduit (1/2") pour un câblage flexible, permettant une installation propre sans boîte de jonction. Son format couvre la plupart des anciennes installations, sans retouches ni ajustements.



LA FONCTIONNALITÉ RENCONTRE LE DESIGN

Conçus pour s'harmoniser avec tout environnement extérieur grâce à leur esthétique élégant et moderne, tous les modèles sont disponibles en finitions noir, blanc et bronze. Nos appliques murales Keystone s'intègrent parfaitement à une variété de styles architecturaux tout en offrant un éclairage lumineux et écoénergétique.



Série CWPS

APPLIQUES MURALES CLASSIQUES MINCES

Ce luminaire mince et économique est le choix parfait pour une large gamme d'applications d'éclairage extérieur. Son empreinte large remplace facilement les anciennes appliques murales traditionnelles. Durable, facile à installer et doté d'une touche de modernité, il offre un éclairage fiable sans compromis sur le style ou la fonctionnalité.



Wattage	Sélectionnable (20W/30W/40W), (40W/60W/80W), (80W/100W/120W)
тсс	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	2986-16420 lm
DLC	Premium
Finition	Bronze
Garantie	 10 Ans

Série MWP04

MINI APPLIQUES MURALES

Parfait pour l'aménagement paysager, les patios, l'éclairage de sécurité et les façades de bâtiments, il constitue un excellent remplacement pour les luminaires à quartz halogène. Équipé d'une photocellule intégrée pour un fonctionnement du crépuscule à l'aube, il dispose d'une lentille en polycarbonate robuste, d'un boîtier en aluminium et d'ailettes de refroidissement pour une performance durable.



Wattage	Sélectionnable (10W/15W/20W)
TCC	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	1322-2749 lm
DLC	Premium
Finition	Bronze, Noir
Garantie	10 Ans

APPLIQUES MURALES

Scannez pour voir toutes les appliques murales!

Série AWP04



APPLIQUES MURALES

Série DWS

Série CWP05



APPLIQUES MURALES CLASSIQUES

Désormais avec sélection de puissance ! Idéal pour tout éclairage extérieur polyvalent.

Wattage	Sélectionnable (20W/30W/40W), (30W/40W/60W), (45W/60W/80W), (80W/100W/120W)
тсс	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	3054-17966 lm
DLC	Premium
Finition	Bronze
Garantie	10 Ans



APPLIQUES MURALES ARCHITECTURALES

Idéal pour les entrées de bâtiments, les installations polyvalentes, les appartements, les écoles et bien plus encore.

Wattage	Sélectionnable (10W/20W/30W/40W), (50W/60W/70W/80W), (60W/80W/100W/120W)*
тсс	40K*, Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	1712-15960 lm
DLC	Premium
Finition	Bronze
Garantie	10 Ans



APPLIQUES MURALES DÉCORATIVES

3 couverts disponibles, adaptés aux applications intérieures ou extérieures.

Wattage	15W
тсс	30K, 40K
Voltage	120-277V
Lumens	1300 lm
Finition	Bronze, Noir
Garantie	10 Ans

Scannez pour plus de détails sur la série DWS!





MÉLANGE DE STYLE ET DE LA FONCTIONNALITÉ

Choisissez parmi trois modèles de couverts élégants, chacun produisant un motif lumineux distinct. Parfaites pour les corridors ou entrées, ces appliques durables et esthétiques s'installent facilement et ajoutent une touche de raffinement, à l'intérieur comme à l'extérieur.

FORME ET FONCTION RÉUNIES

La série AWP04 offre performance et polyvalence dans un design compact, idéal pour tous les projets extérieurs. Que ce soit pour les entrées de bâtiments, écoles ou installations polyvalentes, ces luminaires améliorent la visibilité, renforcent la sécurité et rehaussent l'apparence des lieux.

LUMINAIRES ÉTANCHES À LA VAPEUR

Scannez pour tous les détails de la série!



ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Série SS





Scannez pour tous les détails de la série!

Série VT











LUMINAIRES ÉTANCHES À LA VAPEUR NEMA 4X

Indice de protection IP66, homologué NEMA 4X et IK10. Sélections de puissance et couleur disponibles. Idéal pour les stationnements de garage, lave-autos, applications industrielle, usine de préparation alimentaire, ateliers de peinture et autres environnements hostiles.

Wattage	150W, Sélectionnable (15W/20W/25W), (20W/28W/35W), (30W/45W/60W), (70W/80W/90W/105W), (65W/75W/90W/110W), (150W/175W/200W)
тсс	Sélectionnable (35K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	2283-30950 lm
Longueur	2', 4', 8'
Finition	Blanc/gris
Garantie	5 Ans

ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

Série TWI





Scannez pour tous les détails de la série!

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL TEMPORAIRE Idéal pour la construction de métros, les rénovations d'usines et de résidences, les quais et bien plus encore.

100W
50K
120V
12500 lm
266°
Orange
10 Ans

LUMINAIRES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX

Série FXPI



LUMINAIRES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX LINÉAIRES

C1, D2, (Groupes A, B, C, D), UL844, UL1598, UL8750. Montage sur étrier vendu séparément.

Wattage	40W, 80W
тсс	50K
Voltage	120-277V
Lumens	5881-11202 lm
Longueur	2', 4'
Finition	Orange
Garantie	10 Ans

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Les bras pivotants permettent un éclairage directionnel. Inclut une détection de mouvement à 180° et 3 modes de fonctionnement.

Wattage	20W
TCC	50K
Voltage	120-277V
Lumens	1815 lm
Finition	Noir, Blanc
Garantie	10 Ans

Scannez pour voir la série complète de luminaires pour emplacements dangereux!



Série EXPR



LUMINAIRES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX RONDS


C1, D2, (Groupes A, B, C, D), UL844, UL1598, UL8750. Montage sur étrier inclus.

Wattage	60W, 100W, 150W
тсс	50K
Voltage	120-277V
Lumens	8870-23834 lm
Finition	Orange
Garantie	10 Ans

OPTIQUES AMBRES TYPE IV


Obtenez instantanément des températures de couleur plus chaudes avec les optiques ambres faciles à installer de CSC LED! Offre une correspondance de TCC pour les rétrofits de HPS et de LPS!

Réglage TCC du luminaire	3000K	4000K	5000K
TCC avec optique ambre	2200K	2700K	3000K




GRAPHIQUE:

Modèle KWP 40W




Réglage de luminaire 3000K avec optique claire standard

Scannez pour les détails complets sur les optiques ambre KEYSTONE



Réglage de luminaire 3000K avec optique ambre = 2200K CCT

GRAPHIQUE: Modèle FL05 150W



Réglage de luminaire 3000K avec optique claire standard

Scannez pour les détails complets sur les optiques ambre FLEX



Réglage de luminaire 3000K avec optique ambre = 2200K CCT

AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ PAR MAUVAIS TEMPS

Améliorez la visibilité par temps de brouillard ou de pluie. Les lentilles ambre réduisent la lumière bleue, qui se reflète sur la vapeur d'eau et diminue la clarté.

PRÉSERVATION DU CIEL ÉTOILÉ (DARK-SKY) & PROTECTION DE LA FAUNE

0.6

L'éclairage à ton chaud perturbe moins la faune nocturne et est idéal pour les zones « Dark Sky » ou les observatoires, où l'obscurité naturelle doit être préservée.



Homologué DarkSky

Tous les produits doivent être réglés à 3 000K ou moins pour rester conformes à la norme DarkSky.

Scannez pour la liste complète de produits approuvés DarkSky



Nous sommes fiers de proposer une gamme de solutions d'éclairage approuvées par DarkSky! La pollution lumineuse affecte notre environnement, et il est essentiel d'adopter des pratiques d'éclairage responsables. Faites la différence en choisissant un éclairage extérieur approuvé par DarkSky!



BOLLARDS BL01

Convient aux allées, jardins, trottoirs, entrées de bâtiments et autres aménagements nécessitant un éclairage près du sol.



SÉRIE CONCORDE FL04B

Une apparence polyvalente et moderne qui apporte une esthétique agréable à tout projet! Approuvé par DarkSky lorsqu'utilisé avec le support fixe (vendu séparément).



ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE FLEX

Projecteurs élégants, performants et riches en fonctionnalités, parfaits pour toutes les applications. Approuvés par DarkSky lorsqu'utilisés avec le support fixe (vendu séparément).



APPLIQUES MURALES KEYSTONE

Convient aux projets d'immeubles commerciaux et industriels nécessitant un luminaire élégant et personnalisable qui valorise l'esthétique du bâtiment.



ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE MONTAGE SUR POTEAU PTA02

Look et design élégants, idéals pour les stationnements, allées, parcs, environnements commerciaux et plus encore. Certains modèles sont approuvés par DarkSky.



APPLIQUE MURALE WPX

Idéal pour les applications murales extérieures telles que les bâtiments commerciaux, industriels, de vente au détail ou hôteliers. Options disponibles en Noir et Blanc.

Combattons la Pollution Lumineuse Ensemble!



@cscledcorp





SUIVEZ-NOUS **SUR LES RÉSEAUX** SOCIAUX!



@CSC I FD





@CSC | FD



Découvrez ce que nos clients disent de nous!

- « L'équipe CSC LED est formidable et serviable »
- Témoignage mai 2025



- « Réponse rapide aux commandes et aux questions »
 - Témoignage mai 2025



- À chaque choix que j'ai besoin d'aide, on m'aide toujours avec compétence et expérience »
 - Témoignage mai 2025



- « Excellent service! »
- Témoignage avril 2025



- « Très rapide et efficace. Livraisons exceptionnellement rapides »
 - Témoignage avril 2025



LIQUIDATION

Visitez notre site web pour découvrir tous les produits en liquidation

Tous les luminaires sont neufs dans leur boîte et bénéficient d'une garantie d'un an.

En stock et prêt à être expédié!

LIQUIDATION

Série WPX



APPLIQUES MURALES

Idéal pour les bâtiments commerciaux, industriels ou hôteliers.

Wattage	30W, 50W, 80W, 120W
тсс	Sélectionnable (30K/40K/50K)
Voltage	120-347V
Lumens	3764-14499 lm
DLC	Premium
Finition	Blanc
Garantie	1 Année

Série HB7C



LUMINAIRES POUR HAUT PLAFOND

Nos optiques en polycarbonate incassables répondent aux normes d'éblouissement DLC 5.1. Variété d'accessoires disponibles.

N. Ser	
Wattage	100W, 300W*
тсс	50K
Voltage	120-277V, 277-480V
Lumens	14483-40684 lm
Finition	Noir
DLC	Premium
Garantie	1 Année

Scannez pour voir la liste complète d'items en liquidation!



Série FL04B



SÉRIE CONCORDE

Couvert d'accès articulé à libération rapide pour le compartiment de commande. Pré-câblé pour un détecteur de mouvement optionnel (vendu séparément).

Wattage	100W, 150W, 200W, 300W*
тсс	30K
Voltage	120-347V
Lumens	13584-38796 lm
DLC	Premium
Finition	Bronze
Garantie	1 Année

Série T-Grid




F-GRID

L'intégration harmonieuse dans les plafonds suspendus permet de créer des designs d'éclairage uniques.

Wattage	10W, 20W
TCC	35K, 40K
Voltage	120-277V
Lumens	1300-2600 lm
Longueur	2', 4'
Finition	Argent
Garantie	1 Année

Agences de Représentation de CSC LED à Travers le Canada



KWA SALES (BC)

www.kenwattassoc.com info@Kenwattassoc.com

SENSIBLE ADAPTIVE SOLUTIONS (AB/SK)

www.sensibleadaptive.com krista.sherven@sensibleadaptive.com

TMC SALES (MB)

www.tmcsales.ca orders@tmcsales.ca

RONEY MARKETING (ON)

www.roneymk.com sales@roneymk.com

RICARD AGENCY (QC)

www.agencericard.com info@agencericard.com

CATALYST SALES (NB, NS, PEI)

www.catalystsales.ca info@catalystsales.ca

RWM ENTERPRISES (NL)

bmyersptech@bellaliant.com

DISTRIBUTEURS

Contactez votre agence de vente régionale pour en savoir plus sur nos produits et services.

ÉLECTRICIENS

Contactez votre agence de vente régionale pour trouver votre distributeur électrique le plus proche.

Partagez Votre Experience!

Nous valorisons votre opinion! Avez-vous récemment utilisé nos produits ou services? Nous aimerions avoir votre retour. Vos commentaires nous aident à nous améliorer et à continuer de répondre à vos besoins.







WCYL-DI-30W-RGBW-LV ★★★★

« Produit incroyable, facile à utiliser et à installer. La lumière blanche standard est esthétique et se dimme très bien. De nombreuses options de changement de couleur et des modes prédéfinis sont disponibles. »

- Acheteur vérifié



KWP-40W-3P-3CCT-UD-BK

« Cette unité est excellente! Nous l'avons installée sur notre bâtiment et la zone est parfaitement éclairée là où il faut. Excellents luminaires et superbe design! »

- Acheteur vérifié



FL05-150W-3P-3CCT-UD-BZ

« Tellement d'options : puissance sélectionnable, supports de montage, photocapteur, sélection de couleur et différentes finitions de boîtier. L'un de nos meilleurs vendeurs! »

- Acheteur vérifié



ENTREPRISE CANADIENNE, DÉTENUE ET EXPLOITÉE LOCALEMENT

Le Canada ne représente peut-être que 3 % du marché mondial des DEL, mais il constitue 100 % de l'attention, du dévouement et de l'engagement commercial de CSC LED. Depuis plus de 20 ans, CSC LED s'engage sur le marché canadien, en développant des relations solides dans l'industrie électrique.



SUCCURSALE C.-B.

1140-2375 Fremont St Port Coquitlam, BC V3B 0N9 (778) 730-0448

SUCCURSALE AB

13-2355 52 Ave SE Calgary, AB T2C 4X7 (403) 907-0212

Version: juin 2025

SIÈGE SOCIAL ON

8-540 Jamieson Pkwy Cambridge, ON N3C 0G5 (519) 880-9833