



## Solutions d'éclairage DEL Commerciales et Industrielles

GAMME DE PRODUITS 2025



# Rejoignez notre série Repéré sur le site !

Découvrez comment nos produits sont mis de l'avant dans des projets concrets grâce à notre série Repéré sur le site ! Nous aimons voir nos produits en action et nous apprécions vraiment toutes les soumissions de photos montrant leur utilisation. Si vous souhaitez être mis en vedette, envoyez-nous simplement les photos de votre projet ainsi que les spécifications à [marketing@csc-led.com](mailto:marketing@csc-led.com). Nous sommes impatients de voir comment vous utilisez nos produits !

Scannez pour soumettre  
vos photos Repéré sur  
le site !



## PTA02 Repéré en C-B




PTA02-100W-3CCT-UD  
100W | 3TCC | 120-347V | 11870 lm

## FL05 Repéré en ON



FL05-150W-3P-3CCT-UD-BZ  
100W/125W/150W | 3TCC | 120-347V  
13838-20635 lm

## WCYL Repéré en ON




WCYL-DI-30W-RGBW-LV  
30W | RVBB | 120-277V | Direct/Indirect  
270-1230 lm

## KWP Repéré à NL



KWP-40W-3P-3CCT-UD-BZ  
20W/30W/40W | 3TCC | 120-347V  
3649-6599 lm  
KWP-80W-3P-3CCT-UD-BZ  
40W/60W/80W | 3TCC | 120-347V  
7649-14211 lm

## LHB04 Repéré en ON




LHB04-110W-3P-3CCT-UD-WH  
70W/90W/110W | 3TCC | 120-347V  
10318-16113 lm

## HB8 Repéré en C-B




HB8-240W-3P-3CCT-UD-WH  
200W/220W/240W | 3TCC | 120-347V  
27842-35550 lm

## AL Repéré en ON



AL8-D-80W-3CCT-UD  
80W | 3TCC | 120-347V | Direct | 9263 lm

## PLP Repéré en ON



PLP24-50W-3P-3CCT-UD  
2' x 4' | 30W/40W/50W | 3TCC | 120-347V  
3918-6478 lm

## FL04B Repéré en AB



FL04B-100W-30K-UD  
100W | 3000K | 120-347V | 13584 lm

Les renseignements retrouvés dans nos catalogues imprimés et sur notre site web ont été recueillis et regroupés en respectant tous les efforts possibles pour assurer la précision du contenu; cependant certaines erreurs auraient pu survenir. L'information présentée dans ce document est sujette à changement sans préavis.

**Entrepreneurs : Contacter votre distributeur électrique préféré pour obtenir toute l'information et pour placer votre commande**

Pour les questions ou commentaires veuillez nous contacter à [marketing@csc-led.com](mailto:marketing@csc-led.com)



# TABLE DES MATIÈRES

| Contenu                                     |         |
|---------------------------------------------|---------|
| À propos                                    | Page 3  |
| Avantages du distributeur                   | Page 4  |
| Programme de récompenses                    | Page 5  |
| DarkSky                                     | Page 25 |
| Agents                                      | Page 27 |
| Type de produit                             |         |
| Éclairage de périmètre                      | Page 6  |
| Bollards                                    | Page 8  |
| Luminaire de corniche                       | Page 15 |
| Cylindres                                   | Page 10 |
| Encastrés                                   | Page 24 |
| Éclairage de type projecteur / de périmètre | Page 9  |
| Luminaire pour emplacements dangereux       | Page 24 |
| Luminaire pour haut plafond                 | Page 12 |
| Linéaires                                   | Page 18 |
| Panneaux / Troffers                         | Page 15 |
| Éclairage de sécurité                       | Page 24 |
| Luminaire étanches à la vapeur              | Page 20 |
| Appliques murales                           | Page 21 |
| Éclairage temporaire de travail             | Page 24 |

## CONSULTEZ NOTRE CHAÎNE YOUTUBE



Explorez notre chaîne YouTube où vous découvrirez une gamme de contenu informatif, y compris des vidéos de produits instructifs, des expériences de déballage de produit, un aperçu exclusif de notre salle de montre mobile ultramoderne et bien plus encore !



Scannez pour visiter notre chaîne !

## À PROPOS

CSC LED (anciennement Earth-Line SSL) est dans l'industrie de l'éclairage DEL depuis 2005, fournissant des produits DEL abordables et fiables construits avec des composants hauts de gamme, tels que des puces, des pilotes et une gestion thermique de première qualité.

### Pourquoi choisir nos produits

- Qualité de niveau 1 à des prix compétitifs
- Nos produits utilisent des matériaux de qualité supérieure et sont finis dans des produits à prix plus élevé sur le marché

Des produits de haute qualité, des prix concurrentiels et un service exceptionnel – c'est ça CSC LED.

### Ce qui nous distingue?

- Connaissance approfondie de l'industrie : Notre équipe diversifiée comprend les besoins des distributeurs, des électriciens, des entrepreneurs et plus encore.
- Approche centrée sur le client : Nous privilégions des partenariats solides avec des outils tels que l'accès en ligne 24/7 à la consultation des prix en et à la disponibilité des stocks.
- Fiabilité éprouvée : Avec plus de 20 ans d'expérience, nous avons dépassé nos garanties – ce que peu de concurrents peuvent prétendre.

# APPEL À TOUS LES DISTRIBUTEURS !

S'inscrire sur le **Portail en Ligne du Distributeur** pour un compte

## AVANTAGES DU PORTAIL POUR DISTRIBUTEURS



Expédition **GRATUITE** partout au Canada pour les commandes supérieures à 250\$\*\*



Placer vos commandes de partout, en tout temps, et sur n'importe quel appareil



Obtenez un **rabais de 2%** sur chaque commande placée via notre portail en ligne



Voir les détails de la commande, les numéros de suivi, les commandes précédentes ou encore plus



Voir l'**inventaire en temps réel** dans nos trois entrepôts, incluant l'heure prévue d'arrivée de l'expédition en cours et les transferts de succursales




Scannez ici pour vous inscrire

## VOUS N'AVEZ PAS DE COMPTE?

L'inscription est rapide et simple!

- 1 Visiter [www.csc-led.com](http://www.csc-led.com)
- 2 Cliquer sur « Inscription » dans le coin droit supérieur
- 3 Vous recevrez un courriel d'approbation de notre équipe dans les 24 heures





# APPEL À TOUS LES ENTREPRENEURS !

## UNE AUTRE BONNE RAISON DE CHOISIR CSC LED


Visitez [www.csc-led.com/rewards](http://www.csc-led.com/rewards) pour vous inscrire dès aujourd'hui !

Gagnez des points lorsque vous achetez des produits CSC LED chez votre grossiste électrique favori.

Utilisez vos points pour des récompenses impressionnantes comme des cartes-cadeaux Tim Hortons et Amazon, des gobelets Yeti, des balles de golf Callaway et plus encore !



**Pas encore membre  
de notre programme  
de récompenses?**  
L'adhésion est gratuite  
et facile !



### Téléverser le bordereau de marchandises

Téléchargez une photo de votre bordereau d'expédition ou de votre facture sur votre compte en ligne Récompenses.



### Gagner des points

Gagnez automatiquement des points sur tous les produits CSC LED que vous achetez.



### Bénéficier de récompenses

Échangez vos points contre des cartes-cadeaux, des gobelets Yeti, des vestes à capuchon Roots et plus encore !


S'enregistrer avec le **CODE : LINECARD2025** pour obtenir 5000 points en bonus!

# FLEX

## FL05 ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE


Les éclairage de périmètre de la série FL05 Flex de CSC LED offrent une installation facile avec des loquets à dégagement rapide et des optiques interchangeables. Ajustez la puissance, la température de couleur et la tension et bénéficiez d'une gradation 0-10V pour des configurations flexibles – aucune commande spéciale n'est nécessaire.

Profitez d'une flexibilité à long terme avec des réglages post-installation pour répondre à vos besoins en matière d'éclairage, garantissant ainsi des performances optimales dans tous les environnements.



| Luminaire                                                                     | Wattage            | TCC             | Voltage  | Lumens         | Finition                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------|
| FL05-100W-3P-3CCT-UD-BZ<br>FL05-100W-3P-3CCT-UD-BK                            | 60W / 80W / 100W   | 30K / 40K / 50K | 120-347V | 8825-14865 lm  | Bronze<br>Noir          |
| FL05-150W-3P-3CCT-UD-BZ<br>FL05-150W-3P-3CCT-UD-BK<br>FL05-150W-3P-3CCT-UD-WH | 100W / 125W / 150W | 30K / 40K / 50K | 120-347V | 13838-20635 lm | Bronze<br>Noir<br>Blanc |
| FL05-240W-3P-3CCT-UD-BZ<br>FL05-240W-3P-3CCT-UD-BK                            | 180W / 210W / 240W | 30K / 40K / 50K | 120-347V | 25604-34576 lm | Bronze<br>Noir          |
| FL05-300W-3P-3CCT-UD-BZ<br>FL05-300W-3P-3CCT-UD-BK<br>FL05-300W-3P-3CCT-UD-WH | 260W / 280W / 300W | 30K / 40K / 50K | 120-347V | 33987-40953 lm | Bronze<br>Noir<br>Blanc |
| FL05-450W-3P-3CCT-UD-BZ                                                       | 350W / 400W / 450W | 30K / 40K / 50K | 120-347V | 44114-61020 lm | Bronze                  |

**Choisissez votre montage !**  
**Disponible en bronze, noir et blanc (vendu séparément)**



Montage fixe



Montage multiple



Montage sur poteau



Montage à tourillon



Joint d'articulation



Montage avec étrier





## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Cette série comprend des portes à verrouillage rapide pour un accès facile au boîtier du pilote et au cadre de la lentille, ainsi que des optiques rapides interchangeables sur le terrain. Pour plus de polyvalence, une visière en option (vendue séparément) est disponible avec deux options d'installation. De plus, le luminaire est compatible avec les détecteurs de mouvement et les photocellules (vendus séparément), ce qui augmente à la fois la fonctionnalité et l'efficacité !



## OPTIONS DE MONTAGE

Nos options de montage FL05 sont vendues séparément pour réduire les déchets, simplifier le stockage et l'expédition et vous faire économiser de l'argent – vous ne payez jamais pour une option de montage que vous n'utiliserez pas ! Le FL05 est homologué DarkSky lorsqu'il est réglé sur 3000 K et jumelé au support fixe (vendu séparément).



# ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE

Scannez pour  
tous les détails  
de la série !



## Série PTA02

### ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE MONTAGE SUR POTEAU

Où l'élégance rencontre la performance – conçu pour les poteaux jusqu'à 2,75 po de diamètre extérieur. Équipée d'optiques de type V à haute efficacité, cette série offre un éclairage large et uniforme idéal pour les parkings, les sentiers, les parcs et les environnements commerciaux. Complet avec un réceptacle pour une installation rapide et facile de la cellule photoélectrique (vendu séparément).



|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Wattage</b>        | 35W, 55W, 75W, 100W, 150W       |
| <b>TCC</b>            | Sélectionnable (30K/40K/50K)    |
| <b>Voltage</b>        | 120-347V                        |
| <b>Lumens</b>         | 4340-18747 lm                   |
| <b>Certifications</b> | DLC Premium, Homologué DarkSky* |
| <b>Finition</b>       | Bronze                          |
| <b>Garantie</b>       | 10 Ans                          |

# BOLLARDS

Scannez pour  
tous les détails  
de la série !



## Série BL01

### BOLLARDS

Rehaussez vos espaces extérieurs avec nos bollards élégants. Transformer les allées, les jardins, les trottoirs, les entrées de bâtiments et autres paysages qui nécessitent un éclairage ambiant. Choisissez parmi les poteaux de 19", 35" et 42" pour compléter parfaitement votre espace et créer une atmosphère accueillante.



|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Wattage</b>        | Sélectionnable 14W (s'ajuste sur le site à 25%, 50%, 75% et 100%) |
| <b>TCC</b>            | Sélectionnable (30K/40K/50K)                                      |
| <b>Voltage</b>        | 120-347V                                                          |
| <b>Lumens</b>         | 1680 lm                                                           |
| <b>Certifications</b> | Homologué DarkSky                                                 |
| <b>Finition</b>       | Noir                                                              |
| <b>Garantie</b>       | 10 Ans                                                            |





# ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEUR / DE PÉRIMÈTRE

Scannez pour voir notre sélection d'éclairage  
de type projecteur / de périmètre !



## Série FLM02

### MINI ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEUR

Nos mini-projecteurs FLM02 offrent une polyvalence et des performances inégalées. Avec la puissance et la sélectionnabilité 3TCC (à l'exclusion du modèle 15W), ils fournissent un éclairage personnalisable pour tout espace extérieur. Avec une cellule photoélectrique intégrée, ces luminaires assurent un fonctionnement automatisé sans tracas du crépuscule à l'aube.



|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Wattage</b>  | 15W*, Sélectionnable<br>(20W/30W/50W), (55W/70W/80W) |
| <b>TCC</b>      | 40K*, Sélectionnable (30K/40K/50K)                   |
| <b>Voltage</b>  | 120-277V*, 120-347V                                  |
| <b>Lumens</b>   | 1856-11270 lm                                        |
| <b>DLC</b>      | Premium                                              |
| <b>Finition</b> | Bronze                                               |
| <b>Garantie</b> | 10 Ans                                               |


## Série SP01B

### LUMINAIRES POUR STADE SPORTIF

Éclairage intérieur et extérieur à haute efficacité conçu pour les installations récréatives, y compris les stades, les chantiers navals, les aéroports et les applications de haut mât. Des optiques interchangeables sont disponibles et vendues séparément. Équipé d'une protection contre les surtensions de 10 kV, il assure des performances fiables et durables dans des environnements exigeants.



|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>Wattage</b>  | 500W, 750W, 1000W |
| <b>TCC</b>      | 50K               |
| <b>Voltage</b>  | 120-347V          |
| <b>Lumens</b>   | 69937-148772 lm   |
| <b>DLC</b>      | Premium           |
| <b>Finition</b> | Noir              |
| <b>Garantie</b> | 5 Ans             |



SEULEMENT SUR CERTAINS PRODUITS. VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR EN SAVOIR PLUS.  
Disponibilité sujette à changement



# WCYL | CYLINDRES MURAUX

Avec un design élégant et des fonctionnalités personnalisables, cette série élève tout espace avec des effets d'éclairage dynamiques et une performance lumineuse et économe en énergie. Alliant style et fonctionnalité, cette série met en valeur l'ambiance et l'utilité de votre environnement. Choisissez parmi les modèles 3TCC ou RVBB\* pour répondre aux besoins de votre projet spécifique. Sélectionnez des modèles avec une cellule photoélectrique intégrée\*.



| Luminaires             | Wattage     | TCC         | Voltage  | Distribution    | Lumens      | Finition |
|------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-------------|----------|
| WCYL-D-15W-3P-3CCT-UD  | 7W/10W/15W  | 30K/40K/50K | 120-347V | Direct          | 739-1497 lm | Noir     |
| WCYL-DI-30W-3P-3CCT-UD | 10W/20W/30W | 30K/40K/50K | 120-347V | Direct/Indirect | 913-3203 lm | Noir     |
| WCYL-DI-30W-RGBW-LV    | 30W         | RVBB        | 120-277V | Direct/Indirect | 270-1230 lm | Noir     |

## APPLICATION VERSATILE

Que ce soit pour améliorer les paysages extérieurs ou rehausser l'ambiance intérieure dans les halls, les couloirs ou les salles de conférence, nos cylindres muraux WCYL offrent une personnalisation inégalée, ce qui en fait un choix indispensable pour les concepteurs d'éclairage et les architectes !

## LA FONCTIONNALITÉ RENCONTRE L'ÉLÉGANCE

Dites adieu au choix entre fonctionnalité et style ! Cette série polyvalente allie un éclairage pratique à un design élégant et contemporain, ce qui en fait l'option idéale pour ceux qui cherchent à améliorer leur espace avec efficacité et élégance.

# CYL | CYLINDRES

Découvrez une polyvalence inégalée avec nos cylindres CYL entièrement configurables ! Cette série est à puissance et 4TCC sélectionnables, avec un pilote universel 120-347V et une gradation 0-10V. Conçue avec précision et innovation à l'esprit, cette série permet des ajustements faciles après l'installation pour répondre aux besoins changeants de votre espace.



| Luminaires            | Wattage     | TCC             | Voltage  | Angle de Faisceau | Lumens       | Finition |
|-----------------------|-------------|-----------------|----------|-------------------|--------------|----------|
| CYL-35W-3P-4CCT-UD-BK | 21W/28W/35W | 27K/30K/35K/40K | 120-347V | 30°/40°/50°/60°   | 2370-3476 lm | Noir     |
| CYL-35W-3P-4CCT-UD-WH | 21W/28W/35W | 27K/30K/35K/40K | 120-347V | 30°/40°/50°/60°   | 2370-3476 lm | Blanc    |

## AJUSTEMENT DE L'ANGLE DE FAISCEAU SANS OUTIL

Notre mécanisme innovant de rotation et de verrouillage permet une sélection rapide et facile de l'angle de faisceau, même après la fin de l'installation. Choisissez entre 30°, 40°, 50°, ou 60° pour obtenir l'éclairage parfait pour n'importe quel projet !

## OPTIONS DE MONTAGE

Nos cylindres CYL sont prêts pour le montage en surface avec des kits de fixation suspendus optionnels vendus séparément. Nos kits de montage suspendu sont offerts en noir et blanc et complétés par un cordon d'alimentation de 63" de couleur correspondante.



# HB8 LUMINAIRES POUR HAUT PLAFOND

Notre série de luminaires pour haut plafond HB8 offre des performances puissantes dans un design compact, avec un boîtier en aluminium moulé sous pression durable, une lentille en polycarbonate et les certifications NEMA 4X, NSF, IP65 et DLC Premium.

Cette série best-seller offre le réglage de puissance et 3TCC, ainsi que des optiques interchangeables incassables, un cordon d'alimentation de 65" et un réceptacle pour détecteur de mouvement. De plus, choisissez parmi une large gamme d'accessoires vendus séparément, ce qui vous permet encore plus de flexibilité !



| Luminaires                                    | Wattage            | TCC             | Voltage  | Lumens         | Finition      |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| HB8-100W-3P-3CCT-UD                           | 60W / 80W / 100W   | 30K / 40K / 50K | 120-347V | 9172-14672 lm  | Noir          |
| HB8-150W-3P-3CCT-UD<br>HB8-150W-3P-3CCT-UD-WH | 100W / 120W / 150W | 30K / 40K / 50K | 120-347V | 15036-21828 lm | Noir<br>Blanc |
| HB8-240W-3P-3CCT-UD<br>HB8-240W-3P-3CCT-UD-WH | 200W / 220W / 240W | 30K / 40K / 50K | 120-347V | 27842-35550 lm | Noir<br>Blanc |
| HB8-300W-3P-3CCT-LV                           | 240W / 270W / 300W | 30K / 40K / 50K | 120-277V | 32425-46362 lm | Noir          |
| HB8-300W-3P-3CCT-HV                           | 240W / 270W / 300W | 30K / 40K / 50K | 277-480V | 36414-46098 lm | Noir          |

## Une variété d'accessoires vendus séparément



Détecteurs de mouvement



Optiques 60° & 120°



Réflecteur en aluminium



Lentille givrée



Réflecteur en polycarbonate



Grille de protection



Pilote DEL d'urgence





## PRODUCTION & INDUSTRIELLE

Idéal pour les entrepôts, les usines et les installations de transformation d'aliments, offrant un éclairage uniforme qui minimise les ombres et améliore la visibilité sur de grandes surfaces. Avec des LED économes en énergie et une conception durable, il réduit les coûts d'exploitation et de maintenance, ce qui augmente la sécurité et la productivité.



## IMMEUBLES COMMERCIAUX, PUBLICS ET COMMUNAUTAIRES

Parfait pour les salles de sport, les magasins et les halls communautaires, offrant un éclairage lumineux et uniforme qui améliore la visibilité et crée une atmosphère accueillante. Son efficacité énergétique réduit les coûts des services publics, tandis que sa longue durée de vie assure un entretien minimal, ce qui en fait un choix idéal pour les espaces à fort trafic.



# LHB04 | LUMINAIRE POUR HAUT PLAFOND LINÉAIRE

Améliorez votre éclairage avec ce luminaire pour haut plafond linéaire haute performance et compact. Conçu avec des optiques en polycarbonate résistantes aux chocs et aux éclats, il dépasse les normes d'éblouissement DLC 5.1 et offre des options de distribution étroites et larges. Cette série offre une qualité de lumière exceptionnelle, une luminosité et une durabilité à long terme, le tout à un prix abordable.



| Luminaires               | Wattage            | TCC             | Voltage  | Lumens         | Finition |
|--------------------------|--------------------|-----------------|----------|----------------|----------|
| LHB04-110W-3P-3CCT-UD-WH | 70W / 90W / 110W   | 35K / 40K / 50K | 120-347V | 10318-16113 lm | Blanc    |
| LHB04-150W-3P-3CCT-UD-WH | 110W / 130W / 150W | 35K / 40K / 50K | 120-347V | 15437-21483 lm | Blanc    |
| LHB04-220W-3P-3CCT-UD-WH | 180W / 200W / 220W | 35K / 40K / 50K | 120-347V | 25609-32020 lm | Blanc    |
| LHB04-295W-3P-3CCT-UD-WH | 255W / 275W / 295W | 35K / 40K / 50K | 120-347V | 38345-46571 lm | Blanc    |

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

En plus du réglage de la puissance et des 3TCC, notre large gamme d'accessoires permet une personnalisation supplémentaire ! Choisissez parmi des protections de fil, des détecteurs de mouvement, des optiques interchangeables à 65° et 110°, des kits de fixation par suspension et surface, etc., vendus séparément.

## AXÉ SUR LES FONCTIONNALITÉS

Conçu pour la durabilité et la polyvalence, ce luminaire pour haut plafond linéaire compact comprend un boîtier en aluminium moulé sous pression et une lentille en polycarbonate pour une protection supérieure. Cette série est un remplacement économe en énergie pour les luminaires fluorescents traditionnels et les luminaires pour haut plafond DHI, idéal pour les entrepôts, les usines, les ateliers et plus encore !

## LUMINAIRES POUR HAUT PLAFOND

Série HB7C



### LUMINAIRES POUR HAUT PLAFOND

Nos optiques en polycarbonate incassables répondent aux normes d'éblouissement DLC 5.1. Variété d'accessoires disponibles.

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| <b>Wattage</b>  | 100W, 150W, 240W, 300W*       |
| <b>TCC</b>      | 40K, 50K                      |
| <b>Voltage</b>  | 120-277V, 120-347V, 277-480V* |
| <b>Lumens</b>   | 14483-40684 lm                |
| <b>DLC</b>      | Premium                       |
| <b>Finition</b> | Noir                          |
| <b>Garantie</b> | 5 Ans                         |



Scannez pour voir tous les luminaires pour haut plafond

## LUMINAIRES DE CORNICHE

Série GCL01



### PLAFONNIERS POUR GARAGES

Dispersion horizontale de la lumière pour une couverture uniforme maximale.

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Wattage</b>  | 45W, 75W     |
| <b>TCC</b>      | 40K          |
| <b>Voltage</b>  | 120-347V     |
| <b>Lumens</b>   | 5958-9558 lm |
| <b>DLC</b>      | Premium      |
| <b>Beam</b>     | 170°         |
| <b>Finition</b> | Blanc        |
| <b>Garantie</b> | 5 Ans        |

Scannez pour voir tous les détails des luminaires de corniche !



Série CP03



### PLAFONNIERS

Puissance et TCC sélectionnables avec une lentille abaissée pour un angle de faisceau amélioré.

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Wattage</b>  | Sélectionnable (20W/30W/40W), (40W/60W/75W) |
| <b>TCC</b>      | Sélectionnable (30K/40K/50K)                |
| <b>Voltage</b>  | 120-347V                                    |
| <b>Lumens</b>   | 2892-9414 lm                                |
| <b>DLC</b>      | Premium                                     |
| <b>Beam</b>     | 110°                                        |
| <b>Finition</b> | Blanc                                       |
| <b>Garantie</b> | 5 Ans                                       |

## PANNEAUX / TROFFERS

Scannez pour tous les détails de la série !



Série VOL



### TROFFERS VOLUMÉTRIQUES

Idéal pour les zones d'éclairage commercial telles que les bureaux, les espaces commerciaux, les couloirs, les applications de soins de santé et plus encore. Cadre rigide en acier qui se monte à n'importe quel plafond T-Bar.



| Wattage                                     | TCC                          | Voltage  | Lumens       | Size               | Finition | Garantie |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------|--------------------|----------|----------|
| Sélectionnable (20W/30W/40W), (30W/35W/40W) | Sélectionnable (30K/35K/40K) | 120-347V | 2760-5190 lm | 2' x 2'<br>2' x 4' | Blanc    | 5 Ans    |



# PLP / PLS | PANNEAUX LUMINEUX

Des luminaires légers et performants offrant des options d'installation polyvalentes, y compris le montage par pose, en surface ou en suspension. Avec la puissance et les 3TCC sélectionnables, nos panneaux permettent une configuration facile. Capacité de gradation de 0-10V et doubles fils des deux côtés du boîtier de jonction du pilote offrent une flexibilité supplémentaire. De plus, l'estampage gaufré à l'arrière des panneaux améliore la dissipation thermique, améliorant ainsi la durée de vie du pilote et du luminaire lui-même.



| Luminaires                                   | Wattage         | TCC                                | Voltage  | Grandeur | Lumens                       | Finition |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|
| PLP14-40W-3P-3CCT-UD<br>PLS14-40W-3P-3CCT-UD | 20W / 30W / 40W | 30K / 35K / 40K<br>35K / 40K / 50K | 120-347V | 1' x 4'  | 2844-5203 lm<br>2646-4697 lm | Blanc    |
| PLP22-40W-3P-3CCT-UD<br>PLS22-40W-3P-3CCT-UD | 20W / 30W / 40W | 30K / 35K / 40K<br>35K / 40K / 50K | 120-347V | 2' x 2'  | 2606-5039 lm<br>2656-4678 lm | Blanc    |
| PLP24-50W-3P-3CCT-UD<br>PLS24-50W-3P-3CCT-UD | 30W / 40W / 50W | 30K / 35K / 40K<br>35K / 40K / 50K | 120-347V | 2' x 4'  | 3918-6478 lm<br>3819-5656 lm | Blanc    |

## ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ

Nos séries de panneaux PLS et PLP offrent un éclairage lumineux et sans éblouissement, réduisant la fatigue oculaire pour les professionnels de la santé, ce qui les rend idéaux pour les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires où la performance et les économies sont importantes.

## ÉCOLES & BUREAUX

L'éclairage joue un rôle clé dans la promotion de la concentration et du bien-être. Les panneaux aident à réduire la fatigue oculaire, ce qui les rend parfaits pour les salles de classe, les salles de réunion et les espaces de bureau ouverts où la concentration est nécessaire. Les panneaux lumineux contribuent à une atmosphère plus lumineuse et plus productive.



# BOÎTE DE JONCTION

Notre boîte de jonction optionnelle (PLS-JB) offre un volume supplémentaire de 424 cm<sup>3</sup> (25,5 po<sup>3</sup>) pour le câblage et comprend 8 knockouts supplémentaires pour les connexions de ligne ou de basse tension.

Conçu pour une installation rapide et facile, ne nécessitant que 2 vis! Testée et approuvée par cETL, le PLS-JB est spécifiquement certifié pour une utilisation avec les panneaux des séries PLS et PLP de CSC LED et doit être utilisée exclusivement avec ces produits pour maintenir la conformité de l'inscription.




Photo : PLS-JB installé sur un panneau 2' x 2'

## COMMERCES DE DÉTAIL & SUPERMARCHÉS

Améliorez les espaces commerciaux en offrant un éclairage lumineux et uniforme qui met en valeur les produits et élimine les ombres. Chaque luminaire est 3TCC, ce qui permet des réglages sur site adaptés aux conditions spécifiques du projet afin de créer le rendu lumineux le plus flatteur.

## ENTREPÔTS ET ESPACES INDUSTRIELS

Lorsque la sécurité et la visibilité sont primordiales, nos panneaux offrent les deux. Un éclairage puissant et uniforme assure que les grandes zones sont bien éclairées sans créer de taches sombres ou d'ombres vives. Ce qui est crucial pour les travailleurs qui naviguent sur des planchers larges ou qui utilisent des machines lourdes.



# ST | RÉGLETTE



Nos réglettes de la série ST, meilleurs vendeurs, sont disponibles en longueurs de 2', 4' et 8' et fabriquées à partir de matériaux de haute qualité pour une installation sans effort et une valeur exceptionnelle.

Nos réglettes sont prêtes à être montées en surface ou avec des kits de suspension optionnels vendus séparément. Grâce à l'utilisation de câbles d'avion, le couvercle de la lentille reste fixé au luminaire pendant le câblage, éliminant ainsi la nécessité de placer le couvercle ailleurs, ce qui simplifie le processus d'installation.



## Modèles 4' sélectionnés avec un détecteur de mouvement intégré !

| Luminaires                                         | Wattage      | TCC         | Voltage  | Lumens        | Longueur | Finition |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|---------------|----------|----------|
| ST2B-20W-3CCT-UD                                   | 20W          | 35K/40K/50K | 120-347V | 2805-2903 lm  | 2'       | Blanc    |
| ST4B-40W-3P-3CCT-UD<br>ST4B-40W-3P-3CCT-UD-MS02-MW | 20W/30W/40W  | 35K/40K/50K | 120-347V | 2908-5521 lm  | 4'       | Blanc    |
| ST4B-50W-3P-3CCT-UD<br>ST4B-50W-3P-3CCT-UD-MS02-MW | 30W/40W/50W  | 35K/40K/50K | 120-277V | 4740-7850 lm  | 4'       | Blanc    |
| ST8B-70W-3P-3CCT-UD                                | 50W/60W/70W  | 35K/40K/50K | 120-347V | 7866-10992 lm | 8'       | Blanc    |
| ST8B-100W-3P-3CCT-UD                               | 60W/80W/100W | 35K/40K/50K | 120-347V | 9480-15700 lm | 8'       | Blanc    |



## RATIONALISEZ VOTRE ESPACE

Notre série de réglettes ST est le choix parfait pour améliorer la visibilité et la fonctionnalité des zones d'enfoncement, des applications d'éclairage général, des magasins, des garages de stationnement, et plus encore ! De plus, pour gagner du temps, certains modèles 4' (terminés par -MS02-MW) sont livrés avec un détecteur de mouvement à micro-ondes préinstallé.



## MONTAGE EN RANGÉE PRÊT À L'EMPLOI

Profitez d'un montage en rangée simple et sans tracas. Grâce à une fonctionnalité prête à l'emploi, nos accessoires à connexion rapide facilitent l'installation, vous faisant gagner du temps et des efforts. Vendus séparément, nos kits de montage en rangée offrent une solution pratique et efficace pour installer votre système d'éclairage avec un minimum de complexité.




# LINÉAIRES

Scannez pour voir  
tous les linéaires !



## Série AL



### RÉGLETTES

#### ARCHITECTURALES LINÉAIRES

Embellissez votre espace en créant votre propre design d'éclairage sur mesure. Disponible en modèles direct et direct/indirect.

**Wattage** 20W, 40W, 80W

**TCC** Sélectionnable  
(30K/35K/40K)

**Voltage** 120-347V

**Lumens** 2100-9263 lm

**Length** 2', 4', 8'

**Finition** Blanc, Noir

**Garantie** 5 Ans

## Série WR1



### LUMINAIRE ENVELOPPANT

Idéal pour les applications commerciales et industrielles. Prêt pour une installation en surface ou en suspension.

**Wattage** 35W

**TCC** 40K

**Voltage** 120-277V

**Lumens** 4300 lm

**DLC** Standard

**Finition** Blanc

**Garantie** 5 Ans

## Série WR2



### LUMINAIRE ENVELOPPANT

Le luminaire enveloppant le plus versatile de CSC LED qui rencontre et dépasse toutes les spécifications commerciales.

**Wattage** Sélectionnable  
(24W/27W/30W/35W)

**TCC** Sélectionnable  
(35K/40K/50K)

**Voltage** 120-347V

**Lumens** 5100 lm

**DLC** Standard

**Finition** Blanc

**Garantie** 5 Ans

Connecteurs rétro-éclairés AL disponibles en Noir et Blanc



# LUMINAIRES ÉTANCHES À LA VAPEUR

Scannez pour tous  
les détails de la série !



## Série VT



### LUMINAIRES ÉTANCHES À LA VAPEUR NEMA 4X

Indice de protection IP66, homologué NEMA 4X et IK10. Sélections de puissance et couleur disponibles. Idéal pour les stationnements de garage, lave-autos, applications industrielle, usine de préparation alimentaire, ateliers de peinture et autres environnements hostiles.



| Wattage                                                                                                                    | TCC                          | Voltage  | Lumens        | Longueur   | Finition     | Garantie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------|------------|--------------|----------|
| 150W, Sélectionnable (15W/20W/25W), (20W/28W/35W), (30W/45W/60W), (70W/80W/90W/105W), (65W/75W/90W/110W), (150W/175W/200W) | Sélectionnable (35K/40K/50K) | 120-347V | 2283-30950 lm | 2', 4', 8' | Blanc / Gris | 5 Ans    |

# KEYSTONE

Là où le design épuré rencontre des performances supérieures. Nos appliques murales modernes et écoénergétiques Keystone offrent une sélection de puissance et de 3TCC, une photocellule intégrée et une compatibilité avec un détecteur de mouvement pour un contrôle et une flexibilité optimaux.



| Luminaires                                                                 | Wattage       | TCC         | Voltage  | Type de Faisceau | Lumens         | Finition                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|------------------|----------------|-------------------------|
| KWP-40W-3P-3CCT-UD-BZ<br>KWP-40W-3P-3CCT-UD-WH<br>KWP-40W-3P-3CCT-UD-BK    | 20W/30W/40W   | 30K/40K/50K | 120-347V | Type II          | 3649-6599 lm   | Bronze<br>Blanc<br>Noir |
| KWP-80W-3P-3CCT-UD-BZ<br>KWP-80W-3P-3CCT-UD-WH<br>KWP-80W-3P-3CCT-UD-BK    | 40W/60W/80W   | 30K/40K/50K | 120-347V | Type II          | 7649-14211 lm  | Bronze<br>Blanc<br>Noir |
| KWP-120W-3P-3CCT-UD-BZ<br>KWP-120W-3P-3CCT-UD-WH<br>KWP-120W-3P-3CCT-UD-BK | 80W/100W/120W | 30K/40K/50K | 120-347V | Type II          | 14671-20913 lm | Bronze<br>Blanc<br>Noir |

## LA FONCTIONNALITÉ RENCONTRE LE DESIGN

Conçus pour s'harmoniser avec tout environnement extérieur grâce à leur esthétique élégant et moderne, tous les modèles sont disponibles en finitions noir, blanc et bronze. Nos appliques murales Keystone s'intègrent parfaitement à une variété de styles architecturaux tout en offrant un éclairage lumineux et écoénergétique.

## MODERNISATION FACILITÉE

Profitez d'une modernisation simple et sans tracas avec nos appliques murales KWP. Leur empreinte légèrement plus grande couvre facilement la plupart des installations classiques d'appliques murales, faisant du KWP un choix idéal pour améliorer votre éclairage extérieur. Aucun besoin de peinture ou d'ajustements supplémentaires !



# APPLIQUES MURALES

## Série CWPS

### APPLIQUES MURALES CLASSIQUES MINCES

Ce luminaire mince et économique est le choix parfait pour une large gamme d'applications d'éclairage extérieur. Son empreinte large remplace facilement les anciennes appliques murales traditionnelles. Durable, facile à installer et doté d'une touche de modernité, il offre un éclairage fiable sans compromis sur le style ou la fonctionnalité.



|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Wattage</b>  | Sélectionnable (20W/30W/40W), (40W/60W/80W), (80W/100W/120W) |
| <b>TCC</b>      | Sélectionnable (30K/40K/50K)                                 |
| <b>Voltage</b>  | 120-347V                                                     |
| <b>Lumens</b>   | 2986-16420 lm                                                |
| <b>DLC</b>      | Premium                                                      |
| <b>Finition</b> | Bronze                                                       |
| <b>Garantie</b> | 10 Ans                                                       |

## Série MWP04

### MINI APPLIQUES MURALES

Parfait pour l'aménagement paysager, les patios, l'éclairage de sécurité et les façades de bâtiments, il constitue un excellent remplacement pour les luminaires à quartz halogène. Équipé d'une photocellule intégrée pour un fonctionnement du crépuscule à l'aube, il dispose d'une lentille en polycarbonate robuste, d'un boîtier en aluminium et d'ailettes de refroidissement pour une performance durable.



|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>Wattage</b>  | Sélectionnable (10W/15W/20W) |
| <b>TCC</b>      | Sélectionnable (30K/40K/50K) |
| <b>Voltage</b>  | 120-347V                     |
| <b>Lumens</b>   | 1322-2749 lm                 |
| <b>DLC</b>      | Premium                      |
| <b>Finition</b> | Bronze, Noir                 |
| <b>Garantie</b> | 10 Ans                       |





## Série CWP05



### APPLIQUES MURALES

Désormais avec sélection de puissance ! Idéal pour tout éclairage extérieur polyvalent.

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wattage</b>  | Sélectionnable (20W/30W/40W), (30W/40W/60W), (45W/60W/80W), (80W/100W/120W) |
| <b>TCC</b>      | Sélectionnable (30K/40K/50K)                                                |
| <b>Voltage</b>  | 120-347V                                                                    |
| <b>Lumens</b>   | 3054-17966 lm                                                               |
| <b>DLC</b>      | Premium                                                                     |
| <b>Finition</b> | Bronze                                                                      |
| <b>Garantie</b> | 10 Ans                                                                      |

## Série CWP04




### APPLIQUES MURALES

Idéal pour les entrées et l'éclairage de sécurité, avec une installation et un entretien faciles.

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>Wattage</b>  | 40W, 80W                     |
| <b>TCC</b>      | Sélectionnable (30K/40K/50K) |
| <b>Voltage</b>  | 120-347V                     |
| <b>Lumens</b>   | 5623-11071 lm                |
| <b>DLC</b>      | Premium                      |
| <b>Finition</b> | Bronze                       |
| <b>Garantie</b> | 10 Ans                       |

## Série AWP04




### APPLIQUES MURALES ARCHITECTURALES

Idéal pour les entrées de bâtiments, les installations polyvalentes, les appartements, les écoles et bien plus encore.

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wattage</b>  | Sélectionnable (10W/20W/30W/40W), (50W/60W/70W/80W), (60W/80W/100W/120W)* |
| <b>TCC</b>      | 40K*, Sélectionnable (30K/40K/50K)                                        |
| <b>Voltage</b>  | 120-347V                                                                  |
| <b>Lumens</b>   | 1712-15960 lm                                                             |
| <b>DLC</b>      | Premium                                                                   |
| <b>Finition</b> | Bronze                                                                    |
| <b>Garantie</b> | 10 Ans                                                                    |

## Série DWS



### APPLIQUES MURALES DÉCORATIVES

3 couverts disponibles, adaptés aux applications intérieures ou extérieures.

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Wattage</b>  | 15W          |
| <b>TCC</b>      | 30K, 40K     |
| <b>Voltage</b>  | 120-277V     |
| <b>Lumens</b>   | 1300 lm      |
| <b>Finition</b> | Bronze, Noir |
| <b>Garantie</b> | 10 Ans       |

## Série WPX



### APPLIQUES MURALES

Idéal pour les bâtiments commerciaux, industriels ou hôteliers.

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>Wattage</b>  | 30W, 50W, 80W*, 120W         |
| <b>TCC</b>      | Sélectionnable (30K/40K/50K) |
| <b>Voltage</b>  | 120-347V                     |
| <b>Lumens</b>   | 3764-14499 lm                |
| <b>DLC</b>      | Premium                      |
| <b>Finition</b> | Noir, Blanc                  |
| <b>Garantie</b> | 10 Ans                       |

Découvrez ce que nos clients disent de nous !

« Chaque fois que j'ai une question ou un problème, il est pris en charge et résolu rapidement. »

- Avis, décembre 2024

★★★★★

« Excellent système de commande. Un plaisir à utiliser ! »

- Avis, décembre 2024

★★★★★

« Aucun retour, aucune plainte ! »

- Avis, novembre 2024

★★★★★




# LUMINAIRES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX

Scannez pour  
tous les détails  
de la série !



## Série EXPL



### LUMINAIRES POUR EMBLEMENTS DANGEREUX LINÉAIRES

C1, D2, (Groupes A, B, C, D), UL844,  
UL1598, UL8750. Montage sur étrier  
vendu séparément.

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Wattage</b>  | 40W, 80W      |
| <b>TCC</b>      | 50K           |
| <b>Voltage</b>  | 120-277V      |
| <b>Lumens</b>   | 5881-11202 lm |
| <b>Length</b>   | 2', 4'        |
| <b>Finition</b> | Orange        |
| <b>Garantie</b> | 10 Ans        |

## Série EXPR



### LUMINAIRES POUR EMBLEMENTS DANGEREUX ROUNDS

C1, D2, (Groupes A, B, C, D), UL844,  
UL1598, UL8750. Montage sur étrier inclus.

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>Wattage</b>  | 60W, 100W, 150W |
| <b>TCC</b>      | 50K             |
| <b>Voltage</b>  | 120-277V        |
| <b>Lumens</b>   | 8870-23834 lm   |
| <b>Finition</b> | Orange          |
| <b>Garantie</b> | 10 Ans          |

# ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

## Série SS



Scannez pour  
tous les détails  
de la série !

### ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Les bras pivotants permettent un  
éclairage directionnel. Inclut une  
détection de mouvement à 180°  
et 3 modes de fonctionnement.


|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Wattage</b>  | 20W         |
| <b>TCC</b>      | 50K         |
| <b>Voltage</b>  | 120-277V    |
| <b>Lumens</b>   | 1815 lm     |
| <b>Finition</b> | Noir, Blanc |
| <b>Garantie</b> | 10 Ans      |

# ENCASTRÉS

Scannez pour tous les  
détails de la série !




## Série CDL02



### ENCASTRÉS COMMERCIAUX

Certifié Energy Star avec gradation  
0-10V et boîte de jonction intégrée.  
Tous les modèles sont équipés  
d'un pilote universel 120-347V avec  
protection contre les surtensions de  
4kV. Les réflecteurs, indispensables à  
l'installation, sont vendus séparément.

Obtenez un look sur  
mesure en choisissant  
parmi nos 4 options de  
réflecteurs.




CDL02-4-R



CDL02-4-R-WW



CDL02-4-S



CDL02-6-R

| Wattage                                  | TCC                                                | Voltage  | Lumens           | Finition | Garantie |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------|----------|----------|
| 20W,<br>Sélectionnable<br>(27W/34W/40W)* | Sélectionnable<br>(30K/40K/50K),<br>(30K/35K/40K)* | 120-347V | 1400-<br>3000 lm | Argent   | 5 Ans    |

# ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

## Série TWL



Scannez pour  
tous les détails  
de la série !

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL TEMPORAIRE  
Idéal pour la construction de métros, les  
rénovations d'usines et de résidences,  
les quais et bien plus encore.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Wattage</b>  | 100W     |
| <b>TCC</b>      | 50K      |
| <b>Voltage</b>  | 120V     |
| <b>Lumens</b>   | 12500 lm |
| <b>Beam</b>     | 266°     |
| <b>Finition</b> | Orange   |
| <b>Garantie</b> | 10 Ans   |






## Homologué DarkSky

Tous les produits doivent être réglés à 3 000K ou moins pour rester conformes à la norme DarkSky.

Scannez pour la liste  
complète de produits  
approuvés DarkSky



Nous sommes fiers de proposer une gamme de solutions d'éclairage approuvées par DarkSky !  
La pollution lumineuse affecte notre environnement, et il est essentiel d'adopter des pratiques d'éclairage responsables. Faites la différence en choisissant un éclairage extérieur approuvé par DarkSky !



### SÉRIE DE BOLLARDS BL01

Convient aux allées, jardins, trottoirs, entrées de bâtiments et autres aménagements nécessitant un éclairage près du sol.



### SÉRIE CONCORDE FL04B

Une apparence polyvalente et moderne qui apporte une esthétique agréable à tout projet ! Approuvé par DarkSky lorsqu'utilisé avec le support fixe (vendu séparément).



### ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE FL05

Projecteurs élégants, performants et riches en fonctionnalités, parfaits pour toutes les applications. Approuvés par DarkSky lorsqu'utilisés avec le support fixe (vendu séparément).



### APPLIQUES MURALES KEYSTONE KWP

Convient aux projets d'immeubles commerciaux et industriels nécessitant un luminaire élégant et personnalisable qui valorise l'esthétique du bâtiment.



### ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE MONTAGE SUR POTEAU PTA02

Look et design élégants, idéals pour les stationnements, allées, parcs, environnements commerciaux et plus encore. Certains modèles sont approuvés par DarkSky.



### APPLIQUE MURALE WPX

Idéal pour les applications murales extérieures telles que les bâtiments commerciaux, industriels, de vente au détail ou hôteliers. Options disponibles en Noir et Blanc.

## Combattons la Pollution Lumineuse Ensemble !



@cscledcorp



@CSC LED



**SUIVEZ-NOUS  
SUR LES RÉSEAUX  
SOCIAUX !**



@CSC LED



@CSC LED





Découvrez ce que  
nos clients disent  
de nous !

« Le site web est facile à  
naviguer et en plus facile de  
commander en ligne. »

- Avis, janvier 2025

★★★★★

« Excellent rapport qualité-prix »

- Avis, janvier 2025

★★★★★

« Chaque membre de l'équipe  
avec qui j'ai eu le plaisir de  
travailler au cours des dernières  
années a été EXCEPTIONNEL ! »

- Avis, décembre 2024

★★★★★

« Excellente agence de  
représentation, excellent stock  
local et un service client encore  
meilleur A++ ! »

- Avis, décembre 2024

★★★★★

## LIQUIDATION

Visitez notre site web pour  
découvrir tous les produits  
en liquidation

Tous les luminaires sont  
neufs dans leur boîte et  
bénéficient d'une garantie  
d'un an.

En stock et prêt à  
être expédié !

## LIQUIDATION

### Série FLM



#### ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEUR / DE PÉRIMÈTRE

Idéal pour l'aménagement paysager,  
les patios, l'éclairage de sécurité, la  
signalisation et plus encore. Équipé  
d'une photocellule intégrée.

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>Wattage</b>  | 15W*, Sélectionnable<br>(21W/24W/27W/30W)* |
| <b>TCC</b>      | 40K*, Sélectionnable<br>(30K/40K/50K)      |
| <b>Voltage</b>  | 120-277V                                   |
| <b>Lumens</b>   | 1603-4141 lm                               |
| <b>DLC</b>      | Premium*                                   |
| <b>Finition</b> | Bronze                                     |
| <b>Garantie</b> | 1 Année                                    |

### Série CWP03



#### APPLIQUES MURALES

Idéal pour l'éclairage extérieur et les  
entrées. Doté d'un boîtier robuste en  
fonte d'aluminium.

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Wattage</b>  | 40W, 60W, 80W, 120W |
| <b>TCC</b>      | 40K, 50K            |
| <b>Voltage</b>  | 120-277V, 277-480V  |
| <b>Lumens</b>   | 5587-17113 lm       |
| <b>Finition</b> | Bronze              |
| <b>Garantie</b> | 1 Année             |

Scannez pour voir la  
liste complète d'items  
en liquidation !



### Série FL04B



#### SÉRIE CONCORDE

Couvert d'accès articulé à libération  
rapide pour le compartiment de  
commande. Pré-câblé pour un  
détecteur de mouvement optionnel  
(vendu séparément).

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <b>Wattage</b>  | 100W, 150W, 200W, 300W* |
| <b>TCC</b>      | 30K                     |
| <b>Voltage</b>  | 120-347V                |
| <b>Lumens</b>   | 13584-38796 lm          |
| <b>DLC</b>      | Premium                 |
| <b>Finition</b> | Bronze                  |
| <b>Garantie</b> | 1 Année                 |

### Série T-Grid




#### T-GRID

L'intégration harmonieuse dans les  
plafonds suspendus permet de créer  
des designs d'éclairage uniques.

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Wattage</b>  | 10W, 20W     |
| <b>TCC</b>      | 35K, 40K     |
| <b>Voltage</b>  | 120-277V     |
| <b>Lumens</b>   | 1300-2600 lm |
| <b>Length</b>   | 2', 4'       |
| <b>Finition</b> | Argent       |
| <b>Garantie</b> | 1 Année      |

# Agences de Représentation de CSC LED à Travers le Canada



## KWA SALES (BC)

[www.kenwattassoc.com](http://www.kenwattassoc.com)  
[info@Kenwattassoc.com](mailto:info@Kenwattassoc.com)

## SENSIBLE ADAPTIVE SOLUTIONS (AB/SK)

[www.sensibleadaptive.com](http://www.sensibleadaptive.com)  
[krista.sherven@sensibleadaptive.com](mailto:krista.sherven@sensibleadaptive.com)

## TMC SALES (MB)

[www.tmcsales.ca](http://www.tmcsales.ca)  
[orders@tmcsales.ca](mailto:orders@tmcsales.ca)

## RONY MARKETING (ON)

[www.roneymk.com](http://www.roneymk.com)  
[sales@roneymk.com](mailto:sales@roneymk.com)

## RICARD AGENCY

[www.agencericard.com](http://www.agencericard.com)  
[info@agencericard.com](mailto:info@agencericard.com)

## CATALYST SALES (NB, NS, PEI)

[www.catalystsales.ca](http://www.catalystsales.ca)  
[info@catalystsales.ca](mailto:info@catalystsales.ca)

## RWM ENTERPRISES (NL)

[bmyersptech@bellaliant.com](mailto:bmyersptech@bellaliant.com)

## DISTRIBUTEURS

Contactez votre agence de vente régionale pour en savoir plus sur nos produits et services.

## ÉLECTRICIENS

Contactez votre agence de vente régionale pour trouver votre distributeur électrique le plus proche.

## Partagez Votre Experience !

Nous valorisons votre opinion ! Avez-vous récemment utilisé nos produits ou services ? Nous aimerions avoir votre retour. Vos commentaires nous aident à nous améliorer et à continuer de répondre à vos besoins.

Scannez pour  
 écrire votre  
 propre avis !



**WCYL-DI-30W-RGBW-LV**

★★★★★

« Produit incroyable, facile à utiliser et à installer. La lumière blanche standard est esthétique et se dimme très bien. De nombreuses options de changement de couleur et des modes prédéfinis sont disponibles. »

- Acheteur vérifié




**KWP-40W-3P-3CCT-UD-BK**

★★★★★

« Cette unité est excellente ! Nous l'avons installée sur notre bâtiment et la zone est parfaitement éclairée là où il faut. Excellents luminaires et superbe design ! »

- Acheteur vérifié



**FL05-150W-3P-3CCT-UD-BZ**

★★★★★

« Tellement d'options : puissance sélectionnable, supports de montage, photocapteur, sélection de couleur et différentes finitions de boîtier. L'un de nos meilleurs vendeurs ! »

- Acheteur vérifié



## **ENTREPRISE CANADIENNE, DÉTENUE ET EXPLOITÉE LOCALEMENT**

Le Canada ne représente peut-être que 3 % du marché mondial des DEL, mais il constitue 100 % de l'attention, du dévouement et de l'engagement commercial de CSC LED. Depuis plus de 20 ans, CSC LED s'engage sur le marché canadien, en développant des relations solides dans l'industrie électrique.



### **ENTREPÔT EN BC**

1140-2375 Fremont St  
Port Coquitlam, BC V3B 0N9  
(778) 730-0448

### **ENTREPÔT EN AB**

13-2355 52 Ave SE  
Calgary, AB T2C 4X7  
(403) 907-0212

### **SIÈGE SOCIAL ON**

8-540 Jamieson Pkwy  
Cambridge, ON N3C 0G5  
(519) 880-9833