CSCLED

ÉCLAIRAGE ILLUMINATION/ GRANDES SURFACES

Éclairage DEL commercial et industriel

www.csc-led.com

TABLE DES MATIÈRES

Série FL04B	p. 2
Série FL04	p. 6
Série SP01B	p. 10
Série CES	p. 14
Série FLM	p. 16
Projecteurs à énergie solaire	p. 20
Série PTA02	p. 22
Série ST02B	p. 24

LA SÉRIE FL04B

La série Concorde

Puissance à l'entrée universelle de 120 à 347V

Une allure polyvalente, nette et moderne qui ajoute une touche esthétique à tous les projets

CSCLED

Optique de polycarbonate de type III

Type IV et V disponibles

c UL us LISTED E482965

DLC PREMIUM

Boîtier d'aluminium moulé sous pression robuste

Bronze

Précâblé pour détecteur de mouvement en option

Détecteur et télécommande vendus séparément

Respirateur à limitation de pression

pour expansion/contraction

Couvercle d'accès à charnières et dégagement rapide

pour logement de contrôle

Plaque d'accès amovible

pour une installation facile sur le site du réceptacle de cellule photoélectrique à verrouillage par rotation



Tourillon inclus

Options de montage interchangeables vendues séparément

MODÈLES DE LA SÉRIE FL04B					
CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION	COULEUR
FL04B-60W-40K-UD	60W	4000K	8123 lm	120-347V	Bronze
FL04B-80W-40K-UD	80W	4000K	10606 lm	120-347V	Bronze
FL04B-100W-40K-UD	100W	4000K	13991 lm	120-347V	Bronze
FL04B-100W-50K-UD	100W	5000K	13500 lm	120-347V	Bronze
FL04B-150W-40K-UD	150W	4000K	20423 lm	120-347V	Bronze
FL04B-150W-50K-UD	150W	5000K	20510 lm	120-347V	Bronze
FL04B-150W-50K-UD-WH	150W	5000K	20000 lm	120-347V	Blanc
FL04B-200W-40K-UD	200W	4000K	26389 lm	120-347V	Bronze
FL04B-200W-50K-UD	200W	5000K	26455 lm	120-347V	Bronze
FL04B-240W-40K-UD	240W	4000K	34784 lm	120-347V	Bronze
FL04B-240W-50K-UD	240W	5000K	34805 lm	120-347V	Bronze
FL04B-300W-40K-UD	300W	4000K	41315 lm	120-347V	Bronze
FL04B-300W-50K-UD	300W	5000K	41344 lm	120-347V	Bronze
FL04B-300W-50K-UD-WH	300W	5000K	41344 lm	120-347V	Blanc

NOTE: luminaires de 450W disponibles. Veuillez contacter votre représentant local pour obtenir plus d'information.

FL04B-60W-40K-UD

FL04B-100W-40K-UD

FL04B-240W-40K-UD



FL04B 60W-80W



FL04B 100W-200W



FL04B 240W-300W

ACCESSOIRES DE LA SÉRIE FL04B (COMMANDÉS SÉPARÉMENT)	
CODE DE PRODUIT	
FL04B-TYPE-IV	Optique de type IV (en commander 2 pour les luminaires de 240W à 300W)
FL04B-TYPE-V	Optique de type V (en commander 2 pour les luminaires de 240W à 300W)
HB01DMS-A	Détecteur de mouvement
HB01R	Télécommande de détecteur de mouvement (requise avec HB01DMS-A)
JL-200 et JL-205LV	Cellule photoélectrique et réceptacle pour site de 120 à 277V
JL-200 et JL-207E	Cellule photoélectrique et réceptacle pour site de 277 à 480V
FL04B-SHIELD-SM	Écran pour luminaires de 100W, 150W et 200W
FL04B-SHIELD-LG	Écran pour luminaires de 240W et 300W
FL04-SF	Raccord lisse
FL04-SF-WH	Raccord lisse (blanc)
FL04-MM	Montage multiple
FL04-MM-WH	Montage multiple (blanc)
FL04-PM	Montage sur fût
FL04-PM-WH	Montage sur fût (blanc)
FL04-YK-LG	Montage sur étrier pour 100W, 150W, 200W
FL04-YK-HG	Montage sur étrier pour 240W, 300W

FL04-SF

FL04-MM

FL04-PM

HB01DMS-A

FL04-SF-WH

FL04-MM-WH

FL04-PM-WH

HB01R

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS!

LA SÉRIE FL04

La série Concorde

Concept élégant et aérodynamique
avec optique de polycarbonate
de qualité supérieure

CSCLED

c UL us LISTED
E482965

DLC QPL LISTED PREMIUM

Le concept élégant et aérodynamique
s'agence à tous les projets

Revêtement de poudre de polyester
Bronze standard
(blanc disponible)

Puces Lumiled homologuées LM80

Optique de polycarbonate de qualité supérieure
Type III standard
(option de type V disponible)

Montage sur tourillon inclus
Montage interchangeable sur le site vendu séparément
(illustré avec raccord lisse en option)

Illustré avec raccord lisse (vendu séparément)

MODÈLES DE LA SÉRIE FL04 (JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS)					
CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION	COULEUR
FL04-60W-50K	60W	5000K	8318 lm	120-277V	Bronze
FL04-100W-50K-HV	100W	5000K	12699 lm	277-480V	Bronze
FL04-150W-50K-HV-WH	150W	5000K	19500 lm	277-480V	Blanc
FL04-200W-50K-HV	200W	5000K	26040 lm	277-480V	Bronze
FL04-240W-40K-HV	240W	4000K	31053 lm	277-480V	Bronze
FL04-240W-50K-HV	240W	5000K	31547 lm	277-480V	Bronze
FL04-300W-40K-HV	300W	4000K	36705 lm	277-480V	Bronze
FL04-450W-40K	450W	4000K	54464 lm	120-277V	Bronze
FL04-450W-40K-HV	450W	4000K	56013 lm	277-480V	Bronze
FL04-450W-50K	450W	5000K	55443 lm	120-277V	Bronze
FL04-450W-50K-HV	450W	5000K	57368 lm	277-480V	Bronze

FL04-60W-50K

FL04-150W-50K-HV-WH
Illustré avec FL04-SF-WH
(vendu séparément)

FL04-450W-40K
Illustré avec FL04-YK-LG
(vendu séparément)

FL04-SF

FL04-MM

FL04-PM

ACCESSOIRES DE LA SÉRIE FL04 (VENDUS SÉPARÉMENT, JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS)	
CODE DE PRODUIT	
FL04-SF	Raccord lisse (Bronze)
FL04-SF-WH	Raccord lisse (blanc)
FL04-MM	Montage multiple (Bronze)
FL04-MM-WH	Montage multiple (blanc)
FL04-PM	Montage sur fût (Bronze)
FL04-PM-WH	Montage sur fût (blanc)
FL04-YK-SM	Montage sur étrier pour luminaires de 60W à 150W
FL04-YK-LG	Montage sur étrier pour luminaires de 200W à 300W
FL04-MMS-KIT	Trousse de détecteur de mouvement
FLPC-LV	Cellule photoélectrique pour luminaires à basse tension
FLPC-HV	Cellule photoélectrique pour luminaires à haute tension
FL04-SHIELD-SM	Écran pour 60W, 80W, 100W et 150W, bronze
FL04-SHIELD-SM-WH	Écran pour 60W, 80W, 100W et 150W, blanc
FL04-SHIELD-LG	Écran pour 200W, 240W et 300W, bronze
FL04-SHIELD-LG-WH	Écran pour 200W, 240W et 300W, blanc

FLPC-HV

FL04-SF-WH

FL04-MM-WH

FL04-PM-WH

FL04-SHIELD-SM

Illustré avec modèle de 60W à 150W

NOUVEAU !

LA SÉRIE SP01B

Luminaires de stade sportif

Idéal pour les installations de loisir, les applications à fûts élevés, ateliers de construction navale et encore plus

CSCLED

c UL us LISTED E482965

Cordon d'alimentation de 1 m inclus

Allumage instantané
sans clignotement
ou bourdonnement

Capacité de gradation 0-10V

Montage sur étrier inclus
Raccord lisse offert
(vendu séparément)

Parasurtenseur de 10KV

Illustré : SP01B-1000W-50K-20D-UD

MODÈLES DE LUMINAIRES DE LA SÉRIE POUR STADE SPORTIF SP01B				
CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	OPTIQUES	TENSION
SP01B-500W-50K-30D-UD	500W	5 000K	30°	120-347V
SP01B-750W-50K-20D-UD	750W	5 000K	20°	120-347V
SP01B-1000W-50K-20D-UD	1 000W	5 000K	20°	120-347V

SPORTS STADIUM ACCESSOIRES DE LA SÉRIE SP01B (VENDUS SÉPARÉMENT)	
CODE DE PRODUIT	
SP01-SF-SM	Raccord lisse (pour luminaires de 500W)
SP01-SF-LG	Raccord lisse (pour luminaires de 1 000W)
SP01-VISOR-A	Écran (pour luminaires de 500W)
SP01-VISOR-B	Écran (pour luminaires de 750W)
SP01-VISOR-C	Écran (pour luminaires de 1 000W)
SP01-LP	Crayon laser (convenant à tous les luminaires)
SP01B-500W-120D	Optique de 120° (pour luminaires SP01B)
SP01B-750W-60D	Optique de 60° (pour luminaires SP01B de 750W)
SP01B-1000W-40D	Optique de 40° (pour luminaires SP01B de 1 000W)



Luminaire de 500W SP01B



Luminaire de 750W SP01B



Luminaire de 1 000W SP01B

Raccord lisse SP01B

Écran SP01B

Illustré avec un luminaire de 750W

Optiques

SP01B-500W-120D

Optique de 120° pour les modèles de 500W

SP01B-750W-60D

Optique de 60° pour les modèles de 750W



SP01B-1000W-40D

Optique de 40° pour les modèles de 1 000W

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS!

LA SÉRIE CES

Hazloc – Antidéflagrant

Convient aux environnements renfermant des gaz et de la poussière explosifs, consomme jusqu'à 75 % moins d'énergie que les luminaires courants traditionnels

CSCLED

LISTED
E482565

Homologation
cUL 8750
pour la classe 1, div. 2
groupes A, B, C, D

Angle de faisceau
de 120°

Cordon de 1 m
et support en V
inclus avec tous les modèles

Verre borosilicaté
de classe optique

Générateur de lumière DEL
Bridgelux USA
émettant une fraction
de la chaleur des luminaires à DHI

Illustré : CES-J40S

MODÈLES DE LA SÉRIE CES (JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS)				
CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
CES-J40S	30W	5000K	3188 lm	120-277V
CES-J100	100W	5000K	11826 lm	120-277V
CES-J185	185W	5000K	21761 lm	120-277V

NOUVEAU !

LA SÉRIE FLM

Mini projecteur d'illumination

Idéal pour aménagement paysager, patio, éclairage de sécurité, enseignes et façades d'immeubles

CSCLED

c UL us LISTED E482965

DLC PLC LISTED PREMIUM

Boîtier d'aluminium moulé sous pression

avec ailettes de refroidissement pour une meilleure dissipation de chaleur

Revêtement de poudre de polyester robuste

Bronze

Lentille/optique de polycarbonate résistant aux forts impacts

Puissance réglable des modèles de 30W à 90W

(70 à 100 %)



Couleur réglable 3000K/4000K/5000K

(avec les modèles de 30W à 90W)

*DLC Premium n'inclut pas FLM-15W-40K-LV-KN et FLM-15W-40K-LV-YK qui sont répertoriés DLC Standard.

Illustré : modèle 50W

MODÈLES DE LA SÉRIE FLM					
CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION	MONTAGE
FLM-15W-40K-LV-KN	15W	4 000K	1 603 lm	120-277V	Rotule
FLM-15W-40K-LV-YK	15W	4 000K	1 603 lm	120-277V	Étrier
FLM-30W-3TCP-LV	30W	3 000K/4 000K/5 000K	4 141 lm	120-277V	Étrier
FLM-50W-3TCP-LV	50W	3 000K/4 000K/5 000K	7 148 lm	120-277V	Étrier
FLM-70W-3TCP-UD	70W	3 000K/4 000K/5 000K	9 526 lm	120-347V	Étrier
FLM-90W-3TCP-UD	90W	3 000K/4 000K/5 000K	11 320 lm	120-347V	Étrier

FLM-15W-40K-YK

FLM-30W-3TCP-LV

FLM-50W-3TCP-LV

FLM-70W-3TCP-UD
FLM-90W-3TCP-UD

ACCESSOIRES DE LA SÉRIE FLM (VENDUS SÉPARÉMENT)	
CODE DE PRODUIT	
FLM-KNS	Montage sur rotule pour les projecteurs d'illumination de 30W et 50W
FLM-KNL	Montage sur rotule pour les projecteurs d'illumination de 70W et 90W
FLM-SF	Raccord lisse pour les projecteurs d'illumination de 70W et 90W
FLM-STK	Le montage sur piquet convient à une utilisation avec le montage sur rotule FLM

FLM-KNS

FLM-KNL

FLM-SF

FLM-STK
illustré avec le luminaire 15W

FLM-KNS
illustré avec le luminaire 15W

LE PROJECTEUR D'ILLUMINATION À ÉNERGIE SOLAIRE

Ce projecteur d'illumination facile à installer vous permet de faire vos premiers pas vers une indépendance énergétique dans vos espaces extérieurs

CSCLED

Batterie au lithium à forte capacité
isolée pour les climats froids

Installation facile
sur un mur ou un fût

Panneau d'éclairage
réglable sur 135°

Montage sur étrier
réglable sur 360°

Détecteurs de
mouvement doubles
(8 mètres)

Batterie au lithium
remplaçable
par l'utilisateur
(vendue séparément)

*Non recommandé pour les températures ambiantes prolongées de -20°C.

SPÉCIFICATIONS DE PROJECTEURS D'ILLUMINATION À ÉNERGIE SOLAIRE				
CODE DE PRODUIT	BATTERIE	TCP	LUMENS	CLASSIFICATION
SFL-10W-7200-50K	3,7V	5 000K	1 080 lm	IP65

ACCESSOIRES DE PROJECTEURS D'ILLUMINATION À ÉNERGIE SOLAIRE (COMMANDÉS SÉPARÉMENT)	
CODE DE PRODUIT	
SFL-BATT-7200	Batterie au lithium pour projecteur d'illumination à énergie solaire remplaçable par l'utilisateur

LA SÉRIE PTA02

Luminaire pour grandes surfaces sur fût

Allure et conception élégantes

Idéal pour stationnements, sentiers piétonniers, parcs, environnements de détail et encore plus

CSCLED

Inclut réceptacle de cellule photoélectrique
à verrouillage par rotation
et cellule photoélectrique

Allumage
instantané

Revêtement
de poudre
de polyester
(bronze)

Optique
à efficacité élevée
avec distribution de type V

S'adapte sur un fût
au diamètre hors-tout
de 3 po

Fiche de mise
en court-circuit
(vendue séparément)

MODÈLES DE LA SÉRIE PTA02				
CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
PTA02-35W	35W	3000K, 4000K, 5000K	3675 lm	120-277V
PTA02-55W	55W	3000K, 4000K, 5000K	6214 lm	120-277V
PTA02-75W-40K	75W	4000K	9117 lm	120-277V
PTA02-100W-40K	100W	4000K	12523 lm	120-277V
PTA02-150W-40K	150W	4000K	18686 lm	120-277V

ACCESSOIRES PTA02 SÉRIE (VENDUS SÉPARÉMENT)	
CODE DE PRODUIT	
JL-208	Fiche de mise en court-circuit pour le réceptacle de cellule photoélectrique

NOUVEAU !

LA SÉRIE ST02B

Luminaire de rue

Idéal pour les applications extérieures comme par exemple l'éclairage de rue municipal, les stationnements, les sites de construction, entrepôts et cours de triage, locations industrielles, marinas et encore plus

CSCLED

Réceptacle à cellule photoélectrique à verrouillage par rotation inclus
cellule photoélectrique vendu séparément

Concept mince
et SRE permettant une faible résistance au vent



Puces Lumiled

Pilote à longue durée de vie
avec parasurtenseur de 10KV

Cellule photoélectrique (vendue séparément)

MODÈLES DE LUMINAIRE DE RUE DE SÉRIE ST02B				
CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
ST02B-50W-40K	50W	4 000K	6 481 lm	120-277V
ST02B-100W-40K	100W	4 000K	12 552 lm	120-277V

ACCESSOIRES REQUIS POUR LUMINAIRES DE RUE DE SÉRIE ST02B (VENDUS SÉPARÉMENT)	
CODE DE PRODUIT	
JL-205LV	Cellule photoélectrique
JL-208	Fiche de mise en court-circuit

IMPORTANT : le réceptacle à verrouillage par rotation est inclus avec le luminaire. Une cellule photoélectrique ou une fiche de mise en court-circuit **doit** être ajoutée et commandée.

CSCLED

Le concours se termine : le 15 août 2021

CONCOURS VÉLO TOUT-TERRAIN ÉLECTRIQUE

Pour les entrepreneurs, électriciens et gestionnaires de bâtiments

Étape 1

Électriciens, entrepreneurs et gestionnaires de bâtiments :
achat de 250 $ de produits CSCLED
(avant frais de livraison et taxes)

Étape 2

Remplir le formulaire d'inscription et télécharger votre preuve d'achat.

Passer votre caméra de téléphone intelligent au-dessus du code 2D ou visiter www.csc-led.com pour remplir votre formulaire d'inscription !

CE QUE VOUS POURRIEZ GAGNER !

VÉLO TOUT-TERRAIN ÉLECTRIQUE : pneus tout-terrain de 26 po

VITESSE MAXIMALE : 45 km/h

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE : 64 km

MOTEUR : moteur-roue BAFANG d'une puissance de 1 000W 48V installé sur le milieu du cadre

Ce concours s'adresse aux résidents légaux du Canada, excluant ceux de la province de Québec, qui ont 19 ans au moment de l'inscription. Pour consulter l'ensemble des conditions du concours, veuillez visiter www.csc-led.com

C'est avec grand plaisir que nous procurons des solutions d'éclairage DEL industrielles et commerciales, abordables et de première qualité aux meilleurs grossistes électriques du Canada. Comme notre industrie se développe à tous les jours, nous aimons bien entendre ce que nos clients désirent partager avec nous afin que notre processus d'apprentissage ne cesse d'évoluer et que nous puissions mieux vous servir.

Visiter www.csc-led.com pour naviguer parmi nos nouveaux produits ou pour nous donner vos commentaires sur vos luminaires CSC LED favoris.

« Le site Web est très convivial – retrouver les articles, fiches techniques, mises à jour de prix et inventaires est facile pour les deux entrepôts de produits CSC LED. »

- Acheteur autorisé, le 3 février 2021

« Demandes des clients répondues très rapidement, le personnel de CSC LED sont sympathiques, aidants et connaisseurs. »

- Acheteur autorisé, le 24 février 2021

« Il est très agréable de faire des affaires avec l'équipe de CSC LED – tous font tout en leur pouvoir pour nous aider ! »

- Acheteur autorisé, le 26 février 2021

« Il est facile de commander en ligne, j'ai entré une commande pour un client en moins de 2 minutes. Que demander de mieux ? »

- Acheteur autorisé, le 27 mai 2021

Créer votre propre compte sur notre

PORTAIL DE DISTRIBUTEUR EN LIGNE

POUR LES GROSSISTES ÉLECTRIQUES



- Livraison gratuite partout au pays sur toutes les commandes de plus de 250$*
- Obtenir un rabais de 2% sur chaque commande placée sur notre portail en ligne
- Consulter notre inventaire en temps réel dans nos entrepôts de l'Est et de l'Ouest et profitez des H.A.P. sur les livraisons en cours et des transferts de succursales
- Consulter les détails de commandes, les numéros de suivis, les commandes précédentes et encore plus
- Placer vos commandes en tout temps, à partir de n'importe où, sur n'importe quel appareil

COMMENT VOUS INSCRIRE

1. Visiter www.csc-led.com
2. Cliquer sur le bouton souscription («Sign up») situé dans le coin droit supérieur de l'écran
3. Remplir votre formulaire d'enregistrement et soumettre
4. Un membre de notre équipe vous avisera lorsque vous pourrez procéder!



Veuillez prendre note: CSC LED permet un accès en ligne aux électriciens et entrepreneurs. Ceux qui ne sont pas grossistes peuvent seulement voir les niveaux d'inventaire et les prix de détail suggérés. Ils n'ont pas accès au panier et ne peuvent pas acheter directement.

*CSC LED se réserve le droit de choisir la méthode de livraison la plus économique à sa discrétion. Les commandes doivent totaliser 250$ avant taxes. En vigueur pour les succursales des partenaires au Canada. Les commandes urgentes ou même journée peuvent être sujettes à des charges supplémentaires. Visiter www.csc-led.com pour consulter notre politique complète de livraison.

CSCLED

info@csc-led.com

CSCLED

★★★★★

FL04B-200W-50K-UD

Qualité et produit de première qualité

« Voici le luminaire le plus recherché par nos clients. Les commentaires reçus se sont avérés extrêmement positifs! »

VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR CONSULTER LA GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS

Contactez votre grossiste électrique préféré pour obtenir toute l'information

- Plafonniers
- Lampes en forme d'épi de maïs
- Hazloc
- Horticole
- Panneaux d'éclairage
- Luminaires de sécurité
- Luminaires à énergie solaire
- Luminaires de rue
- Profilé en T
- Étanche à la vapeur
- Lampes de travail
- Et plus !

Visionner et télécharger nos ressources numériques à **www.csc-led.com**

RÉCLAMER LES AUTRES BROCHURES ET CATALOGUES

LUMINAIRES POUR TRÈS GRANDE HAUTEUR

Fabriqués à partir de matériaux de qualité la plus élevé, idéaux pour les entrepôts, usines et plus.

APPLIQUES MURALES

Idéales pour les entrées d'immeubles, écoles, escaliers, quais de chargement, institutions et plus.



Siège social en Ontario

8 - 540 Jamieson Parkway
Cambridge, ON Canada N3C 0G5

orders@csc-led.com

(519) 880-9833

Bureau de Colombie-Britannique

121-1647 Broadway Street
Port Coquitlam, BC Canada V3C 6P8

ordersbc@csc-led.com

(778) 730-0448

info@csc-led.com

Agents de ventes CSCLED

ALBERTA / SASKATCHEWAN
Sensible Adaptive Solutions
Tél. : (403) 519-4209
(403) 869-8252
www.sensibleadaptive.com

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Ken Watt & Associates
Tél. : (604) 576-2838
www.kenwattassoc.com

MANITOBA
TMC Sales
Tél. : (204) 837–5036
www.tmcsales.ca

ONTARIO
Roney Marketing Ltd.
Tél. : (905) 595-1344
www.roneymk.com

TERRE-NEUVE ET LABRADOR
RWM Enterprises
Tél. : (709) 682-4012

QUÉBEC
Éclairage Hi-Tech Inc.
Tél. : (450) 442-7604
www.eclairagehitech.com

CSCLED

Les renseignements retrouvés dans nos catalogues imprimés et sur notre site Web ont été recueillis et regroupés en respectant tous les efforts possibles pour assurer la précision du contenu; cependant certaines erreurs auraient pu survenir. L'information présentée dans ce document est sujette à changement sans préavis. Pour les questions ou commentaires veuillez nous contacter à marketing@csc-led.com