



NOUVEAU



NOUVEAU




 CSC LED

LUMINAIRES  
POUR TRÈS  
GRANDE  
HAUTEUR

Éclairage DEL commercial et industriel

[www.csc-led.com](http://www.csc-led.com)



# TABLE DES MATIÈRES

---

Série HB7B	p. 2
Série HB7	p. 6
Série LHB	p. 10
Série LHB2	p. 12
Série EXPL	p. 14
Série EXPR	p. 16
Luminaire pour très grande hauteur certifié NSF	p. 18

NOUVEAU  
PRODUIT!

# LA SÉRIE HB7B

---

Luminaires pour très grande hauteur

Dissipation de chaleur supérieure et émission de lumière maximale convenant aux entrepôts, usines, stations-service et plus

Nouveau détecteur de mouvement verrouillé par rotation



Allumage instantané  
et gradation 0-10V

Cordon d'alimentation  
de 2 m

Pilote à longue  
durée de vie,  
élevé pour une  
exploitation  
à température  
plus froide

Revêtement de  
poudre de polyester  
(noir)

Boîtier d'aluminium  
de qualité élevée  
pour une dissipation  
de chaleur supérieure

Lentille de verre  
transparent

Détecteur de  
mouvement verrouillé  
par rotation simple  
vendu séparément



## MODÈLES DE LA SÉRIE HB7B

CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
HB7B-100W-40K-LV-GL	100W	4 000K	15 197 lm	120-277V
HB7B-100W-40K-UD-GL	100W	4 000K	15 015 lm	120-347V
HB7B-100W-50K-LV-GL	100W	5 000K	15 392 lm	120-277V
HB7B-100W-50K-UD-GL	100W	5 000K	15 203 lm	120-347V
HB7B-150W-40K-LV-GL	150W	4 000K	21 782 lm	120-277V
HB7B-150W-40K-UD-GL	150W	4 000K	22 724 lm	120-347V
HB7B-150W-50K-LV-GL	150W	5 000K	22 070 lm	120-277V
HB7B-150W-50K-UD-GL	150W	5 000K	22 940 lm	120-347V
HB7B-200W-40K-LV-GL	200W	4 000K	29 457 lm	120-277V
HB7B-200W-40K-UD-GL	200W	4 000K	30 354 lm	120-347V
HB7B-200W-50K-LV-GL	200W	5 000K	29 839 lm	120-277V
HB7B-200W-50K-UD-GL	200W	5 000K	30 750 lm	120-347V
HB7B-240W-40K-LV-GL	240W	4 000K	34 805 lm	120-277V
HB7B-240W-40K-UD-GL	240W	4 000K	36 387 lm	120-347V
HB7B-240W-50K-LV-GL	240W	5 000K	35 294 lm	120-277V
HB7B-240W-50K-UD-GL	240W	5 000K	36 752 lm	120-347V
HB7B-300W-50K-LV-GL	300W	5 000K	45 215 lm	120-277V
HB7B-300W-50K-HV-GL	300W	5 000K	43 272 lm	277-480V



HB7B-100W-50-LV-GL



HB7B-240W-40K-UD-GL



HB7B-300W-50K-LV-GL



HB7B-300W-50K-HV-GL

## ACCESSOIRES DE LA SÉRIE HB7B (COMMANDÉS SÉPARÉMENT)

CODE DE PRODUIT	
HB7B-WG-SM	Écran de fil métallique pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 100W/150W
HB7B-WG-LG	Écran de fil métallique pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 200W/240W
HB7B-WG-HG	Écran de fil métallique pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 300W
HB7B-YK-SM	Montage sur étrier pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 100W/150W
HB7B-YK-LG	Montage sur étrier pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 200W/240W
HB7B-YK-HG	Montage sur étrier pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 300W
HB7B-FR-LENS-SM	Lentille givrée pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 100W/150W
HB7B-FR-LENS-LG	Lentille givrée pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 200W/240W
HB7B-FR-LENS-HG	Lentille givrée pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 300W
HB7B-AL-REF-SM	Réflecteur pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 100W/150W
HB7B-AL-REF-LG	Réflecteur pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 200W/240W
HB7B-PC-REF-SM-BCV	Couvercle inférieur pour HB7B-PC-REF-SM
HB7B-PC-REF-LG-BCV	Couvercle inférieur pour HB7B-PC-REF-LG
HB7B-SENSOR	Détecteur de mouvement pour luminaires pour très grande hauteur HB7B
HB7B-REMOTE	Télécommande pour HB7B-SENSOR
HB7B-PC-REF-SM	Réflecteur pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 100W/150W
HB7B-PC-REF-LG	Réflecteur pour luminaires pour très grande hauteur HB7B de 200W/240W




HB7B-SENSOR



HB7B-REMOTE



HB7B-AL-REF-LG



HB7B-WG-LG



HB7B-PC-REF-LG



HB7B-PC-REF-SM-BCV

Jusqu'à  
épuisement  
des stocks!

# LA SÉRIE HB7

---

Luminaires pour très grande hauteur

Lentille de polycarbonate incassable  
et boîtier d'aluminium de qualité élevée  
Idéal pour les usines, entrepôts,  
ateliers et plus



Pilote à longue durée de vie, élevé  
pour une exploitation  
à température plus froide

Cordon d'alimentation  
de 2 m

Revêtement  
de poudre  
de polyester  
(noir)




Boîtier d'aluminium de qualité  
élevée pour une dissipation  
de chaleur supérieure  
(angle de faisceau de 110°)

Lentille de polycarbonate  
incassable


Gradation 0-10V

## MODÈLES DE LA SÉRIE HB7 (JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS)


CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION	COULEUR
HB7-100W-50K-LV	100W	5 000K	13 261 lm	120-277V	Noir
HB7-100W-50K-UD	100W	5 000K	13 162 lm	120-347V	Noir
HB7-200W-40K-LV	200W	4 000K	26 468 lm	120-277V	Noir
HB7-200W-40K-UD	200W	4 000K	26 125 lm	120-347V	Noir
HB7-200W-50K-UD	200W	5 000K	26 707 lm	120-374V	Noir
HB7-240W-50K-UD	240W	5 000K	31 153 lm	120-347V	Noir
HB7-240W-50K-HV	240W	5 000K	31 795 lm	277-480V	Noir



HB7-100W-50K-UD



HB7-200W-50K-UD



HB7-240W-50K-UD

## ACCESSOIRES DE LA SÉRIE HB7 (COMMANDÉS SÉPARÉMENT)

### CODE DE PRODUIT

HB7-1M-XCABLE	Câble de rallonge pour luminaires pour très grande hauteur HB7
HB7-FR-LENS-A	Lentille de verre givré pour luminaires pour très grande hauteur HB7 de 100W/150W
HB7-FR-LENS-B	Lentille de verre givré pour luminaires pour très grande hauteur HB7 de 200W/240W
HB7-PC-REF-A	Réflecteur de polycarbonate pour luminaires pour très grande hauteur HB7 de 100W et 150W
HB7-PC-REF-B	Réflecteur de polycarbonate pour luminaires pour très grande hauteur HB7 de 200W et 240W
HB7-PC-REF-A-BCV	Couvercle inférieur pour réflecteur de polycarbonate (HB7-PC-REF-A)
HB7-PC-REF-B-BCV	Couvercle inférieur pour réflecteur de polycarbonate (HB7-PC-REF-B)
HB7-AL-REF-A	Réflecteur d'aluminium pour luminaires pour très grande hauteur HB7 de 100W et 150W
HB7-AL-REF-B	Réflecteur d'aluminium pour luminaires pour très grande hauteur HB7 de 200W et 240W
HB7-YK-SM	Montage sur étrier pour luminaires pour très grande hauteur HB7 de 100W et 150W
HB7-YK-LG	Montage sur étrier pour luminaires pour très grande hauteur HB7 de 200W et 240W



HB7-PC-REF-A



HB7-PC-REF-A-BCV



HB7-AL-REF-A



HB7-YK-HG



HB7-1M-XCABLE



HB7-FR-LENS-A

Jusqu'à  
épuisement  
des stocks!

# LA SÉRIE LHB

---

Luminaires linéaires pour très grande hauteur

Convient aux usines, ateliers et entrepôts



Pilote de 120 à 347V

Boîtier d'acier avec revêtement  
de poudre d'époxy



Lentille givrée à faible  
éblouissement incluse  
(peut être retirée)

Gradation 0-10V

#### MODÈLES DE LA SÉRIE LHB (JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS)

CODE DE PRODUIT	UISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
LHB-110W-40K	110W	4 000K	15 527 lm	120-347V
LHB-110W-50K	110W	5 000K	15 363 lm	120-347V
LHB-165W-50K	165W	5 000K	22 762 lm	120-347V
LHB-220W-40K	220W	4 000K	30 581 lm	120-347V
LHB-220W-50K	220W	5 000K	30 104 lm	120-347V
LHB-300W-40K	300W	4 000K	41 756 lm	120-347V

#### ACCESSOIRES DE LA SÉRIE LHB (COMMANDÉS SÉPARÉMENT)

CODE DE PRODUIT	
LHB-110-165-WG	Écran de fil métallique pour luminaires pour très grande hauteur LHB de 110W et 165W
LHB-220-WG	Écran de fil métallique pour luminaires pour très grande hauteur LHB de 220W
LHB-300-WG	Écran de fil métallique pour luminaires pour très grande hauteur LHB de 300W
LHB-BRACKET-SM	Support pour luminaires pour très grande hauteur LHB de 110W, 165W et 220W
LHB-BRACKET-LG	Support pour luminaires pour très grande hauteur LHB de 300W
MC054V-RC-D	Détecteur de mouvement à micro-ondes – montage avec entrée défonçable
YM2502	Détecteur de présence installé sur le luminaire

# LA SÉRIE LHB2

---

Luminaires linéaires pour très grande hauteur

Remplacement écoénergétique aux luminaires fluorescents traditionnels et luminaires pour très grande hauteur à DHI

Entrée défonçable centrale  
permettant une installation  
facile d'un détecteur  
de mouvement en option

vendu séparément



Allumage instantané

aucun clignotement  
ou bourdonnement



Éclairage doux et uniforme

facilitant la vision

Simple à installer  
et à exploiter

Longue durée de vie

pour économiser temps et argent

#### MODÈLES DE LA SÉRIE LHB2

CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
LHB2-110W-40K-UD	110W	4000K	15509 lm	120-347V
LHB2-165W-40K-UD	165W	4000K	23364 lm	120-347V
LHB2-220W-40K-UD	220W	4000K	29424 lm	120-347V
LHB2-220W-50K-UD	220W	5000K	30108 lm	120-347V
LHB2-300W-40K-UD	300W	4000K	43063 lm	120-347V
LHB2-300W-50K-UD	300W	5000K	43547 lm	120-347V

#### ACCESSOIRES DE LA SÉRIE LHB2 (COMMANDÉS SÉPARÉMENT)

CODE DE PRODUIT	
LHB-110-165-WG	Écran de fil métallique pour luminaires pour très grande hauteur LHB2 de 110W et 165W
LHB-220-WG	Écran de fil métallique pour luminaires pour très grande hauteur LHB2 de 200W
LHB-300-WG	Écran de fil métallique pour luminaires pour très grande hauteur LHB2 de 300W
LHB-BRACKET-SM	Support pour luminaires pour très grande hauteur LHB2 de 110W, 165W et 200W
LHB-BRACKET-LG	Support pour luminaires pour très grande hauteur LHB2 de 300W
HB01DMS-B	Détecteur de mouvement
HB01R	Télécommande (requis avec HB01DMS-B)

NOUVEAU  
PRODUIT!

# LA SÉRIE EXPL

---

Luminaires linéaires pour très grande hauteur  
antidéflagrants

Convient aux environnements dangereux,  
où des gaz, des vapeurs ou des liquides  
inflammables, une poussière combustible  
et/ou des fibres allumables peuvent  
être présents

C1, D2 (groupes A, B, C, D)

Pilote à indice  
de protection IP66  
dans un logement séparé

Parasurtenseur de 10KV



3 points d'entrée avec conduit  
à filetage NPT de 3/4 po  
pour plus de polyvalence

Boîtier d'aluminium moulé  
sous pression robuste



Lentille de verre trempé

permettant d'obtenir  
un doux éclairage uniforme

Illustré avec EXPL-YK  
(vendu séparément)

Réflecteurs à facettes

dans chaque puce DEL pour  
un contrôle de l'éblouissement  
et une précision du faisceau

#### MODÈLES DE SÉRIE EXPL

CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
EXPL-40W-2FT-50K	40W	5000K	5881 lm	120-277V
EXPL-80W-4FT-50K	80W	5000K	11202 lm	120-277V

#### ACCESSOIRES DE SÉRIE EXPL (COMMANDÉS SÉPARÉMENT)

CODE DE PRODUIT	
EXPL-WG-2FT	Écran de fil métallique pour luminaires EXPL de 2 pi
EXPL-WG-4FT	Écran de fil métallique pour luminaires EXPL de 4 pi
EXPL-YK	Montage sur étrier pour luminaires de 2 pi et 4 pi

NOUVEAU  
PRODUIT!

# LA SÉRIE EXPR

---

Luminaires ronds pour très grande hauteur  
antidéflagrants

Convient aux endroits dangereux, aux endroits  
mouillés, aux environnements marins et aux  
applications où les vibrations sont élevées

C1, D2 (groupes A, B, C, D)

Pilote à indice de protection IP66  
dans un logement séparé

Parasurtenseur de 10KV



Boîtier d'aluminium moulé  
sous pression robuste



Lentille de verre trempé  
permettant d'obtenir un doux  
éclairage uniforme

Réflecteurs à facettes  
dans chaque puce DEL pour  
un contrôle de l'éblouissement  
et une précision du faisceau

#### MODÈLES DE LA SÉRIE EXPR

CODE DE PRODUIT	UISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
EXPR-60W-50K	60W	5000K	8870 lm	120-277V
EXPR-100W-50K	100W	5000K	15967 lm	120-277V
EXPR-150W-50K	150W	5000K	23834 lm	120-277V

#### ACCESSOIRES DE SÉRIE EXPR (COMMANDÉS SÉPARÉMENT)

CODE DE PRODUIT	
EXPR-WG-SM	Écran de fil métallique pour luminaires EXPR de 60W
EXPR-WG-LG	Écran de fil métallique pour luminaires EXPR de 100W/150W

Jusqu'à  
épuisement  
des stocks!

# LE LUMINAIRE POUR TRÈS GRANDE HAUTEUR CERTIFIÉ NSF

---

Luminaire pour très grande hauteur classifié  
pour zones de préparations alimentaires

Idéal pour les installations avec zones  
de préparations alimentaires, supermarchés,  
restaurants et plus



Concept élégant, lisse

Matériau non toxique



Sans verre ou vis exposés

Lentille de Fresnel  
Distribution d'éclairage supérieure  
Flux lumineux plus élevé

Commandez-les avant qu'ils ne disparaissent !

Câble de 5 pi, chaîne de sécurité de 5 pi  
et anneau de suspension en 2 pièces inclus

**LUMINAIRE POUR TRÈS GRANDE HAUTEUR CERTIFIÉ NSF**

CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
HL-HB150P1990	150W	5000K	20646 lm	120-277V

## DISTRIBUTEURS

Créez votre compte en ligne pour voir les prix et la disponibilité des produits

## ENTREPRENEURS

Contactez votre grossiste électrique préféré pour obtenir toute l'information

Visiter [www.csc-led.com](http://www.csc-led.com) pour en connaître davantage sur nos autres produits, spécifications techniques, certifications, témoignages des clients et encore plus.

## VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR CONSULTER LA GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS

Plafonniers

Hazloc

Horticole

Lampes en forme d'épi de maïs

Panneaux

Luminaires de sécurité

Luminaires à énergie solaire

Luminaires de rue

Étanche à la vapeur

Lampes de travail

Profilé en T

Et plus!

## ILLUMINATION / GRANDES SURFACES

Concepts élégants, aérodynamiques et polyvalents, convenant à la plupart des applications intérieures et extérieures.



## APPLIQUES MURALES

Idéales pour les entrées d'immeubles, écoles, escaliers, quais de chargement, institutions et plus.



## Siège social en Ontario

8 - 540 Jamieson Parkway  
Cambridge, ON Canada

N3C 0G5

orders@csc-led.com

(519) 880 – 9833

## Bureau de Colombie-Britannique

121-1647 Broadway Street  
Port Coquitlam, BC Canada

V3C 6P8

ordersbc@csc-led.com

(778) 730 – 0448

[info@csc-led.com](mailto:info@csc-led.com)

## Agents de ventes • CSCLED

### ALBERTA / SASKATCHEWAN

Sensible Adaptive Solutions

Tél. : (403) 519-4209

(403) 869-8252

[www.sensibleadaptive.com](http://www.sensibleadaptive.com)

### ONTARIO

Roney Marketing Ltd.

Tél. : (905) 595-1344

[www.roneymk.com](http://www.roneymk.com)

### COLOMBIE-BRITANNIQUE

Ken Watt & Associates

Tél. : (604) 576-2838

[www.kenwattassoc.com](http://www.kenwattassoc.com)

### TERRE-NEUVE ET LABRADOR

RWM Enterprises

Tél. : (709) 682-4012

### MANITOBA

TMC Sales

Tél. : (204) 837-5036

[www.tmcsales.ca](http://www.tmcsales.ca)

### QUÉBEC

Éclairage Hi-Tech Inc.

Tél. : (450) 442-7604

[www.eclairagehitech.com](http://www.eclairagehitech.com)



Les renseignements retrouvés dans nos catalogues imprimés et sur notre site Web ont été recueillis et regroupés en respectant tous les efforts possibles pour assurer la précision du contenu; cependant certaines erreurs auraient pu survenir. L'information présentée dans ce document est sujette à changement sans préavis. Pour les questions ou commentaires veuillez nous contacter à [marketing@csc-led.com](mailto:marketing@csc-led.com)