



Une interprétation
moderne d'un style classique

CWPS

Applique murale

Puissance et 3 TCC sélectionnables

Pilote universel 120-347 V

Photocellule intégrée

Empreinte large

Des appliques murales économiques, polyvalentes et au profil mince, adaptées à presque toutes les applications d'éclairage extérieur à usage général. Leur large empreinte offre la couverture nécessaire pour remplacer les anciens modèles d'appliques murales traditionnelles.

CWPS APPLIQUE MURALE

Convient à pratiquement toutes les applications d'éclairage extérieur à usage général.

POURQUOI LE CWPS EST-IL SI EXCEPTIONNEL !

La série d'appliques murales classiques CWPS se distingue par son design mince qui offre une interprétation moderne d'un style d'éclairage classique. Elle conserve toutes les caractéristiques appréciées d'une applique murale traditionnelle pour entrepreneurs, tout en proposant un boîtier contemporain qui répond aux exigences esthétiques de vos projets.

Équipés d'un pilote universel 120–347 V, ces luminaires offrent une sélection de puissance et de température de couleur, leur permettant de répondre aux besoins spécifiques de chaque projet. Le réglage de la puissance et de la couleur se fait facilement à l'aide d'un interrupteur coulissant, pour une configuration rapide et sans tracas.

Cette série est à la fois robuste et facile à installer, grâce à une lentille en verre borosilicaté résistante à la dilatation thermique et aux dommages chimiques. De plus, sa large empreinte en fait une solution idéale pour les projets de rénovation.



3 TCC sélectionnable
3 000K / 4 000K / 5 000K

Puissance
sélectionnable
40W - 120W

Pilote universel
120–347 V
graduation 0-10 V

Indice de protection pour
zones humides
IP65

Photocellule intégrée
débrancher pour contourner

Lentille en verre borosilicaté
Résiste à l'expansion
thermique, aux contraintes
et aux produits chimiques
ne jaunira jamais



Pour obtenir des informations sur
la série complète, y compris les
fichiers IES, les fiches techniques
et plus encore, visitez
www.csc-led.com



Consultez notre chaîne **YouTube** pour en savoir plus sur nos produits !



CWPS-40W-3P-3CCT-UD

20W / 30W / 40W | 3CCT | 120-347V 2
986-5501 lm



CWPS-80W-3P-3CCT-UD

40W / 60W / 80W | 3CCT | 120-347V 5
480-10942 lm



CWPS-120W-3P-3CCT-UD

80W / 100W / 120W | 3CCT | 120-347V
10670-16420 lm



CWPS-WG-SM
(40W et 80W)



CWPS-WG-LG
(120W)

Tableaux de sortie de lumens

et numéros de produit

CWPS-40W-3P-3CCT-UD			
	3 000K	4 000K	5 000K
20W	2986 lm	2991 lm	3090 lm
30W	4275 lm	4333 lm	4395 lm
40W	5270 lm	5501 lm	5409 lm
CWPS-80W-3P-3CCT-UD			
	3 000K	4 000K	5 000K
40W	5480 lm	5650 lm	5831 lm
60W	9797 lm	8321 lm	8459 lm
80W	10321 lm	10942 lm	10605 lm
CWPS-120W-3P-3CCT-UD			
	3 000K	4 000K	5 000K
80W	10670 lm	11027 lm	11255 lm
100W	13588 lm	13866 lm	13944 lm
120W	15571 lm	16420 lm	16186 lm





POURQUOI NOUS CHOISIR COMME PARTENAIRE D'ÉCLAIRAGE

SÉCURITÉ DANS LA DÉCISION :

Nous avons commencé il y a 20 ans, en 2005, et nous nous sommes entièrement engagés dans l'éclairage DEL depuis. Si vous rencontrez un problème avec nos produits, soyez assuré que nous serons là pour vous aider et que nous ne vous laisserons jamais tomber ! Nous vendons **UNIQUEMENT** via les canaux (grossistes), jamais directement à l'utilisateur final.

INVENTAIRE :

Nous disposons de 3 entrepôts entièrement approvisionnés à travers le Canada (ON, AB, C.-B.). Chez CSC LED, tout est **expédié rapidement** ! Dans de nombreux cas, vous recevez votre commande le lendemain. Avec un compte en ligne, consultez votre coût NET et les niveaux d'inventaire en temps réel en un seul clic. Une **remise de 2 %** s'applique lorsque vous commandez en ligne. Nous pouvons expédier à votre succursale ou livrer directement à votre client (aucun prix indiqué sur les bordereaux d'expédition). Livraison prépayée de 250 \$* sur la plupart des commandes.

SUPPORT TECHNIQUE AUX VENTES :

Nous avons des spécialistes de l'éclairage prêts à vous aider dans vos sélections, la conception de vos projets, les calculs d'éclairage et les devis. Notre site web intègre des outils de calcul d'éclairage, ainsi qu'un outil de recherche de rabais et un calculateur de ROI. Comme toujours, l'équipe de CSC LED est prête à vous aider. **Une rapidité éclair selon les normes de l'industrie !**

WEB ET SOUTIEN WEB :

Si vous n'avez pas encore consulté notre portail web, préparez-vous à être impressionné ! Facile à naviguer, facile à commander et cela vous fait gagner du temps. Notre équipe TI a également créé une API qui permet à votre site web d'extraire nos données d'inventaire. Si votre site web le permet, notre stock devient votre stock, sur votre site web, sans intervention humaine ni saisie. Cela peut également inclure une tarification automatique avec votre marge intégrée. Encore une fois, cela vous fait gagner du temps et augmente vos capacités de vente.

2 SALLES D'EXPOSITION MOBILES :

Nous disposons de 2 salles d'exposition mobiles pour vos événements spéciaux et vos visites conjointes avec des entrepreneurs. Ces magnifiques unités mobiles sont de puissants outils de vente qui peuvent se rendre presque partout. Demandez plus d'informations à votre représentant commercial local.

* Livraison prépayée de 250 \$ PPD vers toutes les succursales grossistes au Canada. Un supplément peut s'appliquer pour les livraisons directes (drop ship) vers des endroits éloignés.



RÉCOMPENSES POUR ENTREPRENEURS

À partir du 1er octobre 2023, CSC LED a lancé son programme de récompenses pour entrepreneurs. Vos entrepreneurs peuvent désormais accumuler des points pouvant être utilisés pour obtenir des cartes-cadeaux et d'autres récompenses intéressantes. Qui n'aime pas les choses gratuites ?

En savoir plus en visitant
www.csc-led.com/rewards

SIÈGE SOCIAL

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
orders@csc-led.com | (519) 880 - 9833

ENTREPÔT DE L'ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
ordersbc@csc-led.com | (403) 907 - 0212

BUREAU DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
ordersbc@csc-led.com | (778) 730 - 0448

Soyons sociaux !

