



Série CYL

CYLINDRES

Un éclairage élégant et ajustable,
conçu pour tous les espaces intérieurs

CYLINDRES CYL



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Puissance sélectionnable

21W / 28W / 35W

4 TCC sélectionnable

2 700K / 3 000K / 3 500K / 4 000K

Angle de faisceau :

30° / 40° / 50° / 60°

Pilote universel 120-347 V

avec graduation 0-10 V

Montage

En surface ou suspendu
(vendu séparément)

Finition

Thermolaquée noire ou blanche

Longueur de cordon

personnalisée disponible

Contactez notre équipe
pour plus de détails !



HÔTELS

Apportez une touche moderne et élégante aux halls, foyers et entrées d'hôtels. Grâce aux angles de faisceau réglables, ces luminaires permettent de créer l'ambiance parfaite, de mettre en valeur les éléments architecturaux et d'instaurer une atmosphère accueillante idéale pour chaque client.



RESTAURANTS

Sublimez l'expérience culinaire avec un éclairage suspendu et plusieurs options de TCC. Idéal au-dessus des tables, des bars et des entrées, il contribue à créer une ambiance chaleureuse et accueillante, renforçant l'atmosphère générale et incitant les clients à revenir.



COMMERCIAL

Transformez les bureaux, les espaces commerciaux et autres environnements professionnels avec un éclairage architectural épuré. Le montage en surface crée l'illusion de plafonds plus hauts dans les petites pièces, tandis que le montage suspendu relie les grands espaces pour un rendu soigné et harmonieux.



Série CYL

CYLINDRES

Ajoutez un éclairage moderne et élégant aux hôtels, restaurants, bureaux et espaces commerciaux. Les angles de faisceau réglables et les options de TCC permettent de créer l'ambiance idéale, tandis que le montage en surface ou suspendu s'adapte à toutes les pièces. Finitions noires ou blanches, indice de protection IP40, conçus pour allier style et performance.



Cylindres CYL

Luminaires	Puissance (W)	TCC	V	Distribution	Lumens	Finition
CYL-35W-3P-4CCT-UD-BK	21W / 28W / 35W	27K / 30K / 35K / 40K	120-347V	30° / 40° / 50° / 60°	2 370-3 476 lm	Noir
CYL-35W-3P-4CCT-UD-WH	21W / 28W / 35W	27K / 30K / 35K / 40K	120-347V	30° / 40° / 50° / 60°	2 370-3 476 lm	Blanc

Personnalisez la température de couleur pour s'adapter à n'importe quel espace, créant à chaque fois l'ambiance et l'atmosphère idéales.



4 000K



3 500K



3 000K



2 700K



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com





Découvrez notre vidéo **YouTube** pour en savoir plus sur notre série CYL !

Tableaux de sortie de lumens

Réglé sur 35 W

	Cylindres CYL			
	30°	40°	50°	60°
2 700K	2 370 lm	2 620 lm	2 743 lm	2 857 lm
3 000K	2 718 lm	2 879 lm	3 091 lm	3 147 lm
3 500K	2 863 lm	3 076 lm	3 260 lm	3 476 lm
4 000K	2 766 lm	2 956 lm	3 116 lm	3 413 lm





**SUCCURSALE
DE LA C.-B.**

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
(778) 730-0448

**SUCCURSALE
DE L'ALBERTA**

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
(403) 907-0212

**SIÈGE SOCIAL
(ON)**

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
(519) 880-9833