



MWP04 Série

MINI APPLIQUES MURALES

Illuminez vos espaces extérieurs

MWP04 MINI APPLIQUES MURALES



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Puissance sélectionnable
10W / 15W / 20W

3 TCC sélectionnables
3000K / 4000K / 5000K

Homologué pour emplacements mouillés
IP65

Lentille en polycarbonate givré
à faible éblouissement

Cellule photoélectrique intégrée

Pilote universel 120–347 V
Graduation 0–10 V



PERFORMANCE FIABLE

Idéal pour l'aménagement paysager, les patios, l'éclairage de sécurité et les façades de bâtiments, ce luminaire remplace parfaitement les appareils halogènes au quartz. Doté d'une cellule photoélectrique intégrée pour un fonctionnement du crépuscule à l'aube, d'une lentille en polycarbonate givré à faible éblouissement, d'un boîtier en aluminium classé IP65 et d'ailettes de refroidissement pour une performance durable.



Consultez notre chaîne **YouTube** pour en savoir plus sur nos produits !

MWP04 MINI APPLIQUES MURALES

Le mini luminaire mural MWP04 allie un format compact à une performance fiable. Il offre un éclairage efficace à faible éblouissement pour les entrées, les allées, les cages d'escalier et l'éclairage périmétrique, ce qui en fait une solution polyvalente pour les applications commerciales et industrielles. Offert en noir ou en bronze, le MWP04 est conçu pour offrir une valeur durable.



MWP04 Mini appliques murales

Luminaires	Puissance (W)	TCC	V	Lumens	Finition
MWP04-20W-3P-3CCT-UD-BK	10W / 15W / 20W	3000K / 4000K / 5000K	120-347V	1322-2749 lm	Noir
MWP04-20W-3P-3CCT-UD-BZ	10W / 15W / 20W	3000K / 4000K / 5000K	120-347V	1322-2749 lm	Bronze

Tableaux de sortie de lumens

et numéros de produit

MWP04-20W-3P-3CCT-UD-BK			
	3000K	4000K	5000K
10W	1322 lm	1394 lm	1437 lm
15W	1898 lm	2023 lm	2058 lm
20W	2557 lm	2729 lm	2749 lm

MWP04-20W-3P-3CCT-UD-BZ			
	3000K	4000K	5000K
10W	1322 lm	1394 lm	1437 lm
15W	1898 lm	2023 lm	2058 lm
20W	2557 lm	2729 lm	2749 lm



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com

www.csc-led.com | info@csc-led.com | [cscledcorp](http://cscledcorp.com)





SUCCURSALE DE LA C.-B.

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
(778) 730-0448

SUCCURSALE DE L'ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
(403) 907-0212

SIÈGE SOCIAL (ON)

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
(519) 880-9833