



Traditionnel et personnalisable

Panneaux lumineux PLS / PLP

Puissance et 3 TCC
sélectionnables

Pilote universel
120-347 V

Commande facile
par interrupteur

Lentille résistante
au jaunissement

Ces luminaires haute performance sont non seulement pratiques, mais aussi polyvalents, convenant à une installation encastrée (lay-in), en surface ou suspendue. Avec une profondeur de moins de 1,8 po, ces luminaires sont adaptés aux pléniums restreints où un profil mince est requis.

PANNEAUX LUMINEUX PLS/PLP

Luminaires haute performance et légers, adaptés à une installation encastrée (lay-in), en surface ou suspendue. Idéals pour les écoles, les établissements de santé, les bureaux, les espaces de vente au détail et plus encore.

POURQUOI LES PLS ET PLP SONT-ILS SI EXCELLENTS !

Conçus avec précision et optimisés pour une efficacité maximale, ces luminaires redéfinissent l'éclairage des espaces commerciaux. Les panneaux PLS et PLP sont équipés d'une lentille résistante au jaunissement pour garantir clarté et luminosité. La série PLS est certifiée DLC Standard, tandis que la série PLP est certifiée DLC Premium, offrant des options adaptées aux besoins budgétaires et techniques uniques de vos projets.


Grâce à la sélection de puissance et de couleur, ces luminaires offrent une flexibilité inégalée, permettant une personnalisation accrue et réduisant le nombre de SKU, ce qui en fait d'excellentes options pour le stock. Les motifs gaufrés au dos améliorent la dissipation thermique et prolongent la durée de vie du pilote, assurant longévité et fiabilité.

Ces luminaires haute performance sont non seulement pratiques mais aussi polyvalents, adaptés à une installation encastrée (lay-in), en surface ou suspendue. Des écoles aux établissements de santé, des bureaux aux espaces commerciaux, les luminaires des séries PLS et PLP offrent des solutions d'éclairage exceptionnelles adaptées à une grande variété d'applications.

Panneaux PLS et PLP

PLP (Panneau Premium, équipé d'une lentille prismatique résistante au jaunissement, à l'exception du panneau 2' x 4' 50 W).

PLS (Panneau Standard, équipé d'une lentille givrée résistante au jaunissement).



Panneau lumineux 1 pi x 4 pi

PLS14-40W-3P-3CCT-UD
PLP14-40W-3P-3CCT-UD



Panneau lumineux 2 pi x 2 pi

PLS22-40W-3P-3CCT-UD
PLP22-40W-3P-3CCT-UD



Panneau lumineux 2 pi x 4 pi

PLS24-50W-3P-3CCT-UD
PLP24-50W-3P-3CCT-UD

Puissance sélectionnable

20W / 30W / 40W

30W / 40W / 50W

3 TCC sélectionnables

PLP: 3 000K / 3 500K / 4 000K

PLS: 3 500K / 4 000K / 5 000K

Pilote universel 120–347 V

avec graduation 0–10 V

Fil de gradation 0–10 V
de chaque côté de la boîte
de jonction du pilote

Embossage gaufré

augmente la dissipation thermique
et prolonge la durée de vie du pilote

Supports sismiques inclus

Utilisez les interrupteurs pour
sélectionner la température de
couleur et la puissance

Profondeur inférieure à 1,8 po

idéal pour les pléniums étroits

Lentille givrée résistante
au jaunissement

Panneaux PLS et
PLP24-50W-3P-3CCT-UD seulement

Lentille prismatique
résistante au jaunissement

Panneaux PLP seulement, à l'exception
du PLP24-50W-3P-3CCT-UD



Pour obtenir des informations sur
la série complète, y compris les
fichiers IES, les fiches techniques
et plus encore, visitez
www.csc-led.com



Consultez notre chaîne **YouTube** pour en savoir plus sur nos produits !

Panneaux PLS

PLS14-40W-3P-3CCT-UD
PLS22-40W-3P-3CCT-UD
PLS24-50W-3P-3CCT-UD




Panneaux PLP

PLP14-40W-3P-3CCT-UD
PLP22-40W-3P-3CCT-UD
PLP24-50W-3P-3CCT-UD



ACCESSOIRES ET MONTAGE

Tous les accessoires sont compatibles avec les panneaux PLS et PLP (vendus séparément).



Ensemble de cadre encastré

PLS14-RFK
PLS22-RFK (Illustré)
PLS24-RFK



Ensemble de montage en surface

PLS14-SK
PLS22-SK (Illustré)
PLS24-SK



Ensemble de suspension

PLS-SUSKIT
PLS-SUSKIT8

Boîte de jonction optionnelle

(vendue séparément)

- Offre un volume supplémentaire de 424 cm³ (25,5 po³) pour le câblage
- 8 emplacements supplémentaires pour passages de câbles ou basse tension
- Installation rapide et facile nécessitant seulement 2 vis



PLS-JB



Illustration : PLS-JB installé sur un panneau 2 pi x 4 pi



Illustration : PLS-JB installé sur un panneau 2 pi x 2 pi

REMARQUE : Le PLS-JB a été testé et approuvé par cETL pour une utilisation avec les panneaux plats rétroéclairés des séries PLS et PLP de CSC LED, et ne peut être utilisé qu'avec ces produits afin de respecter les exigences de certification.

Tableaux de sortie de lumens

et numéros de produit

PLS14-40W-3P-3CCT-UD			
	3 500K	4 000K	5 000K
20W	2 646 lm	2 730 lm	2 656 lm
30W	3 689 lm	3 891 lm	3 766 lm
40W	4 335 lm	4 697 lm	4 361 lm
PLP14-40W-3P-3CCT-UD			
	3 000K	3 500K	4 000K
20W	2 844 lm	3 071 lm	2 927 lm
30W	4 063 lm	4 400 lm	4 213 lm
40W	4 838 lm	5 203 lm	4 938 lm
PLS22-40W-3P-3CCT-UD			
	3 500K	4 000K	5 000K
20W	2 664 lm	2 757 lm	2 656 lm
30W	3 724 lm	3 930 lm	3 727 lm
40W	4 335 lm	4 678 lm	4 345 lm
PLP22-40W-3P-3CCT-UD			
	3 000K	3 500K	4 000K
20W	2 606 lm	2 697 lm	2 688 lm
30W	3 698 lm	3 873 lm	3 810 lm
40W	4 825 lm	5 039 lm	4 897 lm
PLS24-50W-3P-3CCT-UD			
	3 500K	4 000K	5 000K
30W	3 830 lm	3 966 lm	3 819 lm
40W	4 884 lm	5 133 lm	4 900 lm
50W	5 308 lm	5 656 lm	5 355 lm
PLP24-50W-3P-3CCT-UD			
	3 000K	3 500K	4 000K
30W	3 918 lm	4 082 lm	4 069 lm
40W	5 060 lm	5 289 lm	5 227 lm
50W	6 152 lm	6 478 lm	6 371 lm





POURQUOI NOUS CHOISIR COMME PARTENAIRE D'ÉCLAIRAGE

SÉCURITÉ DANS LA DÉCISION :

Nous avons commencé il y a 20 ans, en 2005, et nous nous sommes entièrement engagés dans l'éclairage DEL depuis. Si vous rencontrez un problème avec nos produits, soyez assuré que nous serons là pour vous aider et que nous ne vous laisserons jamais tomber ! Nous vendons **UNIQUEMENT** via les canaux (grossistes), jamais directement à l'utilisateur final.

INVENTAIRE :

Nous disposons de 3 entrepôts entièrement approvisionnés à travers le Canada (ON, AB, C.-B.). Chez CSC LED, tout est **expédié rapidement** ! Dans de nombreux cas, vous recevez votre commande le lendemain. Avec un compte en ligne, consultez votre coût NET et les niveaux d'inventaire en temps réel en un seul clic. Une **remise de 2 %** s'applique lorsque vous commandez en ligne. Nous pouvons expédier à votre succursale ou livrer directement à votre client (aucun prix indiqué sur les bordereaux d'expédition). Livraison prépayée de 250 \$* sur la plupart des commandes.

SUPPORT TECHNIQUE AUX VENTES :

Nous avons des spécialistes de l'éclairage prêts à vous aider dans vos sélections, la conception de vos projets, les calculs d'éclairage et les devis. Notre site web intègre des outils de calcul d'éclairage, ainsi qu'un outil de recherche de rabais et un calculateur de ROI. Comme toujours, l'équipe de CSC LED est prête à vous aider. **Une rapidité éclair selon les normes de l'industrie !**

WEB ET SOUTIEN WEB :

Si vous n'avez pas encore consulté notre portail web, préparez-vous à être impressionné ! Facile à naviguer, facile à commander et cela vous fait gagner du temps. Notre équipe TI a également créé une API qui permet à votre site web d'extraire nos données d'inventaire. Si votre site web le permet, notre stock devient votre stock, sur votre site web, sans intervention humaine ni saisie. Cela peut également inclure une tarification automatique avec votre marge intégrée. Encore une fois, cela vous fait gagner du temps et augmente vos capacités de vente.

2 SALLES D'EXPOSITION MOBILES :

Nous disposons de 2 salles d'exposition mobiles pour vos événements spéciaux et vos visites conjointes avec des entrepreneurs. Ces magnifiques unités mobiles sont de puissants outils de vente qui peuvent se rendre presque partout. Demandez plus d'informations à votre représentant commercial local.

* Livraison prépayée de 250 \$ PPD vers toutes les succursales grossistes au Canada. Un supplément peut s'appliquer pour les livraisons directes (drop ship) vers des endroits éloignés.



RÉCOMPENSES POUR ENTREPRENEURS

À partir du 1er octobre 2023, CSC LED a lancé son programme de récompenses pour entrepreneurs. Vos entrepreneurs peuvent désormais accumuler des points pouvant être utilisés pour obtenir des cartes-cadeaux et d'autres récompenses intéressantes. Qui n'aime pas les choses gratuites ?

En savoir plus en visitant
www.csc-led.com/rewards

SIÈGE SOCIAL

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
orders@csc-led.com | (519) 880 - 9833

ENTREPÔT DE L'ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
ordersbc@csc-led.com | (403) 907 - 0212

BUREAU DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
ordersbc@csc-led.com | (778) 730 - 0448

Soyons sociaux !

