




SSM Série

SURFACE MINCE

Dotés d'un design à profil mince et
d'un montage à encliquetage rapide

SSM SURFACE MINCE



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Dimensions

5 po, 7 po, 9 po, 12 po

Sélection de 5 TCC

2 700K / 3 000K / 3 500K / 4 000K / 5 000K

Conception de montage à enclenchement rapide

Gradation ELV / TRIAC

Pilote 120 V

Conception à profil mince

Optiques à éclairage par les bords offrent un éclairage uniforme et homogène

Compatible avec des boîtes de jonction de 3 po et 4 po

Finitions offertes

Nickel brossé ou noir



ENDROIT HUMIDE

Certifiés IP44, nos luminaires Slim à montage en surface sont conçus pour les zones exposées à l'humidité comme les douches, les salles de bain et les spas. Leur design élégant et à profil mince assure un éclairage sécuritaire et uniforme dans tout environnement humide.




RÉSIDENTIEL

Dotés d'options 5 TCC personnalisables, ces luminaires permettent aux espaces résidentiels d'adapter l'éclairage selon différentes ambiances et activités. Leur design élégant et à profil mince rehausse l'esthétique des corridors d'immeubles, des espaces de vie, des cuisines, des chambres et plus encore.



COMMERCIAL

Idéals pour les bureaux, les corridors et les espaces commerciaux, ces luminaires Slim à montage en surface offrent un éclairage uniforme et sans éblouissement. Leur profil moderne et épuré s'intègre parfaitement aux environnements professionnels et aux zones à fort achalandage.



SSM Série

SURFACE MINCE



Nos luminaires Slim à montage en surface sont offerts en quatre formats (5", 7", 9", 12") et proposent une sélection 5 TCC de 2700K à 5000K, vous permettant de personnaliser l'éclairage pour tous les espaces. La conception à encliquetage rapide et la compatibilité avec les boîtes de jonction de 3" et 4" rendent l'installation simple et rapide, tandis que l'optique à éclairage périphérique assure une lumière douce et uniforme. Avec leur design à profil mince et leur pilote 120 V à gradation ELV/TRIAC, ces luminaires allient esthétique moderne et performance polyvalente.



SSM surface mince

Luminaires	Puissance (W)	TCC	V	Taille	Lumens	Finition
SSM-5R-12W-5CCT-WH	12W	27K/30K/35K/40K/50K	120 V	5"	1000-1050 lm	Blanc
SSM-7R-15W-5CCT-WH	15W	27K/30K/35K/40K/50K	120 V	7"	1100-1250 lm	Blanc
SSM-9R-18W-5CCT-WH	18W	27K/30K/35K/40K/50K	120 V	9"	1500-1600 lm	Blanc
SSM-12R-24W-5CCT-WH	24W	27K/30K/35K/40K/50K	120 V	12"	2000-2150 lm	Blanc

Personnalisez votre luminaire avec nos accessoires de garniture.
Offerts en noir ou en nickel brossé.



Garnitures illustrées sur le modèle de 5"



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com



Consultez notre chaîne **YouTube** pour en savoir plus sur nos produits !


Tableaux de sortie de lumens

par taille de modèle


	Surface mince				
	2 700K	3 000K	3 500K	4 000K	5 000K
5"	1 000 lm	1 025 lm	1 050 lm	1 050 lm	1 000 lm
7"	1 100 lm	1 150 lm	1 250 lm	1 250 lm	1 150 lm
9"	1 500 lm	1 550 lm	1 600 lm	1 600 lm	1 550 lm
12"	2 000 lm	2 100 lm	2 150 lm	1 430 lm	2 000 lm



Élargissez les possibilités d'installation
Transformez vos boîtiers encastrés en LED grâce à nos accessoires de kit de conversion.




SSM-RK-LG



SSM-RK-SM





**SUCCURSALE
DE LA C.-B.**

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
(778) 730-0448

**SUCCURSALE
DE L'ALBERTA**

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
(403) 907-0212

**SIÈGE SOCIAL
(ON)**

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
(519) 880-9833